

# PRODUCTENLIJST

PKVW Productenlijst

Genormeerde samenstelling van componenten  
voor gevelelementen en andere producten

Versie november 2016/ bijgesteld op 27 januari 2017

## Inhoudsopgave

|  |    |
|--|----|
| Productenlijst .....   | 4  |
| Samengesteld beslag (lijst l1) en raamkrukken (lijst l2) .....   | 4  |
| 5 minuten inbraakwerendheid.....   | 4  |
| Gecertificeerde rookmelders .....  | 4  |
| Lijst A Hoofdoplegsloten voor voordeuren (naar binnen draaiend) .....  | 6  |
| Lijst A1 Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten .....   | 6  |
| Lijst A2 Cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging voor hoofdoplegsloten .....                                   | 7  |
| Lijst B Hoofdinsteeksloten voor deuren (naar binnen en buiten draaiend) .....  | 7  |
| Lijst B1 Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten .....   | 8  |
| Lijst B2 Cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging voor hoofdinsteeksloten .....                                 | 10 |
| Lijst C Hoofdinsteeksloten voor deuren (naar binnen en buiten draaiend) .....  | 11 |
| Lijst D Bijzetsloten voor deuren (twee zijden bedienbaar) .....  | 11 |
| Lijst D1 Cilinderveiligheidsbeslag voor bijzetsloten .....   | 13 |
| Lijst D2 Cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging voor bijzetsloten.....  | 14 |
| Lijst D3 Grendels voor deuren (een zijde bedienbaar bijvoorbeeld balkondeur) en tuimelramen .....                            | 15 |
| Lijst E Deugdelijke vakvullingen (advies) .....  | 16 |
| Lijst F Anti-inbraakstrippen .....   | 17 |
| Lijst G Hoofdsluiting voor stompe ramen.....   | 17 |
| Lijst G1 Hoofdsluitingen voor dubbele ramen.....   | 19 |
| Lijst H Grendels voor enkele en dubbele ramen .....  | 20 |
| Lijst H1 Grendels voor enkele en dubbele ramen en deuren met beperkte toepassingen .....                                     | 21 |
| Lijst I Meerpuntssluitwerk voor houten deuren.....   | 21 |
| Lijst I-2 Meerpuntsgrendels voor houten deuren (alleen van binnenuit bedienbaar) .....                                       | 22 |
| Lijst J Sluitwerk voor schuifdeuren en schuiframen.....  | 23 |
| Lijst J-1 Schuifvalbeslag en samengesteld beslag voor schuifdeuren en -ramen.....  | 23 |
| Lijst K Doorklimbeveiliging voor ramen/lichtkoepels .....  | 24 |
| Lijst L Hoofdsloten, grendels en hangnaadbeveiligers voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen..... | 24 |
| Lijst L1 (Draaival) beslag voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen .....                          | 25 |
| Lijst L2 Raamkrukken voor (draaival) beslag voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen .....         | 25 |
| Lijst M Meerpuntsslotten, hoofdsloten, bijzetsloten en grendels voor kunststof deuren .....                                  | 26 |
| Lijst N Hangnaadbeveiligers en scharnieren .....   | 28 |
| Lijst O Meerpuntssluitingen voor houten dubbele deuren.....  | 29 |
| Lijst P (Bijzet-)sloten voor metalen garagedeuren .....  | 30 |
| Lijst Q SKG goedgekeurde sleutelkluizen en inbraakwerende kasten.....  | 30 |
| Lijst R Meerpuntssluitingen, hoofdinsteeksmal- en bijzetsmal-sloten voor aluminium en metalen deuren.....                    | 31 |
| Lijst S Universele sluitkommen + hoeksluitplaten .....   | 32 |
| Lijst U Goedgekeurde fietshangars / fietskluizen .....   | 32 |
| Lijst V Goedgekeurde verlichtingsarmaturen .....   | 33 |
| Lijst W Goedgekeurde spiegels .....  | 33 |
| Lijst X Goedgekeurde rolluiken .....   | 33 |
| Lijst Y Advieslijst SKG-IKOB goedgekeurde anti-panieksluitingen .....  | 34 |
| Lijst Y1 Advieslijst SKG-IKOB goedgekeurde kierstandhouders.....   | 35 |
| Lijst Z Advieslijst SKG gecertificeerde cilinders .....  | 35 |
| Lijst AA Niet manipuleerbare draaiknopcilinders / deurkrukken .....  | 37 |
| Lijst AB Voorzieningen tegen manipuleren .....   | 37 |
| Lijst AC Inbraakwerende lichtkoepels en lichtstraten .....   | 37 |
| Lijst AD Meeneembeperkende producten .....   | 38 |
| Lijst AE Lampen op zonne-energie.....  | 38 |
| Lijst AF Elektromechanische meeneembeperkende producten (✓) .....  | 38 |
| Deelnemerslijst .....  | 39 |

|  |    |
|--|----|
| Bijlage I - instructie & lijst.....  | 45 |
| Uitleg afsluitbaarheid.....  | 47 |
| Drukknopvergrendeling of draaiknopbediening .....  | 47 |
| Deuren .....   | 48 |
| Vervolg deuren .....   | 49 |
| Vervolg deuren .....   | 50 |
| Ramen .....  | 50 |
| Lijst A Hoofdoplegsloten voor voordeuren (naar binnen draaiend) .....  | 51 |
| Lijst A1 Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten .....   | 51 |
| Lijst B Hoofdinsteeksloten voor deuren (naar binnen en buiten draaiend) .....  | 52 |
| Lijst B1 Cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten .....   | 52 |
| Lijst C Hoofdsloten voor deuren (naar binnen en buiten draaiend).....  | 53 |
| Lijst D Bijzetsloten deuren (2 zijden bedienbaar) .....  | 53 |
| Lijst DD Bijzetsloten deuren (2 zijden bedienbaar en vergelijkbare kwaliteit SKG **) .....                                   | 54 |
| Lijst D1 Cilinderveiligheidsbeslag bijzetsloten.....   | 55 |
| Lijst D2 Bijzetsloten deuren (1 zijde bedienbaar voor bijvoorbeeld balkondeur .....  | 55 |
| Lijst E Deugdelijke vakvullingen .....   | 56 |
| Lijst F Anti-inbraakstrippen .....   | 56 |
| Lijst G Hoofdsluiting voor stompe ramen.....   | 57 |
| Lijst G1 Hoofdsluiting voor houten dubbele ramen .....   | 57 |
| Lijst H Bijzetsloten voor stompe ramen .....   | 58 |
| Lijst H1 Bijzetsloten voor houten dubbele ramen .....  | 58 |
| Lijst I Meerpuntssloten houten deuren.....   | 58 |
| Lijst I-2 Meerpuntsgrendels deuren (alleen van binnenuit bedienbaar).....  | 59 |
| Lijst J Schuifpui sloten .....   | 59 |
| Lijst J1 Schuifval beslag en samengesteld beslag voor schuifdeuren en schuiframen.....                                       | 60 |
| Lijst K Doorklimbeveiliging ramen/lichtkoepels (barrièrestangen & rekwerken) .....   | 60 |
| Lijst L Hoofdsloten en bijzetsloten voor naar binnen draaiende kunststof + houten opdekramen .....                           | 60 |
| Lijst L Hoofdsloten, grendels en hangnaadbeveiligers voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen..... | 61 |
| Lijst L1 Draaivalbeslag voor naar binnen draaiende kunststof, houten en metalen opdekramen .....                             | 61 |
| Lijst M Meerpuntssloten kunststofdeuren (metaal in kunststof noodzakelijk) .....   | 61 |
| Lijst N Scharnieren en scharnierbeveiligers.....   | 62 |
| Lijst O Meerpuntssluitingen voor naar buiten draaiende houten dubbele deuren .....   | 63 |
| Lijst P Bijzetsloten voor garagedeuren .....   | 63 |
| Lijst Q SKG goedgekeurde sleutelkluizen en inbraakwerende kasten.....  | 63 |
| Lijst R Meerpuntssluiting voor aluminium en metalen deuren .....   | 63 |
| Lijst R1 Hoofdinsteeksmalsloten voor aluminium en metalen deuren .....   | 64 |
| Lijst R2 Bijzetsmalsloten voor aluminium en metalen deuren .....   | 64 |
| Lijst S Sluitkommen, sluitkasten, sluitplaten, sluihoeken en sluihaken .....   | 64 |
| Lijst T Optische rookmelders met KOMO-merk.....  | 65 |
| Lijst W Goedgekeurde spiegels .....  | 66 |
| Lijst X Goedgekeurde PKVW-E-producten systeem (ccs).....   | 66 |
| Lijst Z Gecertificeerde cilinders.....   | 66 |
| Lijst XX Oude 1 sterrenproducten met 3 minuten inbraakwerendheid.....  | 67 |

# PRODUCTENLIJST

De Productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw vermeldt goedgekeurde producten die geschikt zijn voor toepassing binnen het eisenpakket PKVW overeenkomstig het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw versie 2015. Op de volgende pagina staat een leeswijzer.

Op de lijsten A t/m S zijn hang- en sluitwerkproducten vermeld die met inbrekersgeweld zijn getest en aantoonbaar hebben voldaan aan de eisen gesteld uit de BRL 3104. Deze producten zijn gecertificeerd door SKG-IKOB te Geldermalsen en moeten een handleiding voor montage hebben. De producten van de overige lijsten zijn door SKG getest en goedgekeurd volgens de beoordelingsrichtlijn die voor dat bepaalde product geldt.

## **SAMENGESTELD BESLAG (LIJST L1) EN RAAMKRUKKEN (LIJST L2)**

Op lijst L1 staat het gecertificeerde samengesteld beslag vermeld. Op lijst L2 staan de gecertificeerde raamkrukken die toegepast moeten worden in combinatie met het samengesteld beslag. Bij toepassing van samengesteld beslag (lijst L1) is het verplicht een gecertificeerde raamkruk van lijst L2 toe te passen.

## **5 MINUTEN INBRAAKWERENDHEID**

Binnen het sterrensysteem van SKG-IKOB zijn alle driesterren producten geschikt voor toepassing voor 5 minuten inbraakwerendheid. Daar waar het functioneel is, wordt in bepaalde lijsten van de Productenlijst in een aparte kolom aangegeven welke producten geschikt zijn voor 5 minuten inbraakwerendheid. Het Politiekeurmerk is gericht op 3 minuten inbraakwerendheid, maar het kan zijn dat in bepaalde gebieden zwaardere modus operandi (MO's) gangbaar zijn geworden. In die gebieden kan een bewoner ervoor kiezen om sluitwerk aan te brengen dat geschikt is voor 5 minuten inbraakwerendheid.

In deze handleiding staat het toepassingsgebied van het betreffende hang- en sluitwerkproduct, de wijze van bevestiging en de details van de bevestigingsmiddelen.

Alle gecertificeerde hang- en sluitwerkproducten worden periodiek door SKG-IKOB aan een steekproef onderworpen. Doel hiervan is om vast te stellen of de producten qua eigenschappen blijven voldoen aan de oorspronkelijk geteste versie(s).

## **GECERTIFICEERDE ROOKMELDERS**

Rookmelders worden niet meer gecertificeerd. Hiervoor is de Fabrikant Eigen Verklaring (CE-markering) in de plaats gekomen. De gecertificeerde rookmelders uit het verleden staan nog wel vermeld op lijst T van Bijlage I.

Aan de samenstelling van deze Productenlijst is de grootste zorg besteed. Eventuele onvolkomenheden kunnen helaas niet uitgesloten worden. Daarom wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door het gebruik van deze uitgave.

**De laatste versie van de PKVW Productenlijst staat op [www.politiekeurmerk.nl](http://www.politiekeurmerk.nl).**

# Leeswijzer

Alle documenten zijn te vinden op [www.politiekeurmerk.nl/professionals](http://www.politiekeurmerk.nl/professionals).



Onderdelen van dit handboek



## Productenlijst

Een aantal PKVW-eisen uit het handboek gaat over beveiligingsproducten, zoals hang- en sluitwerk. Als deze getest en gecertificeerd zijn door SKG-IKOB, komen ze op de Productenlijst. In deze lijst vind je dus concrete producten die je voor het PKVW kan gebruiken. Die zijn geschikt voor 3 minuten inbraakwerendheid. Als extra en niet verplicht staan er producten op die geschikt zijn voor 5 minuten inbraakwerendheid.




## Beveiligingsrichtlijn

Deze richtlijn baseert zich op de tests bij SKG-IKOB en houdt rekening met de normen voor afsluitbaarheid van hang- en sluitwerk. Je hebt deze informatie naast het handboek nodig als je gevelelementen, zoals ramen en (schuif) deuren, volgens het PKVW wilt beveiligen.

## Handboek PKVW Bestaande Bouw

Hierin staan:

- PKVW-eisen en hoe je aan deze eisen kunt voldoen met bijbehorende toelichting.
- Aanbevelingen.



## Wijzigingen

Het handboek komt eens per drie jaar uit. Als in de tussentijd belangrijke wijzigingen nodig zijn, dan vind je deze wijzigingen en besluiten van de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW op de website: [www.politiekeurmerk.nl](http://www.politiekeurmerk.nl).

Let op: wijzigingen en besluiten kunnen ook gelden voor het Handboek PKVW Nieuwbouw.

**Extra**

**Informatiesheet**  
**Elektromechanische sloten & sluitplaten en mechatronische cilinders**

De groep van veiligheidstoelichtingen voor elektromechanische sloten en sluitplaten is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Het is belangrijk om te weten welke producten geschikt zijn voor het PKVW. Dit informatieblad geeft een overzicht van de producten die geschikt zijn voor het PKVW. Het informatieblad is te vinden op de website [www.politiekeurmerk.nl](http://www.politiekeurmerk.nl).

| Productnaam  | PKVW 2015 | PKVW 2017 | PKVW 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Elektromechanische sloten en sluitplaten (NEN 1846:2008) | +         | +         | +         |
| Mechatronische cilinders                                 | +         | +         | +         |

Let op: de informatieblad is te vinden op de website [www.politiekeurmerk.nl](http://www.politiekeurmerk.nl).

## Informatiesheet Elektromechanische sloten en mechatronische cilinders

Het PKVW gaat over mechanische beveiliging. Omdat er steeds meer elektromechanische sloten en mechatronische cilinders op de markt komen, kun je dit informatieblad raadplegen. Zo zie je wat de verhouding is van deze producten tot de eisen in het PKVW. Vanuit de Beveiligingsrichtlijn wordt naar deze infosheet verwezen.

## LIJST A

## HOOFDOPLEGSLOTEN VOOR VOORDEUREN (NAAR BINNEN DRAAIEND)

| Merk                   | Typenr.  | SKG® | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven | Geschikt voor ondergrond |
|------------------------|--|------|---|--------------------------|
| Alle hoofdoplegsloten  |  | **   |   |                          |
| ANKER                  | 120041/2/3/4<br>670041/2/3/4<br>720041/2/3/4<br>780041/2/3/4<br>890041/2/3/4<br>900041/2/3/4<br>910041/2/3/4<br>920041/2/3/4<br>930041/2/3/4<br>940041/2/3/4 | **   |   | Hout                     |
| IVANA                  | 600800 t/m 806   | **   |   | Hout                     |
| LIPS                   | 1733/4 1743/4,<br>1752/3, 1773, 1794   | **   |   | Hout                     |
| LIPS (Staartcilinder)  | 1754   | **   | Veiligheidsbeslag noodzakelijk                            | Hout                     |
| NEMEF                  | 4154   | **   |   | Hout                     |
| NEMEF (Staartcilinder) | 1754   | **   | Veiligheidsbeslag noodzakelijk                            | Hout                     |
| S2                     | VOS 7000   | **   |   | Hout                     |

## LIJST A1

## CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG VOOR HOOFDOPLEGSLOTEN

| Merk   | SKG®  | Bevestiging conform handleiding | Geschikt voor 5 minuten SKG® | Geschikt voor ondergrond     |
|--|-------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Alle cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten | **/** |                                 | ***                          | Hout                         |
| AMI  | ***   |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| ANKER  | **    |                                 |                              | Hout/kunststof/metaal        |
| DOM  | ***   |                                 | ***                          | Hout                         |
| EVVA   | ***   |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| <i>INTERSTEEL</i>                                    | ***   |                                 | ***                          | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| IVANA  | ***   |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| LIMBURGIA  | ***   |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| LIPS   | ***   |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| NEMEF  | ***   |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| MAUER  | ***   |                                 | ***                          | Hout                         |

## LIJST A2

## CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG MET CILINDERTREKBEVEILIGING VOOR HOOFDOPLEGSLOTEN

| Merk      | SKG® | Bevestiging conform handleiding | Geschikt voor 5 minuten SKG® | Geschikt voor ondergrond |
|-----------|------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| AMI       | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| LIMBURGIA | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| LIPS      | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |

## LIJST B

## HOOFDINSTEESLOTEN VOOR DEUREN (NAAR BINNEN EN BUITEN DRAAIEND)

| Merk                                    | SKG®  | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven.<br>Bijzonderheid: | Geschikt voor ondergrond |
|---|-------|--|--------------------------|
| Alle hoofdinsteeksloten met blok-schoot | **/** | SKG® ***ook geschikt voor 5 minuten inbraakwerendheid                        |                          |
| ABLOY                                   | **    |  | Hout                     |
| ASSA                                    | **    |  | Hout                     |
| AXA                                     | **    | Type 7421 en 7426: Haakschootslot  | Hout                     |
| BKS                                     | **    |  | Hout                     |
| BUVA                                    | **    |  | Hout                     |
| BRONDOOL                                | **    |  | Hout                     |
| DLC                                     | **    |  | Hout                     |
| D-LINE                                  | **    |  | Hout                     |
| DORMA                                   | **    |  | Hout                     |
| DX                                      | **    |  | Hout                     |
| IVANA NECO                              | **    |  | Hout                     |
| KFV                                     | **    |  | Hout                     |
| LIPS                                    | **    |  | Hout                     |
| M&C                                     | **    |  | Hout                     |
| MARENCO                                 | **    |  | Hout                     |
| MAUER                                   | **    | Type 9055: Plataldeurslot  | Hout en/of metaal        |
| NEMEF                                   | **    | Type 4109: Haakschootslot  | Hout                     |
| OXLOC                                   | **    |  | Hout                     |
| P+E                                     | **    |  | Hout                     |
| S2                                      | **    |  | Hout                     |
| SINA                                    | **    |  | Hout                     |
| STARX                                   | **    |  | Hout                     |
| WILKA                                   | **    |  | Hout                     |
| XBL                                     | **    |  | Hout                     |

| Merk   | SKG®      | Bevestiging conform handleiding | Geschikt voor 5 minuten SKG® | Geschikt voor ondergrond                |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|---|
| Alle cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten | ** / ***  |                                 | ***                          |   |
| ABUS   | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof                          |
| AHA  | **        |                                 |                              | Hout/kunststof/metaal                   |
| ALCOA  | **        |                                 |                              | Hout/kunststof/metaal                   |
| AMI  | ** / ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| ANSA   | ** / ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| ARGENTA  | ** / ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| ARTITEC (AT)   | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| ASSA   | ***       |                                 | ***                          | <i>Hout/kunststof/metaal</i>            |
| AXA  | ** / ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| BESA   | ** / ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| BKS  | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| BSO  | ** / ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| BUVA   | **<br>*** |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal<br>Hout/kunststof |
| COMARI   | **        |                                 |                              | Hout/kunststof                          |
| DIECKMANN  | ** / ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| D-LINE   | ** / ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| DOM  | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| Dutch Locksmith Corporation                            | **        |                                 |                              | Hout/kunststof/metaal                   |
| ENTRA  | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| EUROFERM   | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| FERRARO  | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| FORMANI/ PP/ LINOX                                     | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| FSB  | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| GBT  | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| GBT/ Noway   | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/ Metaal                  |
| GPF  | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| GU   | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| HAFI   | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| HBC  | ** / ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| HMB  | ***       |                                 | ***                          | <i>Hout/kunststof/metaal</i>            |
| HOPPE  | ** / ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal                   |
| HvN / SOBINCO  | **        |                                 |                              | Hout/kunststof/ Metaal                  |
| HVN/Q  | ** / ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/ Metaal                  |
| IKON   | ***       |                                 | ***                          | Hout/kunststof                          |



|             |       |                              |     |                              |
|-------------|-------|------------------------------|-----|------------------------------|
| iLOQ        | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| ITAL        | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| INTERBRASS  | **    |                              |     | Hout/kunststof/metaal        |
| INTERSTEEL  | ***   |                              | *** | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| IVANA       | **/** |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| JNF         | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| KABA        | **    |                              |     | Hout/kunststof/metaal        |
| KAI         | **    |                              |     | Hout/kunststof/metaal        |
| KARCHER     | **/** |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| KOVI        | **/** |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| LIMBURGIA   | **/** |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| LIPS        | **/** |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| MACO        | **/** |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| MANDELLI    | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| MARENCO     | **/** |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| MARIANI     | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| M & C       | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| METAFA      | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| MI SATORI   | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| NEMEF       | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| NOVITA      | **    |                              |     | Hout/kunststof               |
| OXLOC       | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| P+E         | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| S2          | **    |                              |     | Hout/kunststof/metaal        |
| SALTO       | **    |                              |     | Hout/kunststof/metaal        |
| SANOCO      | **    |                              |     | Hout/kunststof/metaal        |
| SCHURING    | **    |                              |     | Hout/kunststof/metaal        |
| SCHUCO      | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| SIMONSSVOSS | **    |                              |     | Hout/kunststof/metaal        |
| SKANTRAE    | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| STARX       | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| SMACS       | ***   |                              | *** | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| TRIPLE-EYE  | ***/✓ | Met elektr.<br>Slotbediening | *** | Hout                         |
| TZUNALI     | ***   |                              | *** | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| VOSKAMP     | **    |                              |     | Kunststof/metaal             |
| VIELER      | ***   |                              | *** | Hout/kunststof               |
| WALLEBROEK  | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WEKA        | **/** |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WSS         | **/** |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WEIJNTJES   | ***   |                              | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| XBL         | ***   |                              | *** | Hout/kunststof               |

✓ SKG-goedgekeurde binnenplaat met opbouwelement voor afstandsbediening

| Merk   | SKG®     | Bevestiging conform handleiding | Geschikt voor 5 minuten SKG® | Geschikt voor ondergrond     |
|--|----------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Alle cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdinsteeksloten met cilindertrekbeveiliging | ** / *** |                                 | ***                          |                              |
| ABUS   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof               |
| AHA  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| ALCOA  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| AMI  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| ANSA   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| AMI  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| ARTITEC (AT)   | ***      |                                 | ***                          | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| AXA  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| BESA   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| BSO  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| BUVA   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof               |
| D-line   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| DIECKMANN  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| DLC  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| FERRARO  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| FSB  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| GPF  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| GU   | ***      |                                 | ***                          | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| HAFI   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| HBC  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| HMB  | ***      |                                 | ***                          | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| HOPPE  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| HVN/Q  | **       |                                 | **                           | Hout/kunststof/metaal        |
| IKON   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| ILOQ   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| INTERSTEEL   | ***      |                                 | ***                          | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| IVANA  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| KAI  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| KOVI   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| LIMBURGIA  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| MAASLAND   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| MACO   | ** / *** |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| MARENCO  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| MARIANI  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof               |
| M & C  | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |
| METAFA   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal        |

|            |       |  |     |                              |
|------------|-------|--|-----|------------------------------|
| MI SATORI  | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| NEMEF      | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| NORMBAU    | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| NOVITA     | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| OXLOC      | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| P+E        | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| RANDI      | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| REYNAERS   | ***   |  | *** | Metaal                       |
| S2         | **/** |  | *** | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| STARX      | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| SMACS      | ***   |  | *** | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| TZUNALI    | ***   |  | *** | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| VOSKAMP    | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WALLEBROEK | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WEKA       | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WEIJNTJES  | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WINKHAUS   | ***   |  | *** | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| XBL        | ***   |  | *** | Hout/kunststof               |

**LIJST C HOOFDINSTEELSLOTEN VOOR DEUREN (NAAR BINNEN EN BUITEN DRAAIEND)**  
 Uitsluitend in combinatie met een bijzetslot van lijst d of lijst d3 bij eenzijdige bediening

| Merk                    | Typenr.                                 | SKG® | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven | Geschikt voor ondergrond |
|-------------------------|---|------|---|--------------------------|
| Alle hoofdinsteeksloten |   | *    |   |                          |
| AXA                     | 7415                                    | *    |   | Hout                     |
| NEMEF                   | 1279                                    | *    |   | Hout                     |
| P+E                     | sl4721/22; sl4726;<br>sl4731/32; sl4736 | *    |   | Hout                     |
| STARX                   | 87.603.30                               | *    |   | Hout                     |

**LIJST D BIJZETSLOTEN VOOR DEUREN (TWEZ ZIJDEN BEDIENBAAR)**

| Merk                          | Typenr. | Type sluiting | SKG®  | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven  | Geschikt voor ondergrond |
|-------------------------------|---------|---------------|-------|--|--------------------------|
| Alle bijzetsloten voor deuren |         |               | **/** | Bijzonderheden: (op "kniehoogte") met kierstandhouder plaatsing boven slot toegestaan. SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid<br>Overige bijzonderheden bevestiging: |                          |
| ASSA                          | HD8788  | Insteekslot   | **    | Veiligheidsbeslag niet noodzakelijk  | Hout                     |

|                             |  |  |               |  |                              |
|-----------------------------|--|--|---------------|--|------------------------------|
| AXA                         | 7488<br>7480; 7485                       | Pen-insteekslot<br>Insteekslot                                     | *<br>**       |  | Hout<br>Hout                 |
| BKS                         | 2400001/2/3/<br>13/14/15                 | Insteekslot  | **            |  | Hout                         |
| BUVA                        | 225R                                     | Insteekslot  | **            |  | Hout                         |
| DX                          | DSKG 6<br>DSKG 8<br>DSKG 7000/<br>7500PC | Peninsteekslot<br>Peninsteekslot<br>Cilinderinsteek-<br>Bijzetslot | *<br>**<br>** |  | Hout<br>Hout<br>Hout         |
| FIAM                        | 1401<br><br>1455 rondo                   | Peninsteekslot<br><br>Peninsteekslot                               | **<br><br>**  | Veiligheidsbeslag niet<br>noodzakelijk<br>Met cilinder                                 | Hout<br><br>Hout             |
| HAPRO                       | 2600261,<br>2600267                      | Peninsteekslot   | *             |  | Hout                         |
| IKON                        | 3211                                     | Peninsteekslot   | **            |  | Hout                         |
| IKON                        | 3210 PC                                  | Insteekslot  | **            |  | Hout                         |
| IKON                        | 5133                                     | Oplegslot  | **            |  | Hout,<br>Kunststof<br>Metaal |
| IVANA                       | 44449                                    | Peninsteekslot   | **            |  | Hout                         |
| LIPS<br>(draaiknopcilinder) | 1738,1748,<br>1758,1788,<br>1798         | Oplegslot  | *             | Met bijbehoren sluitkast. Let<br>op afsluitbaarheid, pagina 4<br>Beveiligingsrichtlijn | Hout                         |
| LIPS                        | 2454, 2456                               | Insteekslot  | **            |  | Hout                         |
| LIPS                        | 5018                                     | Peninsteekslot   | **            |  | Hout                         |
| LITTO                       | 1401<br><br>1455 rondo                   | Peninsteekslot<br><br>Peninsteekslot                               | **<br><br>**  | Veiligheidsbeslag niet<br>noodzakelijk<br>Met cilinder                                 | Hout<br><br>Hout             |
| M & C                       | M&C 50-00                                | Insteekslot  | **            |  | Hout                         |
| MARENCO                     | 3250; 3260                               | Insteekslot  | **            |  | Hout                         |
| MAUER                       | 9256;21520                               | Insteekslot  | **            |  | Hout                         |
| NEMEF                       | 1008                                     | Peninsteekslot   | *             | Met bijpassende sluitkom   | Hout                         |
| NEMEF (haakschoot)          | 4208                                     | Insteekslot  | **            |  | Hout                         |
| NEMEF                       | 4228; 4328                               | Insteekslot  | **            |  | Hout                         |
| OXLOC                       | 1217712/32/<br>45/46                     | Insteekslot  | **            |  | Hout                         |
| S2                          | NL50                                     | Insteekslot  | **            |  | Hout                         |
| XBL                         | 7674-82-50 BS<br>74VBZS2250Z             | Insteekslot<br>Insteekslot   | **<br>**      |  | Hout                         |
| ZASO                        | NL 2005                                  | Peninsteekslot   | **            |  | Hout                         |

| Merk                           | SKG®     | Bevestiging conform handleiding | Geschikt voor 5 minuten SKG® | Geschikt voor ondergrond |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Alle cilinderveiligheidsbeslag | ** / *** |                                 | ***                          |                          |
| ANKER                          | **       |                                 |                              | Hout/kunststof/metaal    |
| ANSA                           | ** / *** |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| AMBOUW                         | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| AMI                            | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| ARTITEC (AT)                   | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| AXA                            | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| BUVA                           | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| BESA                           | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| BSO                            | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| COMARI                         | ** / *** |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| DIECKMANN                      | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| DLC                            | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| D-LINE                         | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| DOM                            | ***      |                                 | ***                          | Hout                     |
| ENTRA                          | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| EVVA                           | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| FERRARO                        | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| FSB                            | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| GBT                            | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| GPF                            | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| HAFI                           | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| HBC                            | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| HMB                            | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| HOPPE                          | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| HVN/Q                          | ** / *** |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| IKON                           | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| ITAL                           | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| INTERBRASS                     | **       |                                 |                              | Hout/kunststof/metaal    |
| INTERSTEEL                     | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| IVANA                          | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| KOVI                           | **       |                                 |                              | Kunststof                |
| KARCHER                        | **       |                                 |                              | Hout/kunststof/metaal    |
| LIMBURGIA                      | ** / *** |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| LIPS                           | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| LITTO                          | **       |                                 |                              | Hout                     |
| MANDELLI                       | ***      |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |

|            |       |  |     |                              |
|------------|-------|--|-----|------------------------------|
| MARIANI    | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| MAUER      | ***   |  | *** | Hout                         |
| METAFA     | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| MI SATORI  | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| NEMEF      | **/** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| NOVITA     | **    |  |     | Hout/kunststof/metaal        |
| OXLOC      | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| P + E      | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| SKANTRAE   | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| S&B        | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| S2         | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| SMACS      | ***   |  | *** | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| TZUNALI    | ***   |  | *** | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| VIELER     | **    |  |     | Hout/kunststof/metaal        |
| VOSKAMP    | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WALLEBROEK | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WEIJNTJES  | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WEKA       | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WEIJNTJES  | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| XBL        | ***   |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |

LIJST D2 CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG MET CILINDERTREKBEVEILIGING VOOR BIJZETSLOTEN

| Merk  | SKG® | Bevestiging conform handleiding | Geschikt voor 5 minuten SKG® | Geschikt voor ondergrond |
|---|------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Alle cilinderveiligheids--beslag met cilindertrek-beveiliging voor bijzetsloten | ***  |                                 | ***                          |                          |
| AMI   | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| ARTITEC (AT)  | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| AXA   | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| BESA  | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| BSO   | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| BUVA  | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| DIECKMAN  | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| DLC   | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| ENTRA   | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| FERRARO   | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| HAFI  | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| HBC   | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| HOPPE   | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| HVN/Q   | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |
| IKON  | ***  |                                 | ***                          | Hout/kunststof/metaal    |

|            |     |  |     |                              |
|------------|-----|--|-----|------------------------------|
| ITAL       | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| IVANA      | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| KAI        | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| KARCHER    | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| LIMBURGIA  | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| MARENCO    | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| MARIANI    | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| METAFA     | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| MI SATORI  | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| NEMEF      | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| NOVITA     | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| OXLOC      | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| S2         | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| SMACS      | *** |  | *** | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| TZUNALI    | *** |  | *** | <i>Hout/kunststof/metaal</i> |
| VOSKAMP    | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WALLEBROEK | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WEKA       | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |
| WEIJNTJES  | *** |  | *** | Hout/kunststof/metaal        |

## LIJST D3

## GRENDELS VOOR DEUREN (EEN ZIJDE BEDIENBAAR BIJVOORBEELD BALKONDEUR) EN TUIMELRAMEN

| Merk                            | Typenr. | Type sluiting | SKG®         | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven                        | Geschikt voor draai-richting | Geschikt voor ondergrond |
|---------------------------------|---------|---------------|--------------|--|------------------------------|--------------------------|
| Alle opleggrendels en raambomen |         |               | */**/<br>*** | SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid                                   |                              |                          |
| ABUS                            | DF 88   | Opleggrendel  | **           | Met bijbehorende sluitkast   | ←                            | Hout/kunststof /metaal   |
| ABUS                            | FTS 96  | Opleggrendel  | ***          | Met bijbehorende sluitkast/-hoek SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid  | →                            | Hout/kunststof /metaal   |
| ABUS                            | FTS 106 | Opleggrendel  | ***          | Met bijbehorende sluitkast/-hoek SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid. | →                            | Hout/kunststof /metaal   |
| ABUS                            | FTS 88  | Opleggrendel  | **           | Met bijbehorende sluitkast   | →                            | Hout/kunststof /metaal   |
| ABUS                            | 3002    | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitplaat  | ←                            | Hout                     |
| ABUS                            | FTS 206 | Opleggrendel  | **           | Met bijbehorende sluitplaat  | ← / →                        | Hout,kunststof, metaal   |
| AMI                             | 520     | Raamboom      | *            | Met bijbehorende sluitkom/-haak  | ← / →                        | Hout                     |
| AMI                             | 710     | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkom  | ←                            | Hout                     |
| AMI                             | 720     | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkast   | →                            | Hout                     |
| AXA                             | 3012    | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkom  | ←                            | Hout                     |
| AXA                             | 3015    | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkast   | →                            | Hout                     |

|                  |  |  |    |   |       |                                       |
|------------------|--|--|----|---|-------|---------------------------------------|
| AXA              | 3319   | Raamboom                               | *  | Met bijbehorende sluitkom<br>/-haak/-kast | ← / → | Hout                                  |
| AXA              | 3320   | Raamboom                               | *  | Met bijbehorende sluitkom<br>/-haak/-kast | ← / → | Hout                                  |
| AXA              | 3329   | Raamboom                               | *  | Met sluitkast                             | ← / → | Hout                                  |
| AXA              | 3355-15-81/R/L   | Opleggrendel                           | ** | Met geïntegreerde<br>kierstandhouder      | ←     | Hout                                  |
| BUVA             | 40C  | Raamboom                               | *  | Met bijbehorende sluitkast                | ←     | Hout                                  |
| DX               | SLS 92.xx  | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorende sluitkom                 | ←     | Hout                                  |
| DX               | SLS 10.xx  | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorende sluitkast                | →     | Hout                                  |
| DX               | RBM 1300   | Raamboom                               | *  | Met bijbehorende sluitkast                | ←     | Hout                                  |
| SECUMAX<br>(ERA) | 805; 806   | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorende sluitplaat               | ←     | Hout                                  |
| FERRARO          | 661650 T/M 59  | Raamboom                               | *  | Met bijbehorende sluitkast                | ←     | Hout                                  |
| FUHR             | DZ 150 SEW   | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorende sluitkom                 | →     | Hout/kunststof                        |
| FUHR             | DZ 150 SEAW  | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorende sluitkast                | ←     | Hout/kunststof                        |
| GBT              | 892SIC; 893SIC<br>899S/C   | Raamboom                               | *  | Met bijbehorende sluitkast                | ←     | Hout                                  |
| HOPPE            | 0710HNS/U14Z   | Raamboom                               | *  | Met bijbehorende sluitkast                | ←     | Hout                                  |
| HOPPE            | 0710HS/U14Z BI;<br>078HS/U14Z BI                                 | Raamboom                               | *  | Met bijbehorende sluithaak                | →     | Hout                                  |
| IKON             | 5133   | Opleggrendel<br>2-zijden<br>bedienbaar | ** | Met bijbehorende sluitkast                | →     | Hout/kunststof<br>/metaal<br>(Platal) |
| IVANA            | 42116 /17  | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorende sluitkom                 | ←     | Hout                                  |
| IVANA            | 45974 t/m 77   | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorende sluitkast                | →     | Hout                                  |
| IVANA            | 43505  | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorende sluitkast                | ←     | Hout                                  |
| LIPS             | 5211   | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorende sluitkom                 | ←     | Hout                                  |
| LIPS             | 5212/3; 5220/1   | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorende sluitkast                | →     | Hout                                  |
| MI SATORI        | Wxx.00.5518<br>e.v.; Wxx00.2530<br>/3190; Wxx00<br>5833.90/34.90 | Raamboom                               | *  | Met bijbehorende sluitkast                | ←     | Hout                                  |
| NEMEF            | 2566   | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorende sluitkom                 | ←     | Hout                                  |
| NEMEF            | 53PK   | Raamboom                               | *  | Met bijbehorende sluitkom/-haak           | ← / → | Hout                                  |
| PP               | RBA  | Raamboom                               | *  | Met bijbehorende sluitkast                | ←     | Hout                                  |
| Weijntjes        | VWG  | Opleggrendel                           | *  | Met bijbehorend sluitstuk                 | ← / → | Hout                                  |

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buiten draaiende deur → voor naar binnen draaiende deur

#### LIJST E DEUGDELIJKE VAKVULLINGEN (ADVIES)

Deze lijst is een advieslijst. Als een vakvulling slecht is of omstandigheden in een bepaald gebied dit rechtvaardigen, kunnen deze adviezen toegepast worden.

|                               | SKG® | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|-------------------------------|------|---|
| Barrièrevoorziening (lijst K) | **   |   |
| Multiplex min 8 mm            |      | Gelijmd in sponning, glaslatten geschroefd                |



|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Polycarbonaat min 6 mm |  | Alleen achterplaatsing met overlap van 30 mm     |
| Isolerend dubbel glas  |  | Glaslatten (zie Beveiligingsrichtlijn, pagina 5) |

#### LIJST F ANTI-INBRAAKSTRIPPEN

| Merk | SKG® | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven | Geschikt voor draairichting | Geschikt voor ondergrond |
|------|------|---|-----------------------------|--------------------------|
| AXA  | *    |   | ← →                         | Hout                     |
| AXA  | ✓    |   | ← →                         | Hout                     |
| SECU | *    |   | ← →                         | Hout                     |
| SECU | ✓    |   | ← →                         | Hout                     |

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buiten draaiende deur; → voor naar binnen draaiende deur

#### LIJST G HOOFDSLUITING VOOR STOMPE RAMEN

| Merk                | Typenr.   | Type sluiting                        | SKG®         | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven                    | Geschikt voor draairichting | Geschikt voor ondergrond  |
|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| Alle raamsluitingen |   |                                      | */**/*<br>** | SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid                               |                             |                           |
| ABUS                | FO400/400N40<br>0A/ 400E  | Raamboom                             | **           | Met bijbehorende sluitkast   | →                           | Hout/kunststof/<br>metaal |
| ABUS                | FO 500N   | Raamboom                             | ***          | Met bijbehorende sluitkast<br>SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid | →                           | Hout/kunststof/<br>metaal |
| ABUS                | FOS 550/<br>550A/550E   | Opbouwespagnolet                     | ***          | Met bijbehorende sluitkast<br>SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid | →                           | Hout/kunststof/<br>metaal |
| AMI                 | 520   | Raamboom                             | *            | Met bijbehoren sluitkom/<br>-haak  | ← / →                       | Hout                      |
| AXA                 | 2660 Axaflex<br>security  | Combi-uitzetter                      | **           |  | ↓                           | Hout                      |
| AXA                 | RV-2900<br>2902-00 2902-<br>20/30 2902-50<br>2902-60/65<br>2902/80/90 | Elektromechanische<br>raam-uitzetter | **           |  | ↓ ↑<br>← / →                | Hout                      |
| AXA                 | 3319  | Raamboom                             | *            | Met bijbehorende sluitkom<br>/-haak/-kast                                    | ← / →                       | Hout                      |
| AXA                 | 3320  | Raamboom                             | *            | Met bijbehorende<br>sluitkom/-haak/-kast.<br>Beperkte toepasbaarheid         | ← / →                       | Hout                      |
| AXA                 | 3329  | Raamboom                             | *            | Met bijbehorende sluitkast   | ← / →                       | Hout                      |
| AXA                 | 3355-15-<br>81/R/L  | Opleggrendel                         | **           | Met geïntegreerde<br>kierstandhouder<br>Beperkte toepasbaarheid              | ←                           | Hout                      |
| BUVA                | 40C   | Raamboom                             | *            | Met bijbehorende sluitkast   | ← / →                       | Hout                      |
| BUVA                | 100, 200, 300   | Inbouwespagnolet                     | **           | Met bijbehorende sluitkom  | ← / →                       | Hout                      |
| BUVA                | 8512, 8534  | Balkespagnolet<br>met krukbediening  | **           |  | ← / →                       | Hout                      |
| BUVA                | 3093, 3094  | Raamcombi                            | **           |  | ↓                           | Hout                      |

|                 |   |  |              |   |                    |                           |
|-----------------|---|--|--------------|---|--------------------|---------------------------|
| BUVA/<br>HAUTAU | Bupex-Stavex  | Bovenraamsluiting<br>Elektromechanisch<br>met afstands-<br>bediening | **           |   | ↓                  | Hout/kunststof/<br>metaal |
| CLEARLINE       | 018901/-04  | Bovenraamsluiting<br>met afneembare<br>slinger /<br>afstandbediening | **           |   | ↓                  | Hout                      |
| CHARMAG         | 1530.80.160K<br>1533.80.160K                            | Raamcombi  | **           |   | ↓                  | Hout                      |
| DX              | RBM 1300  | Raamboom   | *            | Met bijbehorende sluitkast                        | ←                  | Hout                      |
| DX              | RUZ-W-300   | Raamcombi  | **           |   | ↓                  | Hout                      |
| FERRARO         | 661650 T/M 59   | Raamboom   | *            | Met bijbehorende sluitkast                        | ←                  | Hout                      |
| FUHR            | Multifix<br>300/303/304                                 | Inbouwespagnolet   | **           |   | ←/→                | Hout                      |
| GBT             | 892SIC 893SIC<br>899SIC                                 | Raamboom   | *            | Met bijbehorende sluitkast                        | ←                  | Hout                      |
| GEZE            | OL 90 N schaar<br>+ grendel                             | Bovenraamsluiting<br>met afstandbed.                                 | **           |   | ↓                  | Hout                      |
| HABO            | 962 S, 962 SP,<br>7122 SV<br>972S(SP),<br>97S(SP)       | Inbouwespagnolet   | **           | Met bijbehorende sluitkom                         | ←/→                | Hout                      |
| HABO            | 942 S   | Inbouwespagnolet   | **           |   | ↓                  | Hout                      |
| HABO            | 96MP  | Inbouwespagnolet   | **           |   | ←/→                | Hout                      |
| HABO            | 962 N   | Inbouwespagnolet   | **           | Met bijbehorende sluitkom                         | ←                  | Hout                      |
| HAKO            | 300-20<br>HaKo 100                                      | Infreespagnolet<br>Opbouwespagnolet                                  | ***<br>**    | SKG***® geschikt voor 5<br>min. inbraakwerendheid | ←/→ / ↓<br>←/→ / ↓ | Hout<br>Hout              |
| HAUTAU          | Primat A/ E/ S<br>kompakt A                             | Bovenraamsluiting<br>elektromechanisch                               | **           |   | ↓                  | Hout/kunststof/<br>metaal |
| HMB             | 500470 t/m<br>500477<br>HMB1000<br>500701 t/m<br>500706 | Opbouwmeerpunts-<br>sluiting<br><br>Opbouwmeerpunts-<br>sluiting     | **<br><br>** | Met sluitlijst<br><br>Met sluitplaten             | ←<br><br>←/→       | Hout<br><br>Hout          |
| HMB             | 500301;<br>500306 t/m<br>500309                         | Inbouwmeerpunts-<br>slot   | **           |   | ←/→                | Hout                      |
| HOPPE           | 0710HNS/U14Z  | Raamboom   | *            | Met bijbehorende sluitkast                        | ←                  | Hout                      |
| HOPPE           | 0710HS/U14Z<br>BI; 078HS/<br>U14Z BI                    | Raamboom   | *            | Met bijbehorende sluithaak                        | →                  | Hout                      |
| IVANA           | 43715/16<br>45164 t/m 67                                | Raamboom   | *            |   | ←/→                | Hout                      |
| IVANA           | 8700 2000 XX  | Opbouwespagnolet   | **           |   | ←                  | Hout                      |
| IVANA           | 45506 t/m<br>45511                                      | Infreesespagnolet<br>200VH   | **           |   | ←/→                | Hout                      |
| IVANA           | 100S 455500<br>t/m 45505                                | Infreesespagnolet  | **           |   | ←                  | Hout                      |
| Mi Satori       | 5518 e.v.<br>2530/31.90<br>5833/34.90                   | Raamboom   | *            | Met bijbehorende sluitkast                        | ←                  | Hout                      |
| Mul-T-Lock      | 500R/C/H  | Opbouwespagnolet   | ***          | SKG***® geschikt voor 5<br>min. inbraakwerendheid | ←/→                | Hout                      |
| NEMEF           | 53PK  | Raamboom   | *            | Met bijbehorende sluitkast                        | ←/→                | Hout                      |
| NEMEF           | 2041/17,<br>2043/17 en<br>2044/17                       | Raamcombi  | **           |   | ↓                  | Hout                      |

|      |                              |                   |    |  |     |      |
|------|------------------------------|-------------------|----|--|-----|------|
| P+E  | SI 1424/ 1428/<br>1434/ 1438 | Opbouwespagnolet  | ** |  | ←/→ | Hout |
| PP   | RBA                          | Raamboom          | *  | Met bijbehorende sluitkast                       | ←   | Hout |
| ROTO | RHS                          | Infreesespagnolet | ** | Schroeven 4 x 40mm +<br>verlengde stanggeleiders | ←/→ | Hout |

← voor naar buiten draaiend raam      → voor naar binnen draaiend raam  
↓ voor uitzetramen                              ↑ voor valramen

Lijst G1                      Hoofdsluitingen voor dubbele ramen

| Merk                                   | Type sluiting t.b.v. actief-<br>en passief raam  | SKG®        | Bevestiging conform<br>handleiding, tenzij anders<br>aangegeven | Geschikt voor<br>draairichting | Geschikt voor<br>ondergrond |
|--|--|-------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Alle raamsluitingen voor dubbele ramen |  | */**        |   |                                |                             |
| ABUS                                   | Opbouwespagnolet                                 | ***         | SKG***® geschikt voor 5 min.<br>inbraakwerendheid               | →                              | Hout/kunststof/<br>metaal   |
| BURGHOUWT                              | Infreesespagnolet<br>i.c.m.<br>Opbouwespagnolet  | **<br>**    |   | ←/→                            | Hout                        |
| BUVA                                   | Infreesespagnolet<br>i.c.m.<br>Opbouwespagnolet  | **<br>**    |   | ←/→                            | Hout                        |
| FUHR                                   | Infreesespagnolet<br>i.c.m.<br>Infreesespagnolet | **<br>**    | Multifix 302  | ←/→                            | Hout                        |
| HABO                                   | Infreesespagnolet<br>i.c.m.<br>Opbouwespagnolet  | **<br>**    | (met HABO 962 S / 962 SP /<br>Ivana 200VH                       | ←/→                            | Hout                        |
| HAKO                                   | Infreesespagnolet<br>i.c.m.<br>Opbouwespagnolet  | **/**<br>** | SKG***® geschikt voor 5 min.<br>inbraakwerendheid               | ←/→                            | Hout                        |
| HMB                                    | Infreesespagnolet<br>Opbouwespagnolet            | **<br>**    |   | ←/→<br>←/→                     | Hout<br>Hout                |
| IVANA                                  | Infreesespagnolet<br>i.c.m.<br>Opbouwespagnolet  | ***<br>***  | SKG***® geschikt voor 5 min.<br>inbraakwerendheid               | ←/→<br>←                       | Hout<br>Hout                |
| KFV                                    | Infreesespagnolet<br>i.c.m.<br>Opbouwespagnolet  | **<br>**    |   | ←/→                            | Hout                        |
| Mul-T-Lock                             | Opbouwespagnolet<br>i.c.m.<br>Opbouwespagnolet   | ***<br>***  | SKG***® geschikt voor 5 min.<br>inbraakwerendheid               | ←/→                            | Hout                        |
| P+E                                    | Opbouwespagnolet                                 | **          |   | ←/→                            | Hout/kunststof              |
| ROTO                                   | Infreesespagnolet<br>i.c.m.<br>2 x opleggrendel  | **<br>*     | Schroeven 4 x 40mm +<br>verlengde stanggeleiders                | ←/→                            | Hout                        |

Bijzonderheden bevestiging: voor naar buiten draaiend raam → voor naar binnen draaiend raam

## LIJST H

## GRENDELS VOOR ENKELE EN DUBBELE RAMEN

| Merk   | Typenr.                        | Type sluiting | SKG®         | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven                              | Geschikt voor draai-richting | Geschikt voor ondergrond  |
|--|--------------------------------|---------------|--------------|--|------------------------------|---------------------------|
| Alle (bijzet)grenfels voor enkele en dubbele ramen |                                |               | */**/**<br>* | SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid   |                              |                           |
| ABUS   | DF 88                          | Opleggrendel  | **           | Met bijbehorende sluitkast   | ←                            | Hout/kunststof/<br>metaal |
| ABUS   | FTS 96                         | Opleggrendel  | ***          | Met bijbehorende sluitkast/-<br>hoek SKG***® geschikt voor 5<br>min. inbraakwerendheid | →                            | Hout/kunststof/<br>metaal |
| ABUS   | FTS 106                        | Opleggrendel  | ***          | Met bijbehorende sluitkast/-<br>hoek SKG***® geschikt voor 5<br>min. inbraakwerendheid | →                            | Hout/kunststof/<br>metaal |
| ABUS   | FTS 88                         | Opleggrendel  | **           | Met bijbehorende sluitkast   | →                            | Hout/kunststof/<br>metaal |
| ABUS   | 3002                           | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitplaat  | ←                            | Hout                      |
| ABUS   | FTS 206                        | Opleggrendel  | **           | Met bijbehorende sluitplaat  | ← / →                        | Hout/kunststof/<br>metaal |
| AMI  | 710                            | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkom  | ←                            | Hout                      |
| AMI  | 720                            | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkast   | →                            | Hout                      |
| AXA  | 3012                           | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkom  | ←                            | Hout                      |
| AXA  | 3015                           | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkast   | →                            | Hout                      |
| AXA  | 3016                           | Opleggrendel  | **           | Met bijbehorende sluithaak   | ←                            | Hout                      |
| AXA<br>(Axaflex)                                   | 2680.20.66/G/B<br>2690.20.81/B | Opleggrendel  | **           |  | ←                            | Hout                      |
| Burglar<br>Blocker                                 | KOS002                         | Opleggrendel  | *            |  | ←                            | Hout                      |
| DX   | SLS 9.xx                       | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkom  | ←                            | Hout                      |
| DX   | SLS 10.xx                      | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkast   | →                            | Hout                      |
| FUHR   | DZ 150 SEW                     | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkom<br>Beperkte toepasbaarheid                                   | →                            | Hout/kunststof            |
| FUHR   | DZ 150 SEAW                    | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkast<br>Beperkte toepasbaarheid                                  | ←                            | Hout/Kunststof            |
| IVANA  | 42116/ 17                      | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkom  | ←                            | Hout                      |
| IVANA  | 45974 t/m 77                   | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkast   | →                            | Hout                      |
| IVANA  | 43505                          | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkast<br>Beperkte toepasbaarheid                                  | ←                            | Hout                      |
| IVANA  | 45313 (combi)                  | Opleggrendel  | **           | Met bijbehorende sluitkom  | ←                            | Hout                      |
| LIPS   | 5211                           | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkom<br>Beperkte toepasbaarheid                                   | ←                            | Hout                      |
| LIPS   | 5212 5213<br>5220 5221         | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkast<br>Beperkte toepasbaarheid                                  | →                            | Hout                      |
| NEMEF  | 2566                           | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitkom  | ←                            | Hout                      |
| SECUMAX<br>(ERA)                                   | 805; 806                       | Opleggrendel  | *            | Met bijbehorende sluitplaat<br>Beperkte toepasbaarheid                                 | ←                            | Hout                      |

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buiten draaiend raam; → voor naar binnen draaiend raam

## LIJST H1

## GRENDELS VOOR ENKELE EN DUBBELE RAMEN EN DEUREN MET BEPERKTE TOEPASSINGEN

| Merk  | Typenr.                   | Type sluiting   | SKG®   | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven | Geschikt voor draairichting | Geschikt voor ondergrond         |
|---|---------------------------|---|--------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Zie tekst Beperkte toepasbaarheid producten pagina 7 van de Beveiligingsrichtlijn |                           |   |        |   |                             |                                  |
| AXA   | 3320                      | Raamboom  | *      | Met bijbehorende sluitkom /-haak/-kast                    | ↔                           | Hout                             |
| AXA   | 3355-15-81/R/L            | Opleggrendel  | **     | Met geïntegreerde kierstandhouder                         | ←                           | Hout                             |
| FUHR  | DZ 150 SEAW<br>DZ 150 SEW | Opleggrendel<br>Opleggrendel                          | *<br>* |   | ←<br>→                      | Hout/kunststof<br>Hout/kunststof |
| LIPS  | 5212/5213,<br>5220, 5221  | Opleggrendel<br>Opleggrendel                          | *<br>* | Alleen van toepassing op opleggrendel met stersleutel     | →<br>→                      | Hout<br>Hout                     |
| WEIJNTJES   | VRWxxxx                   | Raamboom ook met druk-/draaiknop)<br>Niet afsluitbaar | '      | In combinatie met inbouwvergrendelingen                   | ↔                           | Hout/kunststof/<br>metaal        |

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buiten draaiend raam/deur; → voor naar binnen draaiend raam/deur

## LIJST I

## MEERPUNTSSLUITWERK VOOR HOUTEN DEUREN

| Merk                                    | Type sluiting     | SKG®     | Geschikt voor draairichting | Geschikt voor 5 min. SKG® | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|---|-------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|---|
| Alle meerpuntssloten voor houten deuren |                   | ** / *** |                             | ***                       |   |
| AGB                                     | Infreesespagnolet | **       | ← / →                       |                           |   |
| ALPROKON                                | Infreesespagnolet | ***      | ← / →                       | ***                       |   |
| ASSA ABLOY                              | Infreesespagnolet | ** / *** | ← / →                       | ***                       |   |
| BEZAULT                                 | Opbouwespagnolet  | **       | ← / →                       |                           |   |
| BUVA                                    | Opbouwespagnolet  | ** / *** | ← / →                       | ***                       | 2-delige Boerderijdeur                                    |
|   | Infreesespagnolet | ** / *** | ← / →                       | ***                       |   |
|   | Infreesespagnolet | **       | ← / →                       |                           |   |
| DOM                                     | Infreesespagnolet | ***      | ← / →                       | ***                       |   |
| EURO-ELZETT                             | Infreesespagnolet | ***      | ← / →                       | ***                       |   |
| FERCO                                   | Infreesespagnolet | ** / *** | ←                           | ***                       |   |
| FUHR                                    | Infreesespagnolet | ** / *** | ← / →                       | ***                       |   |
| G-U                                     | Infreesespagnolet | **       | ← / →                       |                           |   |
| HAKO                                    | Infreesespagnolet | ***      | ← / →                       | ***                       |   |
| HMB                                     | Infreesespagnolet | ** / *** | ← / →                       | ***                       |   |
| IVANA                                   | Infreesespagnolet | ** / *** | ← / →                       | ***                       |   |
| KAI                                     | Infreesespagnolet | ***      | ← / →                       | ***                       |   |
| KFV                                     | Infreesespagnolet | ** / *** | ← / →                       | ***                       |   |
| LIPS                                    | Infreesespagnolet | ***      | ← / →                       | ***                       |   |
|   | Opbouwespagnolet  | **       | ←                           |                           |   |

|          |                      |       |     |     |  |
|----------|----------------------|-------|-----|-----|--|
| LITTO    | Infreesespagnolet    | **/** | ←/→ | *** |  |
| MACO     | Infreesespagnolet    | **    | ←/→ |     |  |
| NEMEF    | Infreesespagnolet    | ***   | ←/→ | *** |  |
| NORHTGO  | Infreesespagnolet    | **    | ←/→ |     |  |
| OXLOC    | Infreesespagnolet    | ***   | ←/→ | *** |  |
| P+E      | Infreesespagnolet    | ***   | ←/→ |     |  |
| ROTO     | Infreesespagnolet    | **/** | ←/→ | *** |  |
| S2       | Infreesespagnolet    | ***   | ←/→ | *** |  |
| WINKHAUS | Insteekmeerpuntsslot | **/** | ←/→ | *** |  |

← voor naar buiten draaiende deur; → voor naar binnen draaiende deur

LIJST I-2 MEERPUNTSGRENDELS VOOR HOUTEN DEUREN (ALLEEN VAN BINNENUIT BEDIENBAAR)

| Merk                                      | Type sluiting    | SKG®  | Geschikt voor draairichting | Geschikt voor 5 minuten SKG® | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|---|------------------|-------|-----------------------------|------------------------------|---|
| Alle meerpuntsgrendels voor houten deuren |                  | **/** |                             | ***                          |   |
| ABUS                                      | Opbouwespagnolet | ***   | →                           | ***                          |   |
| BEZALT                                    | Opbouwespagnolet | **    | ←/→                         |                              |   |
| BUVA                                      | Opbouwespagnolet | **    | ←/→                         |                              |   |
| FUHR                                      | Opbouwespagnolet | **    | ←/→                         |                              |   |
| HMB                                       | Opbouwespagnolet | **    | ←/→                         |                              |   |
| IVANA                                     | Opbouwespagnolet | **    | ←                           |                              |   |
| Mul-T-Lock                                | Opbouwespagnolet | **    | ←/→                         |                              |   |
| P+E                                       | Opbouwespagnolet | **    | ←/→                         |                              |   |
| WEIJNTJES                                 | Opbouwespagnolet | **/** | ←/→                         | ***                          |   |

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buiten draaiende deur; → voor naar binnen draaiende deur

## LIJST J

## SLUITWERK VOOR SCHUIFDEUREN EN SCHUIFRAMEN

| Merk                                      | Type sluiting                                | SKG®     | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven | Geschikt voor: | Geschikt voor ondergrond:        |
|---|--|----------|---|----------------|----------------------------------|
| Alle schuifdeursloten en schuifraamsloten |  | */**     |   |                |                                  |
| ABUS                                      | Opleggrendel                                 | **<br>*  |   | ←/→<br>←       | Hout/kunststof/Metaal<br>Hout    |
| AMI                                       | Opleggrendel                                 | *        |   | →              | Hout                             |
| AGB                                       | Hefschuifdeurslot                            | **       |   | →              | Hout                             |
| ASTRA                                     | Schuifpui balk                               | **       |   | ←/→            | Hout / metaal                    |
| AXA                                       | Opleggrendel                                 | *        |   | →              | Hout                             |
| DX  | Opleggrendel                                 | *        |   | ←/→            | Hout                             |
| ELLEN                                     | Middenstijlbeveiliger                        | **       |   | →              | Hout                             |
| ERA (SECUMAX) 807                         | Opleggrendel                                 | *        |   | →              | Hout/Metaal                      |
| G-U                                       | Hefschuifdeurslot met middenstijlbeveiliging | **       |   | →              | Hout/kunststof                   |
| HAUTAU                                    | Hefschuifdeurslot evt. elektromechanisch     | **       |   | ←              | Hout/kunststof                   |
| HVN/SOBINCO                               | Schuifdeursmalslot                           | **       |   |                | Metaal                           |
| IVANA                                     | Opleggrendel                                 | *        |   | →              | Hout                             |
| LIPS                                      | Opleggrendel                                 | *        |   | →              | Hout                             |
| MACO                                      | Hefschuifdeurslot<br>Sluitprofiel            | **<br>** |   | →              | Hout<br>Hout                     |
| NEMEF                                     | Opleggrendel                                 | *        |   | →              | Hout                             |
| P+E                                       | Opbouwspagnolet                              | **       |   | →              | Hout                             |
| ROTO                                      | Schuifdeursluiting                           | **       |   | ←/→            | Hout / kunststof                 |
| SECU                                      | Schuifpuibeveiliger                          | **       |   | ←/→            | Hout/kunststof/<br>Metaal        |
| Si-AUBI                                   | Hefschuifdeurslot                            | **       |   | ←/→            | Hout/kunststof                   |
| SIEGENIA                                  | Inbouwespagnolet<br>Middenstijlbeveiliger    | **<br>** |   | →              | Hout/kunststof<br>Hout/kunststof |
| VH-TEC                                    | Middenstijlbeveiliger                        | **       |   | →              | Hout                             |

Bijzonderheden bevestiging: ← voor buitenschuivend; → voor binnenschuivend

## LIJST J 1

## SCHUIFVALBESLAG EN SAMENGESTELD BESLAG VOOR SCHUIFDEUREN EN -RAMEN

| Merk   | SKG® | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven | Geschikt voor:        |
|--|------|---|-----------------------|
| Alle samengesteld beslag geschikt voor schuifdeuren en schuiframen | **   |   |                       |
| ASTRA  | **   |   | Hout/metaal           |
| AUBI   | **   |   | Hout/kunststof        |
| G-U  | **   |   | Hout/kunststof        |
| HvN/SOBINCO  | **   |   | Metaal                |
| NOTTER   | **   |   | Metaal                |
| ROTO   | **   |   | Hout/Kunststof/Metaal |
| Si-AUBI  | **   |   | Hout/kunststof/Metaal |
| WINKHAUS   | **   |   | Kunststof             |

## LIJST K

## DOORKLIMBEVEILIGING VOOR RAMEN/LICHTKOEPELS

| Merk                              | Bijzonderheden                                   | Type                                 | SKG®     | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven | Geschikt voor:                           |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------|---|--|
| Alle Barrièrestangen en rekwerken |  |                                      | **/**    | SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid            |  |
| ASTRA                             | <i>Binnen en buiten toepasbaar</i>               | <i>Rekwerken/ Barrièrestangen</i>    | **/**    | <i>SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid</i>     | <i>Hout/kunststof/metaal/steen/beton</i> |
| AXA                               |  | Barrièrestangen                      | **       |   | Hout                                     |
| BUVA BALK PA-OD                   | B 50 mm<br>H 25 mm<br>In de dag en op het kozijn | Barrièrestang/<br>Doorvalbeveiliging | **       | Met bijbehorende hoeksteunen                              | Hout                                     |
| DPI                               |  | Rekwerk                              | **       |   | Kunststof                                |
| FREWO                             |  | Barrièrestang                        | **       |   | Hout                                     |
| Innosafe                          |  | Rekwerk                              | **       |   | Hout                                     |
| M & C                             |  | Barrièrestang c.q rekwerk            | **       |   | Hout                                     |
| NEMEF                             |  | Barrièrestang                        | **       |   | Hout                                     |
| SECU                              |  | Rekwerken<br>Barrièrestangen         | **<br>** |   | Hout/kunststof<br>Hout/kunststof         |

## LIJST L

## HOOFDSLOTEN, GRENDELS EN HANGNAADBEVEILIGERS VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF, HOUTEN EN METALEN OPDEKRAMEN

| Merk  | Typenr.                 | Type sluiting                    | SKG®         | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven | Geschikt voor ondergrond: |
|---|-------------------------|----------------------------------|--------------|---|---------------------------|
| Alle hoofdsloten, grendels en hangnaadbeveiligers voor nabidra opdekramen |                         |                                  | **/**<br>*** | SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid            |                           |
| ABUS  | FAS 97                  | Hangnaadbeveiliging              | ***          | SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid            | Hout/kunststof/metaal     |
| ABUS  | FAS 101                 | Hangnaadbeveiliging              | **           |   | Hout/kunststof/metaal     |
| ABUS  | FO400/ 400N/ 400A. 400E | Raamboom                         | **           |   | Hout/kunststof/metaal     |
| ABUS  | FO 500N                 | Raamboom                         | ***          | SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid            | Hout/kunststof/metaal     |
| ABUS  | FOS 550/ 550A 550 E     | Opbouwespagnolet                 | ***          | SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid            | Hout/kunststof/metaal     |
| ABUS  | FTS 88                  | Opleggrendel                     | **           | Met sluitkast   | Hout/kunststof/metaal     |
| ABUS  | FTS 206                 | Opleggrendel                     | **           | Met sluitplaat  | Hout/kunststof/metaal     |
| ABUS  | FTS 96; FTS 106         | Opleggrendel                     | ***          | SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid            | Hout/kunststof/metaal     |
| AXA   | 3015                    | Opleggrendel                     | *            | Met bijbehorende sluitkast                                | Hout                      |
| AXA   | 2902-20                 | Elektromechanische raamuitzetter | **           |   | Hout                      |



|                                   |                                      |                 |    |                                      |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----|--------------------------------------|---|
| DENI                              | 8800 1300 xx/ 1800<br>xx/<br>2300 xx | Opbouwespanolet | ** | Met schootvangers                    | Kunststof   |
| IVANA                             | 45974 t/m 77                         | Opleggrendel    | *  | Met bijbehorende<br>sluitkast        | Hout  |
| FUHR (met<br>inbusblokker<br>ing) | DZ 150 SEW                           | Opleggrendel    | *  | 2x sluitzijde en<br>2x hangnaadzijde | Hout/kunststof met of<br>zonder metaal in profiel |

LIJST L 1 (DRAAIVAL) BESLAG VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF, HOUTEN EN METALEN OPDEKRAMEN

| Merk                                   | Type sluiting       | SKG®     | Bevestiging conform<br>handleiding, tenzij<br>anders aangegeven | Geschikt voor:                      |
|--|---------------------|----------|---|-------------------------------------|
| Alle beslag voor nabidra<br>opdekramen |                     | ** / *** | SKG***® geschikt voor 5<br>min. inbraakwerendheid               |                                     |
| BUVA                                   | Samengesteld beslag | **       |   | Hout                                |
| FAPIM                                  | Samengesteld beslag | **       | Met bijbehorende kruk   | Metaal                              |
| FUHR                                   | Samengesteld beslag | **       |   | Kunststof                           |
| G-U                                    | Samengesteld beslag | **       |   | Hout/kunststof                      |
| HAUTAU                                 | Samengesteld beslag | **       |   | Hout/kunststof/alu                  |
| HvN/ SOBINCO                           | Samengesteld beslag | **       |   | Metaal                              |
| MACO                                   | Samengesteld beslag | **       |   | Hout/kunststof                      |
| NOTTER                                 | Samengesteld beslag | **       |   | Kunststof                           |
| ROTO                                   | Samengesteld beslag | **       |   | Hout/kunststof/alu                  |
| SANOCO                                 | Samengesteld beslag | **       |   | Metaal, schuifraam of<br>schuifdeur |
| SAVIO                                  | Samengesteld beslag | **       |   | Metaal                              |
| SCHUCO                                 | Samengesteld beslag | **       |   | Kunststof                           |
| Si-AUBI                                | Samengesteld beslag | **       |   | Hout/kunststof                      |
| SIEGENIA                               | Samengesteld beslag | **       |   | Hout/kunststof                      |
| STALUFOR                               | Samengesteld beslag | **       |   | Metaal                              |
| WINKHAUS                               | Samengesteld beslag | **       |   | Hout/kunststof                      |

LIJST L 2 RAAMKRUKKEN VOOR (DRAAIVAL) BESLAG VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF, HOUTEN EN METALEN OPDEKRAMEN

| Merk   | Type sluiting                        | SKG®     | Bevestiging conform<br>handleiding | Geschikt voor 5<br>min. SKG® | Geschikt voor:        |
|--|--------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Alle raamkrukken<br>voor samengesteld<br>beslag voor nabidra<br>opdekramen |                                      | ** / *** |                                    | ***                          |                       |
| AMI  | Raamkruk                             | **       |                                    |                              | Hout/kunststof/metaal |
| ASSA ABLOY   | Raamkruk                             | **       |                                    |                              | Hout/kunststof/metaal |
| AXA  | Raamkruk                             | **       |                                    |                              | Hout                  |
| BESA   | Raamkruk                             | **       |                                    |                              | Hout/kunststof/metaal |
| BSO  | Raamkruk                             | **       |                                    |                              | Hout/kunststof/metaal |
| BUVA   | Raamkruk                             | **       |                                    |                              | Hout/kunststof/metaal |
| D + H  | Raamsluiting, electro-<br>mechanisch | ***      |                                    | ***                          | Hout/kunststof/metaal |
| DIECKMANN  | Raamkruk                             | ** / *** |                                    | ***                          | Hout/kunststof/metaal |

|             |                 |       |                                 |     |  |
|-------------|-----------------|-------|---------------------------------|-----|--|
| DLC         | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof/metaal                            |
| FKS         | Raamkruk        | **/** |                                 | *** | Hout/kunststof/metaal                            |
| FSB         | <i>Raamkruk</i> | ***   |                                 | *** | <i>Hout/kunststof/ Metaal</i>                    |
| GBT         | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof                                   |
| Geze        | Raamkruk        | ***   |                                 | *** | Hout/kunststof/metaal                            |
| GPF         | Raamkruk        | ***   |                                 | *** | Hout/kunststof/metaal                            |
| G-U         | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof                                   |
| HAFI        | Raamkruk        | ***   |                                 | *** | Hout/kunststofmetaal                             |
| HAKO        | Raamkruk        | ***   |                                 | *** | Hout/kunststof/metaal                            |
| HAUTAU      | Raamuitzetter   | **    | Koppeling met afstandsbediening |     | Hout/kunststof/metaal                            |
| HBC         | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof/metaal                            |
| HOPPE       | Raamkruk        | **/** |                                 | *** | Hout/kunststof/metaal                            |
| IVANA       | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof/metaal                            |
| KARCHERI    | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof/metaal                            |
| KOK         | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof                                   |
| KOVI        | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof/metaal                            |
| LIPS        | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof/metaal                            |
| MACO        | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof                                   |
| METAFA      | Raamkruk        | ***   |                                 | *** | Hout/kunststof/metaal                            |
| Mi SATORI   | Raamkruk        | ***   |                                 | *** | Hout/kunststof/metaal                            |
| REYNAERS    | Raamkruk        | ***   |                                 | *** | Hout/kunststof/metaal                            |
| ROTO        | Raamkruk        | ***   |                                 | *** | Hout/kunststof/metaal                            |
| SCHUCO      | Raamkruk        | ***   |                                 | *** | Hout/kunststof/metaal                            |
| VAN LEEUWEN | Raamkruk        | **    |                                 |     | Metaal   |
| VOSKAMP     | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof/metaal                            |
| WEIJNTJES   | Raamkruk        | '     |                                 |     | Hout/kunststof/metaal<br>Beperkte toepasbaarheid |
| WEKA        | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof/metaal                            |
| WINLOCK     | Raamkruk        | **    |                                 |     | Hout/kunststof                                   |

LIJST M MEERPUNTSSLOTEN, HOOFDSLOTEN, BIJZETSLOTEN EN GRENDELS VOOR KUNSTSTOF DEUREN

| Merk                              | Typenr.          | Type sluiting                     | SKG®     | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven        | Geschikt voor Draairichting: | Geschikt voor ondergrond                  |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------|--|------------------------------|---|
| Alle sloten voor kunststof deuren |                  |                                   | */**     |  |                              | Kunststof met of zonder metaal in profiel |
| ABUS                              | DF88             | Opleggrendel                      | *        |  | ←                            | Als boven                                 |
| ABUS                              | 3002             | Opleggrendel                      | *        | Met bijbehorende sluitplaat                                      | ←                            | Als boven                                 |
| ABUS                              | FOS 550          | Opbouwespanolet                   | ***      | Met schootvangers SKG***® geschikt voor 5 min. Inbraakwerendheid | →                            | Als boven                                 |
| AUBI                              | 300              | Meerpuntsslot                     | **       |  | ←/→                          | Als boven                                 |
| BUVA                              | 1660, 2060, 400K | Meerpuntssmatslot Kant-espagnolet | **<br>** |  | ←/→<br>←/→                   | Als boven                                 |

|                             |  |                                  |     |  |     |                    |
|-----------------------------|--|----------------------------------|-----|--|-----|--------------------|
| FUHR (met inbusblokkering)  | DZ 150 SEAW  | Opleggrendel                     | *   |  | ←   | Als boven          |
| FUHR                        | 853(A), 854, 855(GL), 856, 859, 869, 881(GL)   | Meerpuntsslot                    | **  |  | ←/→ | Als boven          |
| FUHR                        | 840, 841, 843, 845, 847  | Espagnoetsluiting dubbele deuren | **  | Voor passieve deur                             | ←   | Als boven          |
| FUHR                        | 345, 842, 982 MJK 45V  | Espagnoetsluiting dubbele deuren | **  | Met bijhorende sluitstukken                    | ←   | Als boven          |
| GU                          | Secury DR2; SH2; SH4 HL00357   | Meerpuntsslot                    | **  |  | ←/→ | Als boven          |
|                             |  | Kant-espagnolet                  | **  | Met schootvangers                              | ←/→ |                    |
| IKON (2 toers met cilinder) | 5133   | Oplegbijzetslot                  | **  |  | ←/→ | Als boven          |
| KFV                         | AS 2500, 2600, 2750, 4100, 4500, 4540, 4600, 4640, 4900, 5500 S, 5540, 5900, 8100, 9810, EP 950<br>RS 1500 /1600<br>AS 4100<br>BS 59/ 60 | Meerpuntsslot                    | **  |  | ←/→ | Als boven          |
|                             |  | Meerpuntssmalslot                | **  |  | ←/→ |                    |
|                             |  | Meerpuntssmalslot                | **  |  | ←/→ |                    |
|                             |  | Kantespagnolet                   | **  |  | ←   |                    |
| MACO                        | Protect i.s. ZT-S 238352; G-TS 236833 225822/23  | Meerpuntssmalslot                | **  |  | →   | Als boven          |
|                             |  | Meerpuntsslot                    | **  |  | ←/→ |                    |
|                             |  | Kant-espagnolet                  | **  |  | ←/→ |                    |
| S2                          | MP C500 2H, easy2safe/top  | Meerpuntsslot                    | *** | SKG***® geschikt voor 5 min. inbraakwerendheid | ←/→ | Als boven          |
| SCHURING                    | Z 500 serie 16.605.75/85/95  | Meerpuntsslot                    | **  |  | ←/→ | Als boven + metaal |
| ROTO                        | Door(K-H)500 /600 (H-haken)  | Meerpuntsslot                    | **  |  | ←/→ | Als boven          |
| P+ E                        | 1424/-28/-30/1418.xxx.7xx  | Meerpuntsslot                    | **  | Met RVS hoeksluitplaten                        | ←/→ | Als boven          |
| WINKHAUS                    | STV-(FG/FW) /STV BM<br>STV-SEN /STV-AV2/EAV<br>U26-BN13  | Meerpuntssmalslot                | **  |  | ←/→ | Als boven + metaal |
|                             |  | Meerpuntsslot                    | **  |  | ←/→ | Als boven + metaal |
|                             |  | Espagnoetsluiting                | **  | Met schootvangers                              | ←/→ | Als boven          |
| WSS                         | 01.250/253<br>01.258/265<br>01.270/273<br>01.278/279<br>01.286/295   | Meerpuntssmalslot                | **  |  | ←/→ | Als boven + metaal |

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buiten draaiende deur; → voor naar binnen draaiende deur

## LIJST N

## HANGNAADBEVEILIGERS EN SCHARNIEREN

| Merk   | Type                                       | SKG®                  | Bevestiging conform handleiding. | Geschikt voor 5 minuten SKG® | Geschikt voor:                       |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Alle scharnieren, paumelles en hangnaadbeveiligers |  | ** / ***              |                                  | ***                          |                                      |
| ABUS   | Hangnaadbeveiligers                        | ** / ***              |                                  | ***                          | Hout/kunststof                       |
| AXA  | Scharnieren/<br>Paumelles<br>Dievenklauwen | ** / ***<br>**        |                                  | ***                          | Hout<br>Hout                         |
| BSW  | Scharnieren/<br>Paumelles                  | ** / ***<br>***       |                                  | ***<br>***                   | Hout                                 |
| BKV  | Opbouwpaumelle<br>Opbouwscharnier          | **<br>**              |                                  |                              | Kunststof<br>Kunststof               |
| BUVA   | Scharnieren/<br>Paumelles                  | ** / ***<br>***       |                                  | ***<br>***                   | Hout                                 |
| CEUR   | Scharnieren                                | **                    |                                  |                              | Hout                                 |
| CHARMAG  | Scharnieren/<br>Paumelles                  | ** / ***<br>***       |                                  | ***<br>***                   | Hout                                 |
| DX   | Scharnieren<br>Paumelles<br>Dievenklauwen  | ** / ***<br>***<br>** |                                  | ***<br>***                   | Hout<br>Hout<br>Hout                 |
| ELRAM  | Opbouwscharnier                            | **                    |                                  |                              | Kunststof                            |
| ENTRA  | Scharnieren                                | ***                   |                                  | ***                          | Hout                                 |
| FAPIM  | Opbouwpaumelle<br>Opbouwscharnieren        | ** / ***<br>** / ***  |                                  | ***<br>***                   | Metaal<br>Metaal                     |
| FERCO  | Dievenklauwen                              | **                    |                                  |                              | Kunststof                            |
| GK/Gebr. V.d. Winkel                               | Paumelles                                  | ***                   |                                  | ***                          | Hout                                 |
| GIESSE   | Opbouwpaumelle                             | ** / ***              |                                  | ***                          | Metaal                               |
| HAHN   | Opbouwpaumelle<br>Opbouwscharnier          | ** / ***<br>** / ***  |                                  | ***<br>***                   | Kunststof/metaal<br>Kunststof/metaal |
| HAPS   | Opbouwpaumelle<br>Opbouwscharnier          | **<br>** / ***        |                                  | ***                          | Kunststof/metaal<br>Kunststof/metaal |
| Hvn/SOBINCO/Q                                      | Dievenklauwen<br>Opbouwpaumelle            | ** / ***<br>**        |                                  | ***                          | Metaal<br>Kunststof                  |
| INTERSTEEL   | Scharnieren                                | ***                   |                                  | ***                          | Hout                                 |
| IVANA  | Scharnieren/<br>Paumelles                  | ** / ***              |                                  | ***                          | Hout                                 |
| NEMEF  | Scharnieren/<br>Paumelles<br>Dievenklauwen | ** / ***<br>**        |                                  | ***                          | Hout<br>Hout                         |
| NINO   | Scharnieren/<br>Paumelles                  | ** / ***              |                                  | ***                          | Hout                                 |
| P+E  | Paumelles<br>Scharnieren                   | ***<br>***            |                                  | ***<br>***                   | Hout<br>Hout                         |
| PN   | Dievenpen                                  | **                    |                                  |                              | Hout                                 |
| REYNAERS   | Opbouwpaumelle<br>Opbouwscharnier          | ** / ***<br>** / ***  |                                  | ***<br>***                   | Metaal<br>Metaal                     |
| ROTO   | Opbouwpaumelle                             | **                    |                                  |                              | Kunststof                            |
| SANOCO   | Dievenpen                                  | **                    |                                  |                              | Metaal                               |
| SAVIO  | Opbouwscharnier<br>Opbouwpaumelle          | ** / ***<br>** / ***  |                                  | ***<br>***                   | Metaal<br>Metaal                     |

|          |                                   |          |  |     |                        |
|----------|-----------------------------------|----------|--|-----|------------------------|
| SCHÜCO   | Opbouwpaumelle<br>Inbouwpaumelle  | **<br>** |  |     | Kunststof<br>Kunststof |
| SCHURING | Opbouwpaumelle                    | ** / *** |  | *** | Kunststof              |
| SD       | Scharnieren                       | ***      |  | *** | Hout                   |
| S2       | Scharnieren                       | ** / *** |  | *** | Hout/kunststof/ Metaal |
| WSS      | Opbouwpaumelle<br>Opbouwscharnier | **<br>** |  |     | Metaal<br>Metaal       |
| XBL      | Scharnier                         | ***      |  | *** | Hout                   |

LIJST O MEERPUNTSSLUITINGEN VOOR HOUTEN DUBBELE DEUREN

| Merk       | Type sluiting                           | SKG®           | Bevestiging conform handleiding | Geschikt voor 5 minuten SKG® | Geschikt voor draairichting |
|------------|---|----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| AGB        | Infreesespagnolet                       | **             |                                 |                              | ← / →                       |
| ALPROKON   | Espagnoletgrendel/<br>Infreesespagnolet | ** / ***       |                                 | ***                          | ← / →                       |
| ASSA ABLOY | Opbouwpagnolet                          | **             |                                 |                              | ←                           |
| BEZAULT    | Opbouwpagnolet                          | **             |                                 |                              | ←                           |
| BURGHOUWT  | Opbouwpagnolet/<br>Infreesespagnolet    | **             |                                 |                              | ← / →                       |
| BUVA       | Opbouwpagnolet/<br>Infreesespagnolet    | ** / ***<br>** |                                 | ***                          | ← / →                       |
| FUHR       | Opbouwpagnolet/<br>Infreesespagnolet    | **             |                                 |                              | ← / →                       |
| GU         | Infreesespagnolet                       | **             |                                 |                              | →                           |
| HMB        | Opbouwpagnolet/<br>Infreesespagnolet    | **<br>** / *** |                                 | ***                          | ← / →<br>←                  |
| IVANA      | Opbouwpagnolet/<br>Infreesespagnolet    | ***            |                                 | ***                          | ← / →                       |
| KFV        | Infreesespagnolet                       | **             |                                 |                              | ←                           |
| LIMBURGIA  | Opbouwpagnolet                          | **             |                                 |                              | ← / →                       |
| LIPS       | Infreesespagnolet                       | **             |                                 |                              | ←                           |
| MACO       | Kant-espagnolet                         | **             |                                 |                              | ← / →                       |
| Mul-T-Lock | Opbouwpagnolet                          | ***            |                                 | ***                          | ← / →                       |
| NORHTGO    | Opbouwpagnolet/<br>Infreesespagnolet    | **             |                                 |                              | ← / →                       |
| NEMEF      | Infreesespagnolet                       | ***            |                                 | ***                          | ←                           |
| P+E        | Opbouwpagnolet                          | **             |                                 |                              | ← / →                       |
| ROTO       | Infreesespagnolet                       | ** / ***       |                                 | ***                          | ← / →                       |
| S2         | Infreesespagnolet                       | ***            |                                 | ***                          | ← / →                       |
| WEIJNTJES  | Opbouwpagnolet                          | ** / ***       |                                 | ***                          | ← / →                       |

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buiten draaiende deur; → voor naar binnen draaiende deur

LIJST P (BIJZET-)SLOTEN VOOR METALEN GARAGEDEUREN

Let op: De eventuele loopdeur in de garagedeur is met onderstaande producten niet 3 minuten inbraakwerend!

| Merk                                 | Type sluiting                            | SKG® | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven | Geschikt voor Ondergrond |
|--------------------------------------|--|------|---|--------------------------|
| BENINCA                              | Elektromechanische garagedeuraandrijving | **   |   | Metaal                   |
| FAAC                                 | Elektromechanische garagedeuraandrijving | **   |   | Metaal                   |
| FIAM                                 | Opbouwgaragekanteldeurslot               | **   |   | Metaal                   |
| LITTO                                | Opbouwgaragekanteldeurslot               | **   |   | Metaal                   |
| MARANTEC                             | Elektromechanische garagedeuraandrijving | **   |   | Metaal                   |
| SECUMAX Basic Garagedeur Beveiliging | Railblokkering                           | **   |   | Metaal                   |
| SECUMAX Sectionaal                   | Opleg slotset                            | **   |   | Metaal                   |
| SECUMAX Plus                         | Bijzetslot                               | **   |   | Metaal                   |
| SEIP                                 | Elektromechanische garagedeuraandrijving | **   |   | Metaal                   |
| SOMMER                               | Elektromechanische garagedeuraandrijving | **   |   | Metaal                   |
| SOMMER/ APERTO                       | Elektromechanische garagedeuraandrijving | **   |   | Metaal                   |
| TORMATIC                             | Elektromechanische garagedeuraandrijving | **   |   | Metaal                   |

LIJST Q SKG GOEDGEKEURDE SLEUTELKLUIZEN EN INBRAAKWERENDE KASTEN

LET OP: Bij seriematige toepassing van sleutelkluisen door zorginstellingen is een verantwoord sleutelbeheer noodzakelijk!

| Merk     | Type  | SKG®      | Bevestiging   | Geschikt voor ondergrond                             |
|----------|---|-----------|---|--|
| AMI      | Sleutelkluis  | **        | In greep van buitenschild van cilinderveiligheidsbeslag   |  |
| ANKER    | Sleutelkluis  | **        | In greep van buitenschild van cilinderveiligheidsbeslag   |  |
| CLAVISIO | Sleutelkluis HC200mm; HC200MSO  | ***       | Muurmontage of nabidra houten, kunststof of aluminium deur  | Steen en beton/ Houten, kunststof of aluminium deur. |
|          | Clavisio Smart  | ***       | Muurmontage of nabidra houten, kunststof of aluminium deur<br><b>Alleen onder voorwaarden leverancier verkrijgbaar!</b> |  |
| MH       | Inbraakwerende kast MK3 t/m 9 EM-1, EM-4  | **<br>*** | Vanuit binnenruimte bevestigen aan wand en/of vloer<br>aan wand EN vloer  | Steen en beton                                       |
| PHONIRO  | Sleutelkluis 11075 Keysafe right T6 11076 Keysafe left T6 11077 Keysafe Wall T6 | **        | Muurmontage of aan naar binnen draaiende houten deur  | Houten deur/ steen en beton                          |
| SISTEC   | Inbraakwerende kast MT3/MT4/(ELO) MT6/MT9 (ELO)                                 | ***       | Vanuit binnenruimte bevestigen aan wand en/of vloer   | Steen en beton                                       |

|                |   |          |  |                               |
|----------------|---|----------|--|-------------------------------|
| VAN DEN HOOGEN | Sleutelkuis<br>Deur 2007 510<br>Muur 2007 520               | **<br>** | aan naar binnendraaiende<br>houten deur<br>Muurmontage | Houten deur<br>Steen en beton |
| YALE           | YLM/200/EG1;<br>YSM/250/EG1;<br>YSM/400/EG1;<br>YSM/520/EG1 | **       | Vanuit binnenruimte bevestigen<br>aan wand en/of vloer | Steen en beton                |

LIJST R MEERPUNTSSLUITINGEN, HOOFDINSTEESMAL- EN BIJZETSMAL-SLOTEN VOOR ALUMINIUM EN METALEN DEUREN

| Merk   | Type sluiting  | SKG®               | Geschikt voor 5 minuten SKG® | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|--|--|--------------------|------------------------------|---|
| Alle smalsloten voor aluminium en metalen deuren |  | */**/***           | ***                          |   |
| ALCOA  | Meerpuntssmalslot  | ***                | ***                          |   |
| DLC  | Hoofdinsteeksmalslot<br>Bijzetsmalslot<br>Zwenkschootslot    | **<br>**<br>**     |                              |   |
| DORMA  | Meerpuntssmalslot  | **                 |                              |   |
| FUHR   | Meerpuntsslot<br>Meerpunts smalslot                          | **/**/<br>***      | ***                          |   |
| HvN / SOBINCO                                    | Zwenkschootslot<br>Meerpunts-smalslot<br>Meerpuntsslot       | **<br>**/**/<br>** | ***                          |   |
| ISEO   | Meerpuntsslot  | **                 |                              |   |
| KAI  | Meerpuntsslot  | **                 |                              |   |
| KFV  | Meerpuntssmalslot  | **                 |                              |   |
| MARENCO  | Hoofdinsteeksmalslot<br>Bijzetsmalslot                       | **<br>**           |                              |   |
| NEMEF  | Hoofdinsteeksmalslot<br>Insteekbijzetslot<br>zwenkschootslot | **<br>**<br>*      |                              |   |
| SANOCO   | Meerpuntsslot  | **                 |                              |   |
| SCHURING   | Meerpuntsslot  | **                 |                              |   |
| WSS  | Meerpuntssmalslot<br>Meerpuntsslot                           | **<br>**           |                              |   |
| WILKA  | Hoofdinsteeksmalslot<br>Bijzetsmalslot<br>Zwenkschootslot    | **<br>**<br>**     |                              |   |
| WINKHAUS   | Meerpunts-smalslot<br>Meerpuntsslot<br>Espagnoletsluiting    | **<br>**<br>**     |                              |   |

LIJST S UNIVERSELE SLUITKOMMEN + HOEKSLUITPLATEN

Let op: Deze producten kunnen, indien bijpassend als universele sluitkom, gebruikt worden. Daar waar bij gecertificeerde sloten “de bijbehorende sluitkom etc.” staan vermeld, is het verplicht de bijbehorende producten te plaatsen.

| Merk                          | SKG®     | Bevestiging conform handleiding | Geschikt voor 5 minuten SKG® | Geschikt voor ondergrond: |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Alle sluitkommen/ sluitplaten | */**/*** |                                 | ***                          |                           |
| ABLOY                         | ***      |                                 | ***                          | Hout                      |
| ASSA                          | **<br>** |                                 |                              | Metaal<br>Hout            |
| AXA                           | **       |                                 |                              | Hout                      |
| BUVA                          | **/**    |                                 | ***                          | Hout                      |
| FAS                           | **       |                                 |                              | Hout                      |
| G-U                           | **/**    |                                 | ***                          | Hout                      |
| HABO                          | ***      |                                 | ***                          | Hout                      |
| HMB                           | **/**    |                                 | ***                          | Hout                      |
| IKON                          | **       |                                 |                              | Hout                      |
| IVANA                         | ***      |                                 | ***                          | Hout                      |
| KFV                           | **       |                                 |                              | Hout                      |
| LIPS                          | **       |                                 |                              | Hout                      |
| MARENCO                       | **       |                                 |                              | Hout                      |
| MAUER                         | **       |                                 |                              | Hout                      |
| NEMEF                         | */**/*** |                                 | ***                          | Hout                      |
| NORTGO                        | **       |                                 |                              | Hout                      |
| OXCLOC                        | **       |                                 |                              | Hout                      |
| P + E                         | **/**    |                                 | ***                          | Hout                      |
| ROTO                          | **       |                                 |                              | Hout                      |
| WINKHAUS                      | **/**    |                                 | ***                          | Hout                      |
| XBL                           | **       |                                 |                              | Hout                      |

LIJST U GOEDGEKEURDE FIETSHANGARS / FIETSKLUIZEN

| Merk                                     | SKG-classificatie | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|--|-------------------|---|
| Heijmerink Wagemakers Fietshangar (HWVA) | **                |   |



## LIJST V

## GOEDGEKEURDE VERLICHTINGSARMATUREN

| Merk        | Type  | SKG-classificatie | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|-------------|---|-------------------|---|
| GEMLED      | Polaris Wall  | ✓                 |   |
| GEMLED      | Polaris Ceiling   | ✓                 |   |
| GEMLED      | 440 FORTEM  | ✓                 | Hout_>18 mm; metselwerk; beton                            |
| LIGHTRONICS | TPS/ TPN/ TPB/ TPK  | ✓                 |   |
| LIGHTRONICS | GPA/PK, GPA/ZK  | ✓                 |   |
| LIGHTRONICS | PVX, PVR  | ✓                 |   |
| LIGHTRONICS | GEO   | ✓                 |   |
| LIGHTRONICS | DOTT/ DOTT XL   | ✓                 |   |
| MULTICARE   | Karat EL/ RD/ SQ (S/X/T)                                    | ✓                 |   |
| MULTICARE   | Perla P1  | ✓                 |   |
| MULTICARE   | Smeraldo S1/S2  | ✓                 |   |
| MULTICARE   | Taurus RDD  | ✓                 |   |
| MULTICARE   | Topazio T1/T2   | ✓                 |   |
| OPPLE       | 3000K; 140051998; 140051999;<br>4000K; 140051994; 140051995 | ✓                 | Metselwerk of beton                                       |
| OPPLE       | 3000K; 140052000; 140052001;<br>4000K; 140051996; 140051997 | ✓                 | Metselwerk of beton                                       |

## LIJST W

## GOEDGEKEURDE SPIEGELS

| Merk   | Type   | SKG-classificatie    | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|--------|--|----------------------|---|
| BIMEX  | 430-030; 430-040;<br>430-050; 430-100<br>012-260 t/m 12-266              | ✓<br>✓<br>✓          |   |
| BIMEX  | 430-000; 430-005;<br>430-010; 430-015<br>12560 t/m 12566<br>12588; 12589 | ✓✓<br>✓✓<br>✓✓<br>✓✓ |   |
| JISLON | 430-030; 430-040;<br>430-050; 430-100<br>012-260 t/m 12-266              | ✓<br>✓<br>✓          |   |
| JISLON | 430-000; 430-005;<br>430-010; 430-015<br>12560 t/m 12566<br>12588; 12589 | ✓✓<br>✓✓<br>✓✓<br>✓✓ |   |

## LIJST X

## GOEDGEKEURDE ROLLUIKEN

| Merk           | Type              | SKG-classificatie    | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|----------------|-------------------|----------------------|---|
| AVZ            | RE-1000           | NEN 5096, Klasse 2   | Zie montagehandleiding                                    |
| FRONT SECURITY | Front Vision      | NEN 5096, Klasse 3   | Zie montagehandleiding                                    |
| SMITS          | S-1000 en RE-1000 | NEN 5096<br>Klasse 2 | Zie montagehandleiding                                    |

## LIJST Y

## ADVIESLIJST SKG-IKOB GOEDGEKEURDE ANTI-PANIEKSLUITINGEN

Geschikt voor betreffende C-eisen handboek PKVW. Voor toepassing bij een vluchtvriendelijke deur zie tekst afsluitbaarheid pagina 4. †= symbool voor vluchtend MANNETJE (Voldoet aan EN 179 of EN 1125)

| Merk     | Type  | Type sluiting  | SKG-classificatie | Geschikt voor ondergrond |
|----------|---|--|-------------------|--------------------------|
| ABLOY    | EL160SKG; EL162SKG;<br>EL360SKG; EL361SKG<br>EL560SKG; EL562SKG   | Cilinderinsteekslot met anti-paniektfunctie                                    | **†               | Hout                     |
|          | EL066; EL068; EL166;<br>EL168EL266; EL268; EL366;<br>EL368EL466; \el468; EL566<br>EL568; MP418/9; MP518/9<br>MP420; M422; MP520;<br>MP522 | Cilinderinsteekmeerpuntssluiting met anti-paniektfunctie                       | ***†              | Hout                     |
| BKS      | 2120; 2126; 2172;2175   | Cilinderinsteekslot met anti-paniektfunctie                                    | **†               | Hout                     |
| BUVA     | 6220(R)AP; 7220(R)AP  | Meerpuntsslotslot met anti-paniektfunctie                                      | ***†              | Hout                     |
| DX       | DX 703  | Opbouw meerpuntsslotslot met anti-paniektfunctie                               | **†               | Hout                     |
| GU       | Secury 1900 paniekt/EK  | Meerpuntsslotslot met anti-paniektfunctie                                      | **†               | Hout                     |
|          | Secury 2100 paniekt/EK  | Meerpuntsslotslot met anti-paniektfunctie                                      | **†               | Hout                     |
|          | 2120; 2126;2172;2175  | Cilinderinsteekslot met anti-paniektfunctie                                    | **†               | Hout                     |
| FUHR     | 833-834P 20-(U)22-(U)24   | Meerpuntsslotslot met anti-paniektfunctie                                      | **†               | Hout/metaal              |
|          | -870/3-881/3 16-20 -(U)22-(U)24   |  | **†               | Kunststof/metaal         |
|          | -870(GL)/11-881 (GL)11 /20 -(U)22- (U)24  |  | ***†              | Metaal                   |
|          | -870(GL)/3-881(GL)3 20-24   |  | ***†              | Hout                     |
| HMB      | -500258; 500259; 500286;<br>500287  | Meerpuntsslotslot met anti-paniektfunctie                                      | **†               | Hout                     |
|          | -500293;500294;500295;<br>500296;500298;500300;<br>500313;500314;500315;<br>500316;500318;500320  |  | ***†              | Hout                     |
| KFV      | AS 2500 / EP 950  | Meerpuntsslotslot met anti-paniektfunctie                                      | **†               | Kunststof en metaal      |
|          | AS 2600 / EP 960  |  | **†               | Hout                     |
|          | AS 2500 C,2502 C, 2600 C,<br>2602 C, EP 950, 960  |  | ***†              | Hout                     |
| LIPS     | -2424; 2428   | Cilinderinsteekslot met anti-paniektfunctie                                    | **†               | Hout                     |
| NEMEF    | -4917; 4927; 5117; 5127   | 3-puntscomefortssluiting met haakschoten met anti-paniektfunctie               | ***†              | Hout                     |
|          | -4918; 4828; 5118; 5128   | 3-puntscomefortssluiting electr. mech. met haakschoten met anti-paniektfunctie | ***†              | Hout                     |
|          | -4937; 4938   | Cilinderinsteekslot electr. mech. haakschoten, met anti-paniektfunctie         | **†               | Hout                     |
| P+E      | - 4700; 4800  | Meerpuntsslotslot met anti-paniektfunctie                                      | ***†              | Hout                     |
|          | - MSL 1864/5  |  | ***†              | Hout                     |
| Winkhaus | -STV-AP.F16 - 60/69;  | Meerpunts anti-paniektsluiting (smal)  | **†               | Kunststof/ Metaal        |
|          | -STV-AP.BM 2460/69  | Meerpunts anti-paniektsluiting (smal)  | **†               | Kunststof/ Metaal        |
|          | -STV-AP.BM F20/24 60/69   | Meerpunts anti-paniektsluiting   | ***†              | Hout                     |
|          | Hook Lock AP179/ AP1125   | Meerpunts anti-paniektsluiting   | ***†              | Hout                     |

## LIJST Y1

## ADVIESLIJST SKG GOEDGEKEURDE KIERSTANDHOUDERS

| Merk        | Type                                  | SKG-classificatie | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven   |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|---|
| AMI         | KSH 100                               | ✓                 | Aan de binnenzijde van een massief houten deur  |
| AXA         | 3355-15-81/R/L                        | ✓                 | Hout. Deur en raam naar buiten draaiend   |
| AXA         | 7351                                  | ✓                 | Hout. Deur naar binnen draaiend   |
| AXA         | 7355-15-81/R/L                        | ✓                 | Hout. Deur en raam naar buiten draaiend   |
| BUVA/Ami    | 1720000                               | ✓                 | Aan de binnenzijde van een massief houten deur  |
| DX          | KSH 1300, KSH 1301                    | ✓                 | Hout (38 t/m 56 mm) binnen OF buiten draaiende deuren; moeilijk bereikbare ramen/deuren               |
| INTERSTEEL  | 003X-480050; 003X-480051; 003X480052  | ✓                 | Hout. Deur naar binnen draaiend; Deur naar buiten draaiend; Raam naar binnen of naar buiten draaiend. |
| IVANA       | 003X-4800510; 003X-480051; 003X480052 | ✓                 | Hout. Deur naar binnen draaiend; Deur naar buiten draaiend; Raam naar binnen of naar buiten draaiend. |
| NEMEF       | 2831                                  | ✓                 | Hout. Deur naar binnen draaiend   |
| TZUNALI, TT | 1900000041                            | ✓                 | Aan de binnenzijde van een massief houten deur (38-56 mm)   |
| OXLOC       | 1219761                               | ✓                 | Hout. Deur naar binnen draaiend   |

## LIJST Z

## ADVIESLIJST SKG GECERTIFICEERDE CILINDERS

Let op: Zie maatregelen vlucht vriendelijke deur bij toepassing van een draaiknopcilinder (pagina 5, richtlijn)

| Merk  | Type   | SKG®                                    | Merk       | Type   | SKG®   |
|-------|--|---|------------|--|--|
| ABLOY | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ***<br>***                              | KABA       | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ** / ***<br>** / ***                         |
| ABUS  | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ** / ***<br>** / ***                    | KALE       | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | **<br>**                                     |
| AGB   | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | **<br>**                                | LIPS/KESO  | Schroefcilinder<br>Profielcilinder<br>Oplegcilinder<br>Knopprofielcilinder | ** / ***<br>** / ***<br>** / ***<br>** / *** |
| ANKER | Schroefcilinder<br>Profielcilinder<br>Oplegcilinder<br>Knopprofielcilinder | ***<br>** / ***<br>** / ***<br>** / *** | LOCXIS     | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ***<br>***                                   |
| ASSA  | Ovaalcilinder<br>Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                    | ** / ***<br>** / ***<br>** / ***        | LoXX       | Profielcilinder  | **   |
| ABLOY | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ***<br>***                              | MASTERMATE | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ** / ***<br>** / ***                         |
| AXA   | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ** / ***<br>** / ***                    | MAUER      | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ** / ***<br>** / ***                         |
| BAB   | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | **<br>**                                | M&C        | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ** / ***<br>** / ***                         |
| BKS   | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ** / ***<br>** / ***                    | MEDECO     | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ***<br>***                                   |
| BUVA  | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ** / ***<br>** / ***                    | MOTTURA    | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | **<br>**                                     |

|             |  |                            |              |  |                                   |
|-------------|--|----------------------------|--------------|--|-----------------------------------|
| CAS / HvN   | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                       | **<br>**                   | MUL-T-LOCK   | Schroefcilinder<br>Profielcilinder<br>Oplegcilinder<br>Knopprofielcilinder | ***<br>**/***<br>**/***<br>**/*** |
| CES         | <i>Profielcilinder</i><br><i>Knopprofielcilinder</i>                         | **/***<br>**/***           | NEMEF        | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder<br>Motorcilinder<br>Oplegcilinder   | **/***<br>**/***<br>**<br>**      |
| CISA        | <i>Profielcilinder</i><br><i>Knopprofielcilinder</i>                         | **/***<br>**/***           | OPERTIS      | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ***<br>***                        |
| COMARI      | Profielcilinder  | **                         | OXLOC        | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder<br>Oplegcilinder                    | **/***<br>**/***<br>**            |
| DLC         | Profielcilinder  | **                         | PFAFFENHAIN  | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | **/***<br>**/***                  |
| DOM         | <i>Profielcilinder</i><br><i>Knopprofielcilinder</i><br><i>Oplegcilinder</i> | **/***<br>**/***<br>**     | RB LOCKS     | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ***<br>***                        |
| DORMA       | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                       | **/***<br>**/***           | S2           | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | **<br>**                          |
| EVVA        | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder<br>Oplegcilinder                      | **/***<br>**/***<br>**/*** | SALTO        | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder<br>Oplegcilinder                    | ***<br>***<br>***                 |
| FCV/KAFLI   | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                       | **/***<br>**/***           | SAPA         | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | **<br>**                          |
| FEDERAL     | Profielcilinder  | **                         | SIMONS VOSS  | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ***<br>***                        |
| GEGE        | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                       | **<br>**                   | <i>TITAN</i> | <i>Profielcilinder</i><br><i>Knopprofielcilinder</i>                       | **<br>**                          |
| GTV         | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                       | **<br>**                   | TOKOZ        | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | ***<br>***                        |
| HVN/SOBINCO | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                       | **/***<br>**/***           | Triple Entry | Knopprofielcilinder  | ***                               |
| IKON        | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder<br>Oplegcilinder                      | **/***<br>**/***<br>**     | VACHETTE     | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | **<br>**                          |
| iLOQ        | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                       | ***<br>***                 | Vb           | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                     | **<br>**                          |
| IVANA       | Profielcilinder  | **/***                     | <i>WILKA</i> | <i>Profielcilinder</i><br><i>Knopprofielcilinder</i>                       | **/***<br>**/***                  |
| ISEO        | Profielcilinder<br>Knopprofielcilinder                                       | **/***<br>**/***           | WINKHAUS     | Profielcilinder<br><i>Knopprofielcilinder</i><br>Elektr.cilinder           | **/***<br>**/***<br>***           |
|             |  |                            | XBL          | <i>Profielcilinder</i><br><i>Knopprofielcilinder</i>                       | **<br>**                          |

## LIJST AA

## NIET MANIPULEERBARE DRAAIKNOPCILINDERS /DEURKRUKKEN

| Merk        | Type   | SKG-classificatie   | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|-------------|--|---|---|
| BUVA        | 2002/6 knop Push;<br>4400 knop Push; 4600 knop Push; 5400 knop Push ;<br>Buva 4500   | **<br><br>***   |   |
| Pfaffenhain | P330; P430.PF(v)430;<br>P330(DK) e.v.;<br>WL430(DK);<br>PFM430(DK)<br>WLP430(DK)<br>PFK430 (DK)<br>P430(DK) SKG3<br>PK(V)(W)430 (DK)<br>J430 PK<br>YD-/V-/Y-/V1L-Z1L-<br>430-DK SKG3;<br>B1L-/B2L-/B3L -B4L-<br>430 SKG3<br>V1L430MX ZERT:SKG3 | **<br>**<br>**<br>***<br>***<br>**<br>***<br>**<br>**<br>***<br>***<br>***<br>*** |   |

## LIJST AB

## VOORZIENINGEN TEGEN MANIPULEREN

| Merk  | Type                              | SKG-classificatie | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|---|-----------------------------------|-------------------|---|
| <b>Deze voorzieningen zorgen niet voor 3 minuten inbraakwerendheid.</b> |                                   |                   |   |
| KMH   | Voordeurbeveiliger                | ✓                 | Anti-flippervoorziening                                   |
| SECU  | Brievenbus-beveiliging Plus       | ✓                 |   |
| SECU  | Knopcilinder anti-manipuleerplaat | ✓                 |   |
| SECU  | Anti-flippervoorziening           | ✓                 | Anti-flippervoorziening-dagschootblokkering               |
| SAL   | Anti-flippervoorziening           | ✓                 | Anti-flippervoorziening-dagschootblokkering               |

## LIJST AC

## INBRAAKWERENDE LICHTKOEPELS EN LICHTSTRATEN

| Merk     | Type                   | SKG-classificatie    | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|----------|------------------------|----------------------|---|
| VELUX    |                        | NEN 5096<br>Klasse 2 | Zie montagehandleiding                                    |
| BIKJET   | MODUGLAS               | NEN 5096<br>Klasse 2 | Zie montagehandleiding                                    |
| BIKJET   | Glasslight             | NEN 5096<br>Klasse 2 | Zie montagehandleiding                                    |
| BIKJET   | Skyglas                | NEN 5096<br>Klasse 2 | Zie montagehandleiding                                    |
| LUXLIGHT | LDM, LDV, ZD, LDP, ZDP | NEN 5096<br>Klasse 2 | Zie montagehandleiding                                    |

LIJST AD MEENEEMBEPERKENDE PRODUCTEN

| Merk      | Type                         | SKG-classificatie<br>SKG KE 470 | Soort product  |
|-----------|------------------------------|---------------------------------|--|
| VDH-safes | 1 deurdeel: PK(E)<br>SKG***  | ***                             | Waardeberging: In binnenruimte aan wand<br>EN/OF vloer |
| VDH-safes | 2 deurdelen: PK(E)<br>SKG*** | ***                             | Waardeberging: In binnenruimte aan wand<br>EN/OF vloer |

LIJST AE LAMPEN OP ZONNE-ENERGIE

| Merk    | Type           | Criteria PKVW | Soort product        |
|---------|----------------|---------------|----------------------|
| STEINEL | Xsolar-LS e.a. | Ja            | Sensor-LED-solarlamp |

LIJST AF ELEKTROMECHANISCHE MEENEEMBEPERKENDE PRODUCTEN (✓)

| Merk       | Type               | SKG-<br>classificatie | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders<br>aangegeven           |
|------------|--------------------|-----------------------|--|
| INVITED    | Invited smart lock | ✓                     | e.m. opbouwbediening met universeel binnenschild<br>en profielcilinder |
| TRIPLE-EYE |                    | ✓                     | Inbraakwerend beslag (zie lijst B1) met elektronische<br>slotbediening |
| PHONIRO    |                    | ✓                     | Profielcilinder met e.m. opbouw  |

# DEELNEMERSLIJST

| Merknaam           | Bedrijf                           | Adres                           | Postcode     | Plaats                            | Telefoon               |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|
| ABLOY              | Assa Abloy Ned. BV                | Postbus 40                      | 4940 AA      | RAAMSDONKSVEER                    | 08 86 39 46 00         |
| ABUS               | H. Cillekens & Zn BV              | Postbus 187                     | 6040 AD      | ROERMOND                          | 04 75 32 51 47         |
| ALCOA              | Alcoa Arch.systemen<br>Hardewijk  | Archimedesstr. 9                | 3846 CT      | HARDERWIJK                        | 03 41 46 46 11         |
| AGB                | AGB Alban Giacomo spa             | Via A. de Gasperi<br>75         | 36060        | ROMANO DEZZELINO<br>(VICENZA) (I) | +39(0) 42 48 32<br>832 |
| AHA                | Siegenia Gruppe                   | Ramgatseweg 15                  | 4941 VM      | RAAMSDONKVEER                     | 08 54 86 10 80         |
| ALPHA-<br>TRONICS  | Alphatronics BV                   | Watergoorweg 71                 | 3861 MA      | NIJKERK                           | 03 32 45 99 44         |
| ALPROKON           | Alprokon-Aluminium<br>Development | Postbus 1160                    | 2990 CA      | BARENDRECHT                       | 01 80 64 39 50         |
| AMI                | Ami B.V.                          | Spikweien 70                    | 5943 AD      | LOMM                              | 07 74 73 74 75         |
| AMBOUW             | Assa Abloy Ned. BV                | Postbus 40                      | 4940 AA      | RAAMSDONKSVEER                    | 08 86 39 46 00         |
| ANKER              | Ankerslot BV                      | Postbus 1112                    | 7500 BC      | ENSCHDEDE                         | 05 34 28 49 49         |
| ANSA               | Themans hang-en sluitwerk BV      | Hunneperkade 62                 | 7418 BT      | DEVENTER                          | 05 70 66 25 80         |
| APERTO             | Seculux NV                        | Meerkensstraat 69               | B-3650       | LANKHAAR-DILSEN<br>(B)            | +32(0) 89790360        |
| ARGENTA            | N.V. Argent Hardware Syst.        | Bankstraat 2                    | B-9770       | KRUISSHOUTEN (B)                  | +32(0) 93339999        |
| ARTITEC (AT)       | Artitec BV                        | Fornheselaan 120                | 3734 GE      | DEN DOLDER                        | 03 08 50 70 70         |
| ARTON              | FITO                              | Molenvliet 22                   | 3961 MV      | WIJK BIJ DUURSTEDE                | 03 43 57 89 20         |
| ASSA               | AXA Stenman<br>Nederland. BV      | Postbus 47                      | 3900 AA      | VEENENDAAL                        | 03 18 53 61 11         |
| ASTRA              | Astra Beveiligingen               | Pascalweg 25 F                  | 4104 BE      | CULEMBORG                         | 03 45 53 03 50         |
| AVZ                | AVZ BV                            | Kanaaldijk 11                   | 5683 CR      | BEST                              | 04 99 32 86 00         |
| AXA                | AXA Stenman<br>Nederland. BV      | Postbus 47                      | 3900 AA      | VEENENDAAL                        | 03 18 53 61 11         |
| BAB                | Assa Abloy Ned. BV                | Postbus 40                      | 4940 AA      | RAAMSDONKSVEER                    | 08 86 39 46 00         |
| BENINCA            | AB-matic NV                       | Duifhuisstraat 37               | B-3806       | ST-TRUIDEN (B)                    | +32(0)11593350         |
| BESA               | P.a. Limburgia                    | Industrieterrein<br>de Flammert | 5854 PE      | BERGEN (LB)                       | 04 85 34 12 18         |
| BEZAULT            | Assa Abloy Ned. BV                | Postbus 40                      | 4940 AA      | RAAMSDONKSVEER                    | 08 86 39 46 00         |
| BIKJET             | JETBIK Projecten BV               | BeverSPIJken 17                 | 5221 EE      | 'S-HERTOGENBOSCH                  | 07 36 31 24 20         |
| BIMEX              | Jislon BV                         | Gesseltweg 4                    | 6089 NT      | HEIBLOEM                          | 04 75 49 50 39         |
| BKS                | G-U Nederland BV                  | Duizeldonksestr.<br>17          | 5705 CA      | HELMOND                           | 04 92 34 58 10         |
| BKV                | BKV GmbH & Co KG                  | Hatzfelder Strasse<br>161       | D-42281      | WUPPERTAL (D)                     | +49(0) 202270<br>570   |
| BRK                | Brk Brands Europe Ltd.            | Gordano Gate<br>Portishead      | BS20 7<br>GG | BRISTOL (UK)                      | +44(0) 12758414<br>68  |
| BSW                | Breuer & Smitz GmbH & Co<br>KG    | Locher Strasse 25               | D-42719      | SOLINGEN (D)                      | +49(0)2123960          |
| BURGHOUWT          | Heinrich Strenger GmbH            | Hauptstrasse 103                | D-42579      | HEILIGENHAUS (D)                  | +49(0) 205698<br>010   |
| BURGLAR<br>BLOCKER | Venster techniek                  | Ericaweg 9                      | 7021 PB      | ZELHEM                            | 03 14 62 59 33         |
| BUVA               | Buva                              | Postbus 262                     | 2990 AG      | BARENDRECHT                       | 01 80 69 75 00         |
| CAS                | Van Osta Roosendaal BV            | Postbus 209                     | 4700 AE      | ROOSENDAAL                        | 01 65 55 55 50         |
| CES                | C.ed.Schulte GmbH                 | Postbus 101180                  | D-42547      | VELBERT                           | +49(0) 2051204<br>200  |
| CHARMAG            | Charmag                           | Route de Lully 2                | CH-1470      | ESTAVAYER-LE-<br>LAC (CH)         | + 41(0) 266639<br>797  |

|                       |   |                              |                |                  |                       |
|-----------------------|---|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| CISA                  | Themans hang-en sluitwerk BV              | Hunneperkade 62              | 7418 BT        | DEVENTER         | 05 70 66 25 80        |
| CLAVISIO              | Optilox BV                                | Nieuwland Parc 61            | 3351 LI        | PAPENDRECHT      | 07 86 17 07 07        |
| CLEARLINE             | Teleflex BV                               | Postbus 6223                 | 4000 NE        | TIEL             | 03 44 67 30 20        |
| COMBIA                | Combia BV                                 | Boscheweg 67                 | 5151 BB        | DRUNEN           | 04 16 38 37 20        |
| COMARI                | GTV-Schliess-Systeme GmbH & Co. KG        | Postfach 101060              | D-42510        | VELBERT (D)      | +49(0) 20 51 80 80    |
| CORBIN                | Assa Abloy Ned. BV                        | Postbus 40                   | 4940 AA        | RAAMSDONKSVEER   | 08 86 39 46 00        |
| D + H                 | Winkhaus STV GmbH & CO. KG                | Westhaag 28                  | 5346 LA        | OSS              | 04 12 63 30 85        |
| DENI                  | Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG    | Nordring 26-28               | D-42579        | HEILIGENHAUS     |                       |
| DICON                 | Dicon Safety Products BV                  | Zandpad 4                    | 3945 BA        | COTHEN           | 03 43 56 32 20        |
| DIECKMANN             | Metafa Holland BV                         | Ekkersrijt 1311              | 5692 AJ        | SON              | 04 99 47 78 76        |
| DLC                   | Vema Security                             | Postbus 199                  | 3870 CD        | HOEVELAKEN       | 03 32 53 50 14        |
| D-Line                | AXA Stenman Nederland BV                  | Postbus 47                   | 3900 AA        | VEENENDAAL       | 03 18 53 61 11        |
| DOM                   | Dom-Nederland                             | Tiber 32-34                  | 2491 DH        | DEN HAAG         | 07 03 19 30 06        |
| DORMA                 | Dorma Deutschland GmbH                    | Dorma Platz 1                | D 58256        | ENNEPETAL (D)    | +49(0) 22337930       |
| DPI                   | Van Deudekom Plastics BV                  | Postbus 59353                | 1040 KJ        | AMSTERDAM        | 02 04 97 90 90        |
| DUTCH LOCKSMITH CORP. | ABUS August Bremicker Söhne KG            | Postfach 220                 | D-58292        | WETTER (D)       | + 49(0) 36 24 931     |
| DX                    | <i>Dulimex BV</i>                         | <i>Talhoutweg 11</i>         | <i>8171 MB</i> | <i>VAASSEN</i>   | <i>05 78 57 11 24</i> |
| EI                    | Ajax Brandbeveiliging BV                  | Postbus 94404                | 1090 GK        | AMSTERDAM        | 02 05 90 95 00        |
| ELLEN                 | Elton BV                                  | 2 <sup>e</sup> Energieweg 5  | 9301 LL        | RODEN            | 05 05 02 11 99        |
| ELRO                  | Roos Electronics BV                       | Postbus 117                  | 5126 ZJ        | GILZE            | 01 61 45 53 63        |
| ELRAM                 | J.P.M. Kok Handelsonderneming             | Oostergracht 36              | 3763 LZ        | SOEST            | 03 56 01 24 33        |
| ENTRA                 | Entra Benelux BV                          | Postbus 1438                 | 4700 BK        | ROSENDAAL        | 01 65 56 59 03        |
| <i>EURO-ELZETT</i>    | <i>Euro-Elzett Kft.</i>                   | <i>Csepel ut. 3</i>          | <i>H-9400</i>  | <i>SOPRON(H)</i> | <i>03699514100</i>    |
| EUROFERM              | P.a. Limburgia                            | Industrieterrein de Flammert | 5854 PE        | BERGEN (LB)      | 04 85 34 12 18        |
| EVVA                  | Evva Nederland BV                         | Postbus 400                  | 7550 AK        | HENGELO          | 07 48 51 53 00        |
| FAPIM                 | Fapim Spa                                 | Via Delle Corbaie 114        | I 55011        | LUCCA (I)        | +39(0) 05832601       |
| FAS                   | AXA Stenman Nederland BV                  | Postbus 47                   | 3900 AA        | VEENENDAAL       | 03 18 53 61 11        |
| FCVI                  | FCV Fliether & Co GmbH                    | Bessemersstrasse 42          | D 42551        | VELBERT (D)      | +49(0) 20 51 31 80    |
| FEDERAL LOCK          | Nauta BV                                  | Postbus 16                   | 3780 BA        | VOORTHUIZEN      | 03 42 45 50 00        |
| FERCO                 | G-U Nederland BV                          | Duizeldonksestr. 17          | 5705 CA        | HELMOND          | 04 92 34 58 10        |
| FERRARO               | Van Leeuwen Int.                          | Postbus 128                  | 3910 AC        | RHENEN           | 03 18 47 77 77        |
| FIAM                  | Iseo Serrature SpA                        | Via San Girolamo 13          | I-25055        | PISOGNE (I)      | +39(0)03648821        |
| FIETSHANGAR (HWVA)    | Heymerink Wagemakers Vormgeversatelier BV | Overijsselhaven 71           | 3433 PH        | NIEUWEGEIN       | 03 06 06 08 23        |
| FIREHAWK              | Fireblitz Extinguisher Ltd                | U. 15/17 ManorRd Erith       | DA8 2AJ        | KENT (UK)        |                       |
| FIREX                 | Sensotec Europe                           | Neutronenlaan 36             | 5405 NH        | UDEN             | 04 13 27 11 66        |
| FIRST ALERT           | Brk Brands Europe Ltd.                    | Gordano Gate Portishead      | BS20 7 GG      | BRISTOL (UK)     | + 44(0) 1275841 468   |
| FKS                   | FKS Okucia                                | Morownica 1c                 | P64-030        | SMIGIEL (PL)     | +48(0) 655188 024     |
| FREWO                 | Frewo Metaal Almelo BV                    | Postbus 127                  | 7640 AC        | WIERDEN          | 05 46 45 40 90        |



|                |                                     |                               |              |                                |                   |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| FRONT SEC.     | Front Security BV                   | Postbus 490                   | 1440 AL      | PURMEREND                      | 02 99 47 74 55    |
| FORMANI        | Formani Holland BV                  | Amerikalaan 55                | 6199 AE      | MAASTRICHT-AIRPORT             | 04 33 08 90 08    |
| FSB            | Franz Schneider Brakel GmbH & Co KG | Nieheimer Strasse 38          | D-33034      | BRAKEL (D)                     |                   |
| FUHR           | FUHR Benelux BV                     | Galvanistraat 55              | 6716 AE      | EDE                            | 03 18 69 11 00    |
| FUSITAL        | Valli & Valli Nv                    | Koningin Astridlaan2          | 2550         | KONTICH (B)                    | +32(0)34508230    |
| GARVAN         | Fito Products                       | Wijkersloot 28                | 3945 LE      | COTHEN                         | 03 43 57 89 20    |
| GBT            | J.P.M. Kok Handelondern.            | Oostergracht 36               | 3763 LZ      | SOEST                          | 03 56 01 24 33    |
| GEBR.VD WINKEL | GTV-Schliess-Systeme GmbH & Co. KG  | Postfach 101060               | D-42510      | VELBERT (D)                    | + 49(0) 20518080  |
| GEGE           | KABA Nederland BV                   | Bijsterhuizen 3163            | 6604 LV      | WIJCHEN                        | 08 83 52 33 33    |
| GEMLED         | GemLed BV                           | Hofdwarsweg 14                | 6161 DD      | SITTARD                        | 04 64 75 65 72    |
| GEZE           | GEZE Benelux BV                     | Leemkuil 1                    | 5626 EA      | EINDHOVEN                      | 04 02 62 90 80    |
| GIESSE         | GSG International SpA               | Via Leonardo Da Vinci 320/414 | I-40060 Z.i. | FOSSATONE-MEDICINA BOLOGNA (I) | +390518850500     |
| GK             | GTV-Schliess-Systeme GmbH & Co. KG  | Postfach 101060               | D-42510      | VELBERT (D)                    | +49(0) 20 51 8080 |
| GPF            | Ten Hulscher                        | Postbus 16                    | 3886 ZG      | GARDEREN                       | 05 77 46 23 07    |
| GTV            | GTV-Schliess-Systeme GmbH & Co. KG  | Postfach 101060               | D-42510      | VELBERT (D)                    | +49(0) 20 51 8080 |
| G-U            | G-U Nederland BV                    | Duizeldonksestr. 17           | 5705 CA      | HELMOND                        | 04 92 34 58 10    |
| HABO           | J.P.M. Kok Handelondern.            | Oostergracht 36               | 3763 LZ      | SOEST                          | 03 56 01 24 33    |
| HAFI           | Metafa Holland BV                   | Ekkersrijt 1311               | 5692 AJ      | SON                            | 04 99 47 78 76    |
| HAHN           | Dr. Hahn GmbH & Co. KG              | Postfach 400109               | D-41181      | MONCHENGLADBACH (D)            | +49(0) 21 669543  |
| HAKO           | J.P.M. Kok Handelondern.            | Oostergracht 36               | 3763 LZ      | SOEST                          | 03 56 01 24 33    |
| HAPS           | Agenturen Kruyder Amersfoort Vof    | Madoerastraat 41              | 3818 CS      | AMERSFOORT                     | 03 34 63 33 00    |
| HAUTAU         | Hautau Qualiitätsbesläge            | Postfach 1151                 | D-31689      | HELPSEN (D)                    | 06 51 93 88 32    |
| HEMA           | TEVEA BV                            | Postbus 128                   | 5500 AC      | VELDHOVEN                      | 04 02 54 03 15    |
| HOPPE          | Hoppe                               | Pr. Mr. P.J. Oudstraat 16     | 4207 ND      | GORICHEM                       | 01 83 62 98 88    |
| HMB            | HMB Profit Tools BV                 | Einsteinweg 17-19             | 3404 LH      | IJSSELSTEIN                    | 03 06 87 79 40    |
| HUTRA          | V. Erp Agenturen BV                 | Kosmonaut 19                  | 3824 MK      | AMERSFOORT                     | 03 34 55 08 80    |
| HvN            | VBH Nederland BV                    | Houtduifstraat 22             | 4901 BP      | OOSTERHOUT                     | 01 62 48 34 00    |
| IKON           | Assa Abloy Ned. BV                  | Postbus 40                    | 4940 AA      | RAAMSDONKSVEER                 | 08 86 39 46 00    |
| ILOQ           | iLOQ OY                             | Elektroniekkatie 11           | FL 90590     | OULU (FIN)                     | +35(0)8403170200  |
| INNOSAFE       | Venstertechniek                     | Blekweg 7a                    | 7021 JW      | ZELHEM                         | 03 14 62 59 33    |
| INTERBRASS     | Van Leeuwen Int.                    | Postbus 128                   | 3910 AC      | RHENEN                         | 03 18 47 77 77    |
| INTERSTEEL     | Van Leeuwen Int.                    | Postbus 128                   | 3910 AC      | RHENEN                         | 03 18 47 77 77    |
| INVITED        | Asfra BV                            | Marchandweg 45                | 3771 NM      | BARNEVELD                      | 03 42 40 50 50    |
| ISEO           | Iseo Serrature SpA                  | Via San Girolamo 13           | I-25055      | PISOGNE (I)                    | +39(0) 03648821   |
| ITAL           | Van Leeuwen Int.                    | Postbus 128                   | 3910 AC      | RHENEN                         | 03 18 47 77 77    |
| IVANA/NECOLOC  | Ivana-Necomij BV                    | Postbus 274                   | 2170 AG      | SASSENHEIM                     | 02 52 22 09 40    |
| JISLON         | Jislon BV                           | Gesseltweg 4                  | 6089 NT      | HEIBLOEM                       | 04 75 49 50 39    |
| JNF            | J.P.M. Kok handelond.               | Oostergracht 36               | 3763 LZ      | SOEST                          | 03 56 01 24 33    |
| KABA-GEGE      | Kaba Nederland BV                   | Bijsterhuizen 3163            | 6604 LV      | WIJCHEN                        | 08 83 52 33 33    |

|             |                                   |                        |          |                    |                     |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------|
| KAFLI       | FCV Fliether & Co GmbH            | Bessemerstrasse 42     | D 42551  | VELBERT (D)        | +49(0) 20 51 31 80  |
| KALE        | Kalli Killit v.e. Kal             | P. Sananayi A          |          | ISTANBUL (TR)      | +90(0) 21270580 000 |
| KARCHER     | Karcher GmbH                      | Raiffeisenstrase 32    | D-74906  | BAD RAPPENAU (D)   | +49 72 64 91 64     |
| KFV         | KFV Karl Fliether GMBH & Co. KG   | Heidestrasse 11        | D 42549  | VELBERT (D)        | +49(0) 20 51 27 80  |
| KMH         | KMH Products                      | Nieuwe Schaft 9        | 3991 AS  | HOUTEN             | 030-6362170         |
| KOK         | J.P.M. Kok handelond.             | Oostergracht 36        | 3763 LZ  | SOEST              | 03 56 01 24 33      |
| KOVI        | Venstertechniek                   | Ericaweg 9             | 7021 PB  | ZELHEM             | 03 14 62 59 33      |
| LIGHTRONICS | Lightronics BV                    | Spuiweg 19             | 5145 NE  | WAALWIJK           | 04 16 56 86 00      |
| LINOX       | Formani Holland BV                | Amerikalaan 55         | 6199 AE  | MAASTRICHT-AIRPORT | 04 33 08 90 00      |
| LIMBURGIA   | Limburgia Bouwbeslag BV           | De Flammert 1006       | 5854 PE  | NIEUW-BERGEN       | 04 85 34 12 18      |
| LITTO       | Assa Abloy Ned. BV                | Postbus 40             | 4940 AA  | RAAMSDONKSVEER     | 08 86 39 46 00      |
| LIPS        | Assa Abloy Ned. BV                | Postbus 40             | 4940 AA  | RAAMSDONKSVEER     | 08 86 39 46 00      |
| LOCXIS      | Rav-Bariach (8) Industries Ltd    | Haofe St. 31           | IL-78780 | ASHKELON (IL)      |                     |
| LOXX        | Asfra BV                          | Marchandweg 45         | 3771 MN  | BARNEVELD          | 03 42 40 50 50      |
| LOBECO      | Lobeco Beveiligingen BV           | Taco Scheltemastraat 5 | 2597 CP  | DEN HAAG           | 07 03 14 31 43      |
| LUXLIGHT    | Luxlight BV                       | Postbus 12             | 5570 AA  | BERGEIJK           | 04 02 07 01 24      |
| MAASLAND    | Maasland Groep                    | De Hoogjes 55          | 4254 XV  | SLEEUWIJK          | 01 83 30 28 00      |
| MACO        | Maco Beschläge BV                 | Stikkenweg 60          | 7021 BN  | ZELHEM             | 03 14 65 97 00      |
| MANDELLI    | Ten Hulscher                      | Postbus 16             | 3886 ZG  | GARDEREN           | 05 77 46 23 07      |
| MARANTEC    | Marantec Nederland BV             | Postbus 23751          | 1100 EG  | AMSTERDAM          | 02 94 41 85 49      |
| MARENCO     | Marenco BV                        | Postbus 160            | 4760 AD  | ZEVENBERGEN        | 01 68 32 89 70      |
| MARIANI     | Hardbrass BV                      | Postbus 162            | 3770 AD  | BARNEVELD          | 03 42 40 48 84      |
| MASTERMATE  | C.ed.Schulte GmbH                 | Postbus 101180         | D-42547  | VELBERT (D)        | +49(0)2051 204 200  |
| MAUER       | Mauer Locking systems             | Postbus 56             | 3800 AB  | AMERSFOORT         | 03 34 55 09 00      |
| METAFA      | Metafa Holland BV                 | Ekkersrijt 1311        | 5692 AJ  | SON                | 04 99 47 78 76      |
| MI SATORI   | Wallebroek Benelux BV             | Pascallaan 88          | 8218 NJ  | LELYSTAD           | 03 20 29 55 99      |
| MEDECO      | Van de Hoogen Security BV         | Bruningweg 4           | 6827 BM  | ARNHEM             | 02 63 61 09 09      |
| M & C       | M&C Protect BV                    | Aalsbergen 20a         | 6942 SE  | DIDAM              | 03 16 29 28 88      |
| MH          | Metafa Holland BV                 | Ekkersrijt 1131        | 5692 AJ  | SON                | 04 99 47 78 76      |
| MOBILE KEYS | C.ed.Schulte GmbH                 | Postbus 101180         | D-42547  | VELBERT (D)        | +49(0)2051 204 200  |
| MUL-T-LOCK  | Marenco BV                        | Postbus 160            | 4760 AD  | ZEVENBERGEN        | 01 68 32 89 70      |
| MULTICARE   | Multicare Lighting CV             | Postbus 3003           | 3301 DA  | DORDRECHT          | 07 86 54 31 11      |
| MUTTORA     | M&C Protect BV                    | Aalsbergen 20a         | 6942 SE  | DIDAM              | 03 16 29 28 88      |
| NINO        | Ferney Group BV                   | Postbus 24             | 1700 AA  | HEERHUGOWAARD      | 07 25 76 50 00      |
| NEMEF       | Assa Abloy Ned. BV                | Postbus 40             | 4940 AA  | RAAMSDONKSVEER     | 08 86 39 46 00      |
| NORHTGO     | Northgo DEUREN                    | Postbus 3004           | 2220 CA  | KATWIJK (Zuid H)   | 07 14 02 93 22      |
| NOTTER      | Sanoco Groothandel & Agenturen BV | Postbus 8368           | 5990 AB  | BAARLO             | 07 74 77 80 80      |
| NOVITA      | Hardbrass                         | Postbus 162            | 3770 AD  | BARNEVELD          | 03 42 40 48 84      |
| OPERTIS     | Opertis GmbH                      | Prof-Bier-Strasse 1-5  | D-34454  | BAD-AROLSEN (D)    | +49(0) 5691877 41-0 |
| OPPLE       | Opplé Lighting BV                 | Materiaalweg 6         | 5681 RJ  | BEST               | 08 80 56 78 90      |
| OPTILOX     | Optilox BV                        | Nieuwland Parc 61      | 3351 LI  | PAPENDRECHT        | 07 86 17 07 07      |
| OXLOC       | Ferney Group BV                   | Postbus 24             | 1700 AA  | HEERHUGOWAARD      | 07 25 76 50 00      |

|                   |   |                               |          |                               |                     |
|-------------------|---|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|
| PFAFFENHAIN       | Abus pfaffenhain GmbH                     | Fabrikstrasse 1               | D-09387  | JAHNSDORF (D)                 | +49(0)372967130     |
| P + E             | Post en Eger BV                           | De Oude Molen 2               | 1184 VW  | AMSTELVEEN                    | 02 06 94 73 33      |
| PHONIRO           | Phoniro systems AB                        | www.phoniro.se                |          |                               |                     |
| PN                | J.P.M. Kok handelond.                     | Oostergracht 36               | 3763 LZ  | SOEST                         | 03 56 01 24 33      |
| PP                | Formani Holland BV                        | Amerikalaan 55                | 6199 AE  | MAASTRICHT-AIRPORT            | 04 33 08 90 08      |
| RANEX             | Tevea BV                                  | Postbus 128                   | 5500 AC  | VELDHOVEN                     | 04 02 54 03 15      |
| RB LOCKS          | Rav-Bariach (8) Industries Ltd            | Haofe St. 31                  | IL-78780 | ASHKELON                      |                     |
| REYNAERS          | Reynaers BV                               | Postbus 111                   | 5700 AC  | HELMOND                       | 04 92 56 10 20      |
| ROTO              | Roto Frank BV                             | Hoofdveste 6-8                | 3992 DG  | HOUTEN                        | 03 06 38 55 50      |
| RURO              | Ruro handelonderneming                    | Postbus 658                   | 3430 AR  | NIEUWEGEIN                    | 03 06 08 42 42      |
| S2 SAFE EN SECURE | Themans hang-en sluitwerk BV              | Hunneperkade 62               | 7418 BT  | DEVENTER                      | 05 70 66 25 80      |
| S&B               | Van Erp Agenturen                         | Postbus 56                    | 3800 AB  | AMERSFOORT                    | 03 34 55 08 80      |
| SAL               | Themans hang-en sluitwerk BV              | Hunneperkade 62               | 7418 BT  | DEVENTER                      | 05 70 66 25 80      |
| SALTO             | Salto systems S.L.                        | Poligono Lanbarren C/arkotz 9 | 20180    | OLARTZUM (E)                  | +34(0)943344350     |
| SANOCO            | Sanoco Bouwbeslag BV                      | Nieuwhuizeweg 3               | 5804 AN  | VENRAY                        | 04 78 51 97 70      |
| SAVIO             | Savio S.p.A.                              | Via Torino 25 (S.S. 25)       | 10050    | CHIUSA SAN MICHELE TORINO (I) | +39(0) 11 96 43 464 |
| SCHÜCO            | Schüco Nederland BV                       | Postbus 1076                  | 3640 BB  | MIJDRECHT                     | 02 97 23 36 70      |
| SCHURING          | Schüring GmbH & Co Fenster-Technologie KG | Langbaurchstrasse 3           | D-53842  | TROISDORF-SPICH (D)           | +49(0) 22 41 99 40  |
| SD                | Hapro Int. Ede BV                         | Morsestraat 6                 | 6716 AH  | EDE                           | 03 18 69 22 21      |
| SECU              | SecuProducts BV                           | Luzernestraat 29              | 2153 GM  | NIEUW-VENNEP                  | 02 52 62 09 01      |
| SEIP              | Seip Antriebstechnik GmbH                 | Grombacher Strasse 83         | D-75045  | WALZBACHTAL-JÖHLINGEN (D)     | +49(0) 72 03 91 340 |
| SENSOTEC          | Senstotec Europe BV                       | Vlijtstraat 2                 | 5405 AD  | UDEN                          | 04 13 27 11 66      |
| Si-AUBI           | Siegenia Gruppe                           | Ramgatseweg 15                | 4941 VM  | RAAMSDONKVEER                 | 08 54 86 10 80      |
| SIEGENIA          | Siegenia Gruppe                           | Ramgatseweg 15                | 4941 VM  | RAAMSDONKVEER                 | 08 54 86 10 80      |
| SIMONS VOSS       | Simons Voss Technologies GmbH             | Feringastrasse 4              | D-85774  | UNTERFOHRING (D)              | +49(0)89992280      |
| SISTEC            | Themans hang-en sluitwerk BV              | Hunneperkade 62               | 7418 BT  | DEVENTER                      | 05 70 66 25 80      |
| SKANTRAE          | Skanttrae BV                              | Mega 1                        | 6902 KL  | ZEVENAAR                      | 03 16 58 66 00      |
| SMACS             | Signal Measurement and Control Systems    | Rijswijkseweg 257             | 2516 HE  | DEN HAAG                      | 06 42 22 98 12      |
| SMITS             | Smits Rolluiken en Zonwering BV           | Postbus 285                   | 5430 AG  | CUIJK                         | 04 85 31 56 67      |
| SMSCOM            | SMSCOM International BV                   | Kroonstraat 22                | 4979 AV  | ETTEN-LEUR                    | 07 65 72 99 33      |
| STARX             | SHI nonfood concepts BV                   | Keskesweg 19                  | 5721 WS  | ASTEN                         | 04 93 68 09 00      |
| STALUFOR          | Stalufor concepten in bouwbeslag BV       | Hurksestraat 22B              | 5652 AK  | EINDHOVEN                     | 01 34 58 23 70      |
| STEINEL           | Van Speijk agenturen BV                   | Postbus 2                     | 5688 ZG  | OIRSCHOT                      | 04 99 57 18 10      |
| SOBINCO           | VBH Nederland BV                          | Houtduifstraat 22             | 4901 BP  | OOSTERHOUT                    | 01 62 48 34 00      |
| SOMMER            | Seculux N.V.                              | Meerkensstraat 69             | B-3650   | LANKHAAR-DILSEN (B)           | +32(0) 89 79 03 60  |
| TAS               | Abus/ Cillekens & Zn.                     | Produktieweg 17               | 6045 JC  | ROERMOND                      | 04 75 32 51 47      |
| TITAN             | Dom-Nederland                             | Tiber 32-34                   | 2491 DH  | DEN HAAG                      | 07 03 19 30 06      |
| Triple Entry      | Ankerslot B.V.                            | Postbus 1112                  | 7500 BC  | ENSCHDEDE                     | 05 34 28 49 49      |

|                     |                                      |                       |         |                          |                |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------|----------------|
| TOKOZ               | Tokos AS                             | Santiniho 20/26       | 591 02  | ZDAR NAD SAZAVOU<br>(CZ) |                |
| TORMATIC            | Novoform tormatic Gmbh               | Eisenhuttenweg 6      | D-44145 | DORTMUND (D)             | +4923156602-0  |
| TZUNALI,TT          | Dipanox BV                           | Braken 77             | 1713 GC | OB DAM                   | 02 26 45 21 00 |
| VACHETTE            | Buva                                 | Postbus 262           | 2990 AG | BARENDRECHT              | 01 80 69 75 00 |
| VAN DEN<br>HOOGEN   | Van de Hoogen Security BV            | Bruningweg 4          | 6827 BM | ARNHEM                   | 02 63 61 09 09 |
| VB                  | Evva Nederland BV                    | Postbus 400           | 7550 AK | HENGELO                  | 07 48 51 53 00 |
| VEMA                | Assa Abloy Ned. BV                   | Postbus 40            | 4940 AA | RAAMSDONKSVEER           | 08 86 39 46 00 |
| VH-TEC              | Vensterstechniek                     | Ericaweg 9            | 7021 PB | ZELHEM                   | 03 14 62 59 33 |
| VDH-SAFES           | N.A. van den Hoven & Zn<br>BV        | www.vdhsafes.nl       |         |                          |                |
| VIELER              | Agenturen Kruyder<br>Amersfoort B.V. | Madoerastraat 41      | 3818 CS | AMERSFOORT               | 03 34 63 33 00 |
| WALLEBROEK          | Wallebroek Benelux BV                | Pascallaan 88         | 8218 NJ | LELYSTAD                 | 03 20 29 55 99 |
| WEIJNTJES           | Weijntjes BV                         | Lemelerbergweg<br>50  | 1101 AM | AMSTERDAM                | 02 03 11 36 46 |
| WEKA                | Weka Willi Kampmann<br>GmbH          | Nevigerstrasse<br>229 | D-42553 | VELBERT                  | 02 05 34 24 20 |
| WILKA               | Agenturen Kruyder<br>Amersfoort BV   | Madoerastraat 41      | 3818 CS | AMERSFOORT               | 03 34 63 33 00 |
| WINKHAUS            | Winkhaus Nederland BV                | Landauwer 29          | 3897 AB | ZEEWOLDE                 | 03 65 22 77 44 |
| WINKHAUS<br>TECHNIK | Winkhaus STV GmbH &<br>CO. KG        | Westhaag 28           | 5346 LA | OSS                      | 04 12 63 30 85 |
| WULLOCK             | J.P.M. Kok handelond.                | Oostergracht 36       | 3763 LZ | SOEST                    | 03 56 01 24 33 |
| XBL                 | AXA Stenman<br>Nederland. BV         | Postbus 47            | 3900 AA | VEENENDAAL               | 03 18 53 61 11 |
| YALE                | Assa Abloy Ned. BV                   | Postbus 40            | 4940 AA | RAAMSDONKSVEER           | 08 86 39 46 00 |
| ZASO                | Themans hang- en sluitwerk BV        | Hunneperkade 62       | 7418 BT | DEVENTER                 | 05 70 66 25 80 |

Aan de samenstelling van deze Productenlijst is de grootste zorg besteed. Eventuele onvolkomenheden kunnen helaas niet uitgesloten worden. Daarom wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door het gebruik van deze uitgave.

# BIJLAGE I - INSTRUCTIE & LIJST

BETREFFENDE NIET GECERTIFICEERDE PRODUCTEN EN UIT DE PRODUCTIE GENOMEN GECERTIFICEERDE PRODUCTEN.  
INGANGSDATUM 1 JULI 2001.

Met ingang van 1 juli 2001 is de overgangperiode voor de Productenlijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen niet meer van toepassing. Dit betekent dat toen op de genoemde lijst geplaatste niet gecertificeerde producten en uit de productie genomen gecertificeerde producten, die eveneens op voornoemde lijst waren geplaatst, per 1 juli 2001 van de lijst zijn afgehaald en in een afzonderlijke bijlage zijn geplaatst (bijlage 1). Doelstelling is om alleen nog gecertificeerde producten op de Productenlijst te plaatsen. Deze gecertificeerde producten zijn onderhevig aan een periodieke kwaliteitscontrole. Hierdoor kan met enige zekerheid gesteld worden dat deze producten voldoen aan de kwaliteit van het product dat destijds is getest en goedgekeurd.

HET VOLGENDE IS PER 1 JULI 2001 VAN KRACHT:

1. Het is het niet meer toegestaan om de producten genoemd in de bijlage I van de Productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen te adviseren, te offrenen en te monteren. De in deze lijsten genoemde SKG \*/\*\*/\*\*® producten betreffen uit de handel genomen producten.
2. Een uitgebracht advies heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. Dit is niet van toepassing voor producten waarvoor in het kader van het nieuwe sterrenstelsel nog een overgangperiode geldt van 2 jaar (tot 1 maart 2012).
3. Bij woningen waar wordt aangetoond dat de in bijlage 1 van de Productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen genoemd hang- en sluitwerk voor 1 juli 2001 is aangebracht, kunnen deze producten, bij goed functioneren, tot maximaal 1 juli 2021 worden geaccepteerd. De bewoner moet dan wel aantonen dat dit materiaal voor 1 juli 2001 is aangebracht.
4. Bij woningen waarbij de in bijlage 1 van de Productenlijst Politiekeurmerk Veilig Wonen genoemd hang- en sluitwerk na 30 juni 2001 is aangebracht, moet dit vervangen worden.

Met ingang van 1 juli 2008 zijn gecertificeerde producten, die in het verleden niet participeerden binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen, in de Productenlijst PKVW, versie februari 2009 opgenomen.

Met ingang van 1 juli 2002 is een aantal technische oplossingen, die in de eisenbladen van het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw stonden vermeld, komen te vervallen.

Het betreft hier de volgende zaken:

W2. De doorlopende valbeugel bij valramen

W2. Het vastzetten van ramen met schroeven van 60 mm, 25 cm h.o.h.

W3. Inplakken in de dakbedekking van niet-beweegbare lichtkoepels

Door het nieuwe sterrenstelsel dat 1 maart 2010 is ingegaan, zijn de "oude sterrenproducten" in de versie augustus 2012 in bijlage 1 verwerkt. Er is een aantal 1 sterproducten die vanuit het oude sterrenstelsel in staat waren zelfstandig de prestatie van 3 minuten inbraakwerendheid te halen. Een overzicht van deze producten is in een afzonderlijke lijst (XX) in de bijlage 1 opgenomen. Bij deze producten hoeft niet te worden aangetoond dat deze voor 1 juli 2001 zijn aangebracht.

Aan de samenstelling van deze bijlage is de grootste zorg besteed. Eventuele onvolkomenheden kunnen helaas niet uitgesloten worden. Daarom wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door het gebruik van deze uitgave.

#### AANVULLING BIJLAGE


Gebleken is dat bepaalde toepassingen in de huidige Productenlijst niet meer voorkomen. Om de producten in de bijlage en toepassingen te completeren, is een aanvulling gemaakt. Hierdoor is de bijlage compleet en behoeven destijds goedgekeurde toepassingen, bij goed functioneren niet afgekeurd te worden. (Zie verder de bijlage).

De meeste toepassingen golden als mogelijkheid tot 1 juli 2001. Daar waar een toepassing vroeger of later toegestaan was, wordt dit in de betreffende kolom extra vermeld. De certificatie van destijds gecertificeerde raamboompjes met drukknopvergrendeling is met ingang van 17 oktober 2002 komen te vervallen. Dit in verband met de mogelijkheid tot het manipuleren van deze raamboompjes in het kader van de MO gaatjesboren.


## UITLEG AFSLUITBAARHEID

Onder het kopje afsluitbaarheid op pagina 6 wordt aangegeven op welke wijze ramen en deuren moeten worden afgesloten. Boven iedere tekening staat de regel die geldt, vermeld.


 Drukknopvergrendeling of draaiknopbediening

 Met een sleutel afsluitbare grendel

1. Ten minste één grendel van beweegbare beglaasde deuren en ramen en van naastliggende beglaasde elementen waar geen inbraakwerend glas is toegepast moet afsluitbaar zijn.




2. Indien wel inbraakwerend glas is toegepast, vervalt de eis van afsluitbaarheid, maar moet de grendel ten minste zijn voorzien van een blokkering als bijvoorbeeld een goedgekeurde draaiknopbediening.



Voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen geldt de eis dat beide grendels afsluitbaar moeten zijn door een goedgekeurde draaiknopbediening. Zie de toelichting op pagina 6 van de Productenlijst.

3. De eis van afsluitbaarheid van grendels blijft binnen het PKVW bestaan, wanneer het beweegbare raam of de deur zich bevindt in de directe omgeving van een ventilatieopening, brievenklep of andere opening, waarbij niet binnen 100 cm de niet afsluitbare grendel kan worden bediend. **Let op: dit geldt dus ook voor knopcilinders.**



DEUREN

|   |   |  |
|---|---|--|
| Gevelement:   | Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)   |  |
| Naar binnen draaiende <u>houten</u> stompe deuren (bijv. voordeur)                  | 1.  | Ten minste 3 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en;   |
|   | 2d.   | 1 x Hoofdslot + 1 x Bijzetslot (SKG **®/ ***® (lijst D of lijst DD) zie A of:  |
|   | 2e.   | 1 x Hoofdslot + 2 x Bijzetslot (lijst D of lijst DD) zie A   |
|   | 3.  | Verticale glaslatten aan buitenzijde gelijmd /gekit en/of voorzien van beveiligde schroeven om de 20 cm (< 20 cm>)   |
| Gevelement:   | Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)   |  |
| Twee naar binnen draaiende <u>houten</u> stompe deurdelen (boerendeur)              | 1a.   | Ten minste 2 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren per deel en:  |
|   | 2a.   | Bovenste deel: Zie voordeur 2a, 2b, 2c en 2d<br>Onderste deel: 1 x bijzetslot (SKG **®/ ***® lijst D of lijst DD) zie A  |
|   | 2b.   | Meerpuntssluiting (lijst I) zie A! En:   |
|   | 3.  | Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur  |
| Gevelement:   | Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)<br><b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst 1 juli 2002</b>                     |  |
| Naar binnen draaiende <u>metalen</u> ( <u>platal</u> ) opdekdeuren (bijv. voordeur) | 1.  | Ten minste 2 goedgekeurde bochtpaumelles (lijst N) of 2 hiervoor goedgekeurde hangnaadbeveiligers (lijst N) en:  |
|   | 2a.   | Aangetroffen hoofdinsteekslot incl. stalen hoeksluitplaat (lijst S) + cilinderveiligheidsbeslag (lijst B1) + oplegbijzetslot (speciaal aangeduid op lijst D) (IKON 5133 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder |
|   | 3.  | Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur  |
| Gevelement:   | Standaardnorm (minimaal 3 min. Inbraakvertraging)<br><b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst 1 juli 2002 voor toepassing 2c.</b> |  |
| Naar binnen draaiende <u>kunststof</u> deuren (bijv. voordeur)                      | 1.  | Ten minste 3 deugdelijke en goed gemonteerde scharnieren en:   |
|   | 2a.   | 1 x hoofdslot + 1 x bijzetslot (SKG®** lijst D met vermelding geschikt voor kunststof) (IKON 5133 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder of:   |
|   | 2b.   | 1 x hoofdinsteeksmalslot SKG® ** Lijst M1  |
|   | 2c.   | 1 x hoofdinsteeksmalslot SKG®*(lijst M1) + 1 x bijzetinsteeksmalslot (lijst M2)  |
|   | 3.  | Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur  |

A! Incl. bijbehorende sluitkommen + beslag (lijst B1)

A Zie bijzonderheden bevestiging



VERVOLG DEUREN

|   |   |   |
|---|---|---|
| Gevelement:   | Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)   |   |
| Naar buiten draaiende <u>houten</u> stompe deuren. (bijv. achterdeur) | 1.  | Tenminste drie scharnieren (lijst N) of 3 gerolde (standaard) scharnieren en drie dievenklauwen met gelijmde stiften en:  |
|   | 2a.   | 1 x Hoofdinsteekslot met sluitkom+ 1 x Bijzetslot (SKG <sup>**®</sup> / <sup>***®</sup> (lijst D of lijst DD) zie A of:   |
|   | 2b.   | 1 x Hoofdslot + 2 x Bijzetslot (lijst D of lijst DD) zie A  |
|   | 3.  | Verticale glaslatten aan buitenzijde gelijmd/gekit en/of voorzien van beveiligde schroeven om de 20 cm (<20 cm>)  |
| Gevelement:   | Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)   |   |
| 2 naar buiten draaiende <u>houten</u> stompe deurdelen (boerendeur)   | 1.  | Per deel: Ten minste 2 scharnieren (lijst N) of 2 gerolde (standaard) scharnieren en 2 dievenklauwen met gelijmde stiften en:                                     |
|   | 2a.   | Bovenste deel: Zie voordeur 2a, 2b, 2c en 2d<br>Onderste deel: 1 x bijzetslot (SKG <sup>**®</sup> / <sup>***®</sup> lijst D of lijst DD) zie A                    |
|   | 2b.   | Meerpuntssluiting (lijst I) zie A! en:  |
|   | 3.  | Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur   |
| Gevelement:   | Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)<br><b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst 1 juli 2002 voor toepassing 2c.</b> |   |
| Naar buiten draaiende <u>kunststof</u> deur                           | 1.  | 3 deugdelijk gemonteerde scharnieren en twee scharnierbeveiligers (is op lijst N specifiek vermeld en: (FUHR DZ 150 SEAW of de HAUTAU-venstermaster)              |
|   | 2a.   | 1 x hoofdslot + 1 x bijzetslot (SKG <sup>®**</sup> lijst D met vermelding geschikt voor kunststof) (IKON 5133 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder) of: |
|   | 2b.   | 1 x hoofdinsteeksmalslot (lijst M1) SKG <sup>®*/**</sup> + bijzetsmalslot (lijst R2) Beide sloten met cilinderveiligheidsbeslag categorie zwaar                   |
|   | 2c.   | 1 x hoofdinsteeksmalslot SKG <sup>®*</sup> (lijst M1) + 1 x bijzetinsteeksmalslot (lijst M2)  |
|   | 3.  | Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur   |

A! Incl. bijbehorende sluitkommen + beslag (lijst B1)

A Zie bijzonderheden bevestiging

## VERVOLG DEUREN

|  |   |  |
|--|---|--|
| Gevelement:  | Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)<br><b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst augustus 2000</b> |  |
| <b>Naar buiten draaiende aluminium/ metalen deur</b>                                     | 1   | Drie deugdelijk gemonteerde scharnieren + 2 opleggrendels (lijst L)<br>(Op lijst L stond 150 S bedoeld werd de FUHR DZ 150 SEAW)   |
|  | 2a.   | Hoofdinsteeksmalslot SKG® ** inclusief sluitkom + cilinderveiligheidsbeslag cat. zwaar (lijst B1) of:  |
|  | 2b.   | Meerpuntssmalslot SKG®* of SKG®** inclusief sluitkommen en cil. veiligheidsbeslag categorie zwaar (lijst B1) of:   |
|  | 2c.   | Hoofdinsteeksmalslot SKG®* + bijzetsmalslot SKG®* incl. sluitkommen + cilinder- veiligheidsbeslag cat. zwaar (lijst B1) en:  |
|  | 3.  | Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur  |
| Gevelement:  | Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)<br><b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst augustus 2000</b> |  |
| <b>Naar buiten draaiende houten dubbele deuren: actieve (loop) deur en passieve deur</b> | 1.  | Per deur: Tenminste drie scharnieren (lijst N) of drie standaard scharnieren en drie dievenklauwen met gelijkjnde stiften en:  |
|  | 2.  | Passieve deur: P-naald (lijst O)<br>Actieve deur: P-naald (lijst O) voorzien van drie sluitpunten SKG®* of:<br>(ALPROKON P-naald voor dubbele deuren ook voor stolpdeuren was een model)                                 |
|  | 2b.   | Passieve deur: P-naald (lijst O)<br>Actieve deur: P-naald (lijst O) voorzien van drie sluitpunten in combinatie met een hoofdslot (lijst O)<br>(ALPROKON P-naald voor dubbele deuren ook voor stolpdeuren was een model) |
|  | 3.  | Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur  |



## RAMEN

Tot 1 juli 2002 konden ramen vastgeschroefd worden in het kozijn, door rondom, om de 25 centimeter minimaal 60 millimeter lange schroeven te monteren. Vanaf juli 2002 is in de Productenlijst een nieuw voorschrift voor het vastschroeven van ramen aangegeven.

|   |   |  |
|---|---|--|
| Gevelement:                               | Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)<br><b>Beveiligingsmogelijkheid tot Productenlijst augustus 2000</b> |  |
| <b>Opdekraam (kunststof/ metaal/hout)</b> | 1a.   | Scharnierzijde: 1 x opleggrendel met inbusblokkering (lijst L) of: |
|   | 1b.   | 1 x hangnaadbeveiliger (lijst L) en:                               |
|   | 2.  | Sluitzijde: 2 x venstermaster (lijst L) en: (HAUTAU-venstermaster) |
|   | 3.  | Glaslatten: zie naar binnendraaiende deur                          |

| Gevelelement:   | Standaardnorm (minimaal 3 min. inbraakvertraging)<br>Beveiligingsmogelijkheid Productenlijst november 2010 |   |   |
|---|--|---|---|
| Opdekraam<br>(kunststof/<br>metaal/ hout)<br>(naar binnen<br>draaiend)    | →  | 1a  | Scharnierzijde: 1x opleggrendel SKG*® (lijst L afzonderlijk genoemd) of:  |
|   | →  | 1b  | 1x hangnaadbeveiliger SKG**® (lijst L) en:  |
|   | →  | 2a  | Sluitzijde: 1x opleggrendel SKG*® (lijst L afz. genoemd voor kunststof) of:   |
|   | →  | 2b  | Sluitzijde: 1x opleggrendel SKG**® (lijst L) of:  |
|   | →  | 2c  | Sluitzijde: 2x opleggrendel SKG*® (lijst L) en:   |
|   |  | 3   | Glaslatten: zie houten stompe deuren  |
| Draaivalraam<br>(kunststof/<br>metaal/ hout)<br>(naar binnen<br>draaiend) | →  | 1a  | Scharnierzijde bij kunststof: 1x hangnaadbeveiliger SKG**® (lijst L) of:  |
|   | →  | 1b  | Scharnierzijde bij hout en metaal: 2x hangnaadbeveiliger SKG**® (Lijst L) en:                                       |
|   | →  | 2a  | Draaivalbeslag met afsluitbare greep SKG**® (lijst L1)<br>(scharnierbeveiliger genoemd bij 1b niet noodzakelijk of: |
|   | →  | 2b  | Hout en metaal: 2x opleggrendel SKG*® of 1x raamoplegslot SKG**® (Lijst L)  |
|   | →  | 2c  | Kunststof: sluitzijde: 1x opleggrendel SKG*® (lijst L afzonderlijk genoemd voor kunststof)                          |
|   |  | 1a en 2c zijn van toepassing tot een raamhoogte van 160 cm. Bij ramen hoger dan 160 cm dienen er 2 hangnaadbeveiligers SKG**® van lijst L en 2 opleggrendels SKG*® (lijst L) te worden aangebracht. |   |
|   | 3  | Glaslatten: zie houten stompe deuren  |   |

LIJST A HOOFDOPLEGSLOTEN VOOR VORDEUREN (NAAR BINNEN DRAAIEND)

| Geschikt voor standaard beveiliging                        | SKG | Bijzonderheden bevestiging  |
|--|-----|---|
| Alle SKG *** en SKG */**® gecertificeerde hoofdoplegsloten |     | Conform handleiding   |
| <b>ANKER</b><br>7841, 7842, 9241, 9242                     | **  | Zie                    |
| <b>ANKER</b><br>7843, 9243                                 | **  | Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) beslag niet noodzakelijk                        |
| <b>GEMA</b><br>160   |     | Incl. bijbehorende sluitkast + beslag Ivana in combinatie met anti-inbraakstrip. Slotbouten door hoeklijn |
| <b>Ivana Neco-Loc</b><br>43078, 9241, 9242                 | **  | Zie                    |
| <b>Ivana Neco-Loc</b><br>43068, 9243/9244                  | **  | Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) beslag niet noodzakelijk                        |
| <b>LIPS</b><br>1742, 1743, 1744, 1753                      | **  | Zie                    |
| <b>LIPS</b><br>1752, 1754, 1772, 1773                      | **  | Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) beslag niet noodzakelijk                        |

Bijzonderheden bevestiging:  Incl. bijbehorende sluitkast met schroeven (afm. 6x80 mm) + beslag (lijst A1)

LIJST A1 CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG VOOR HOOFDOPLEGSLOTEN

| Geschikt voor standaard beveiliging | Bijzonderheden bevestiging                     |
|-------------------------------------|--|
| <b>ABUS</b><br>PZS 4060             | Cilinder moet voor montage min. 3 mm uitsteken |
| <b>Ivana N</b> (div. diameters)     | 4-bouts  |

## LIJST B

## HOOFDINSTEESLOTEN VOOR DEUREN (NAAR BINNEN EN BUITEN DRAAIEND)

| Geschikt voor standaard beveiliging                               | Bijzonderheden bevestiging  |
|---|---|
| Alle SKG **/ ***en alle **/***® gecertificeerde hoofdinsteesloten | Ⓜ Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst B1)<br>Conform handleiding |
| <b>BKS</b><br>2420,2820, 2124; 2126                               | Zie Ⓜ   |
| <b>BUVA</b><br>1751.171; 1751.825 en 1751.696                     | Zie Ⓜ   |
| <b>HUTRA</b><br>9036 PZW 60                                       | Zie Ⓜ   |
| <b>KFV</b><br>65PZW   | Zie Ⓜ   |
| <b>NJ</b><br>9720   | Zie Ⓜ   |
| <b>TOM</b><br>3551  | Incl. bijpassende sluitkom  |

Bijzonderheden bevestiging: Ⓜ Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst B1)

## LIJST B1

## CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG VOOR HOOFDINSTEESLOTEN

| Geschikt voor standaard beveiliging  | Bijzonderheden bevestiging |
|--|----------------------------|
| Alle SKG */**® gecertificeerde cilinderveiligheidsbeslagen                     | Conform handleiding        |
| <b>AMI</b><br>251/50   | Zie Ⓜ                      |
| <b>BAB</b><br>DIN ES 1,2,3   | Zie Ⓜ                      |
| <b>BUVA</b><br>1712 A/V; 2312; 2315  | Ⓜ Met bijgeleverde bouten  |
| <b>DIECKMANN</b><br>7000 - 7016 (SKG***)                                       | Zie Ⓜ                      |
| <b>FSB</b><br>Securitas 7420/7421<br>Securitas 7432/7433                       | Zie Ⓜ<br>Zie Ⓜ             |
| <b>HOPPE</b><br>15NSA/15NS SKG ***<br>15NSB/15NS SKG ***                       | Zie Ⓜ                      |
| <b>JADO</b><br>421; 354/100  | Zie Ⓜ                      |
| <b>JADO</b><br>924/963/065   | Zie Ⓜ                      |
| <b>LIMBURGIA</b><br>50-8000 t/m 8007/92  | Zie Ⓜ                      |
| <b>MARIANI</b><br>Secur Y + C 98000 t/m 98300                                  | Zie Ⓜ                      |
| <b>MELCHERT</b><br>PI 2000 langschild  | Zie Ⓜ                      |
| <b>NEMEF/HOPPE</b><br>3551-12 SKG ***; 3541-12 SKG **                          | Zie Ⓜ                      |
| <b>NEMEF</b><br>3551; 3555; 3557; 3559; 9110 t/m 9112; 9115; 9118 (Oud SKG***) | Zie Ⓜ                      |
| <b>SCOULAND</b><br>E 205   | Zie Ⓜ                      |

Bijzonderheden bevestiging: Ⓜ Met bijgeleverde bouten

## LIJST C

## HOOFDSLOTEN VOOR DEUREN (NAAR BINNEN EN BUITEN DRAAIEND)

| Geschikt voor standaard beveiliging uitsluitend in combinatie met een bijzetslot van lijst D | SKG | Bijzonderheden bevestiging                            |
|--|-----|---|
| Alle SKG*® gecertificeerde hoofdsloten   |     | Conform handleiding                                   |
| <b>ANKER</b>   | *   | Zie 🗝   |
| <b>BUVA</b>  | *   | Zie 🗝   |
| <b>P+E</b>   | *   | Zie 🗝   |
| <b>NEMEF</b><br>1279, 4411, 4412, 1295   | *   | Incl. bijpassende stalen sluitkom + beslag (lijst B1) |
| <b>YALE</b><br>634; 635 (oplegsloten)  |     | Incl. bijpassende sluitkast + beslag (lijst A1)       |

Bijzonderheden bevestiging: 🗝 Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst B1)

## LIJST D

## BIJZETSLOTEN DEUREN (2 ZIJDEN BEDIENBAAR)

| Geschikt voor standaard beveiliging  | SKG      | Bijzonderheden bevestiging (op "kniehoogte") met kierstandhouder plaatsing boven slot toegestaan |
|--|----------|--|
| Alle SKG */** ® gecertificeerde bijzetsloten                                   |          | Conform handleiding  |
| <b>Anker</b><br>8431 insteekbijzetslot   | **       | Zie 🗝  |
| <b>ASSA</b><br>H8788 insteekbijzetslot   | ***      | Incl. bijpassende sluitkom Veiligheidsbeslag niet noodzakelijk                                   |
| <b>BENT</b><br>G 5054 insteekbijzetslot met klavier                            |          | Incl. bijpassende sluitkom.  |
| <b>BKS</b><br>B 1045 peninsteekbijzetslot                                      |          | Incl. sluitkom   |
| <b>BUVA</b><br>225R<br>17.51.866   | **<br>** | Zie 🗝<br>Zie 🗝   |
| <b>CAVERS/CITY</b><br>Caveth 4115-16 oplegbijzetslot                           |          | Incl. bijpassende sluitkast  |
| <b>Espe</b><br>4 FC 7310451 insteekbijzetslot                                  |          | Incl bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst D1)  |
| <b>FAS</b><br>309-01 insteekbijzetslot met klavier                             |          |  |
| <b>FIAM</b><br>1401.00.50<br>1501.00.50  |          | Incl. bijbehorende sluitkom<br>Incl. Bijpassende sluitkom lijst S                                |
| <b>IKON</b><br>3211 D  |          | Met sluitkom 3601C   |
| <b>IVANA</b><br>504  |          | Incl. Sluitkom + plaat, Zie 🗝  |
| <b>LIPS</b><br>1758 oplegbijzetslot met draaiknop (zie pag. 3)<br>2454 en 2456 | **       | Incl. bijbehorende sluitkast<br>Zie 🗝  |

|  |           |                               |
|--|-----------|-------------------------------|
| <b>LITTO</b><br>S265718 L/R 50/55/60   |           | Zie 🗑                         |
| <b>NEMEF</b><br>4228; 4328 insteekbijzetslot<br>4229; 4329 insteekbijzetslot | **<br>*** | Zie 🗑<br>Zie 🗑                |
| <b>NJ</b><br>B.9145 peninsteekbijzetslot                                     |           | Incl. bijbehorende sluitkom   |
| <b>P+E</b><br>sl 4427; 4437; 4827; 4837 insteekbijzetslot                    | **        | Zie 🗑                         |
| <b>SANTOS</b><br>4 FC 7310451 insteekbijzetslot                              |           | Zie 🗑                         |
| <b>TOM</b><br>3551 dubbele penschoot   |           | Incl. bijbehorende sluitplaat |

Bijzonderheden bevestiging: 🗑 Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst D1)

**LIJST DD BIJZETSLOTEN DEUREN (2 ZIJDEN BEDIENBAAR EN VERGELIJKBARE KWALITEIT SKG \*\*)**

| Geschikt voor standaard beveiliging   | Bijzonderheden bevestiging (op "kniehoogte") met kierstandhouder plaatsing boven slot toegestaan   |
|---|--|
| Alle SKG */**® gecertificeerde beslagen   |  |
| <b>BKS</b><br>B 6341 insteekbijzetslot met blokschoot   | Incl. bijbehorende sluitkom  |
| <b>HUTRA</b><br>9156 PZW 60 insteekbijzetslot   | Incl. bijbehorende sluitkom  |
| <b>IKON</b><br>5131/5132 oplegbijzetslot met draaiknop/ + kierstandhouder (zie pag. 3)<br>5136 oplegbijzetslot met cilinder + kierstandhouder | Incl. bijbehorende sluitkast (ook geschikt voor kunststof + plataldeur)<br>Incl. bijbehorende sluitkast (ook geschikt voor kunststof + plataldeur) |
| <b>NJ</b><br>9541 insteekbijzetslot   | Zie 🗑  |
| <b>SANTOS</b><br>SA 45/58 insteekbijzetslot   | Zie 🗑  |
| <b>YALE</b><br>3120 insteekbijzetslot   | Incl. bijbehorende sluitkast + beslag (lijst D1)   |
| <b>PvL</b><br>Visum insteekbijzetslot   | Zie 🗑  |

Bijzonderheden bevestiging: 🗑 Incl. bijpassende sluitkom (lijst S) + beslag (lijst D1)

## LIJST D1

## CILINDERVEILIGHEIDSBESLAG BIJZETSLOTEN

| Geschikt voor standaard beveiliging  | Bijzonderheden bevestiging |
|--|----------------------------|
| <b>BUVA</b><br>17.07.315.6-7 (rechthoekig) rozetbeslag                               | Met bijgeleverde bouten    |
| <b>HMB</b><br>500029 rozetbeslag (rond)  | Zie ☺                      |
| <b>HOPPE</b><br>15NSA/15NS cilinderrozet SKG ***<br>15NSB/15NS cilinderrozet SKG *** |                            |
| <b>NEMEF</b><br>3541 rond rozetbeslag SKG***   | Zie ☺                      |
| <b>MARIANI</b><br>Secur C 91362  | Zie ☺                      |
| <b>MELCHERT</b><br>945 rozetbeslag   | Zie ☺                      |

Bijzonderheden bevestiging: ☺ Met bijgeleverde bouten

## LIJST D2

## BIJZETSLOTEN DEUREN (1 ZIJDE BEDIENBAAR VOOR BIJVOORBEELD BALKONDEUR)

| Geschikt voor standaard beveiliging                                       | SKG | Bijzonderheden bevestiging   |
|---|-----|--|
| Alle SKG */**® gecertificeerde bijzetsloten                               |     | Conform handleiding  |
| <b>AXA</b><br>3012 oplegbijzetslot (oud SKG ***)                          | *** | Incl. sluitpotje   |
| <b>ERA</b><br>805/806 opleggrendel  |     | Incl. sluitplaatje en metalen beugel over uiteinde schootkast met 2 extra schroeven (afm. 4x40 mm) |
| <b>FAS</b><br>258 opleggrendel met klaviersluiting                        |     |  |
| <b>FUHR</b><br>DZ 150 SEA W/B opleggrendel met inbus-blokkeringin         |     |  |
| <b>G / BKV / K (was Köhler)</b><br>UFV/SKG opleggrendel                   | *   | Met bijbehorende sluitkast   |
| <b>IVANA</b><br>42116/7 oplegbijzetslot (oud SKG ***)                     | *** | Incl. sluitpotje   |
| <b>NEMEF</b><br>2565 oplegbijzetslot (oud SKG ***)<br>2608 insteekgrendel | *** | Incl. sluitpotje<br>2 x 2608 in combinatie met hoofdslot lijst B of C                              |
| <b>YALE</b><br>304 schuifpulsot   |     | Incl. sluitplaatje met slotboutbevestiging   |

## LIJST E

## DEUGDELIJKE VAKVULLINGEN

| Geschikt voor standaard beveiliging  | Bijzonderheden bevestiging  |
|--|---|
| Enkel (draad-)glas met deugdelijk rekwerk aan binnenzijde                                      | Glaslatten geschroefd   |
| Enkel glas met daarachter (binnenzijde) polycarbonaat of Vivak in deugdelijk frame aangebracht | Glaslatten geschroefd   |
| Isolatieglas   |   |
| Lexan Margard SKG®/SKG **/**   | Glaslatten geschroefd   |
| Polycarbonaat of Vivak min 4 mm  | Glaslatten geschroefd   |
| SecuShield glas- beveiligingsfilm 175 mu, 2 lagen aanbrengen                                   | Film aanbrengen achter glaslatten<br>Glas vastgezet met beglazingskit |
| Veiligheidsglas, inbraakwerend SKG®/SKG */**/**  | Uitvoeren als isolatieglas  |

## LIJST F

## ANTI-INBRAAKSTRIPPEN

| Geschikt voor aanvullende beveiliging                                  | Bijzonderheden bevestiging  |
|--|---|
| Alle SKG */ **® goedgekeurde anti-inbraakstrippen                      | Conform handleiding   |
| <b>ALPROKON</b><br>Pro 25 (voor deur)                                  | Zie 🛠   |
| <b>ALPROKON</b><br>Pro 20 t/m 28 achter deur terugligging 3 t/m 26 mm  | Zie 🛠   |
| <b>IVANA</b><br>H 203/ P 203 voor deur                                 | Met bijgeleverde schroeven (afm. 4 x 50 mm) deurstijlzijde en (afm. 4 x 40 mm) deurzijde                                    |
| <b>VOS/ SAFETY</b><br>910 voor voor deur<br>920 voor achter deur       | Schroeven (afm. 4 x 50 mm/ 4 x 40mm)<br>Zie 🛠   |
| <b>SECU</b><br>Secu 3T<br>Secu Type 2 Twin plus<br>Secu Type 2 Special | Verbeterd model voor achter deur terugligging tot 30 mm<br>Verbeterd model voor voor deur<br>Verbeterd model voor voor deur |

Bijzonderheden bevestiging: 🛠 Max. schroeven



## LIJST G

## HOOFDSLUITING VOOR STOMPE RAMEN

| Geschikt voor standaard beveiliging   | SKG        | Bijzonderheden bevestiging  |
|---|------------|---|
| Alle SKG */** ® goedgekeurde hoofdsluitingen  |            | Conform handleiding   |
| <b>AMBOUW</b><br>335 opbouwespanoet   |            | met bijgeleverde sluitplaten  |
| <b>B5000</b><br>962 S inbouwespanoet  | *          | Zie →; ←<br>Met bijbehorende sluitkommen  |
| <b>B5000</b><br>962 N inbouwespanoet  | *          | Zie ←<br>Met bijbehorende sluitkommen   |
| <b>BUVA</b><br>2325 S inbouwespanoet met haakschoot   |            | Met bijbehorende sluitkommen Zie →; ←   |
| <b>HOPPE</b><br>013H(N)S/446VW/U14Z raamboom<br>013H(N)DU14Z raamboom (met drukknop)<br>Zie pag.3 |            | Met bijbehorende sluitkast<br>Met bijbehorende sluitkast  |
| <b>NEMEF</b><br>2040/17 raamcombi   |            | Afsluitbare blokkering toevoegen (bijv. Yale 303)   |
| <b>P+E</b><br>SI 1423; 1424; 1433; 1434; 150.7xx<br>opbouwespanoet<br>SI 4086.000.7.xx raamboom   | ***<br>*** | Met bijbehorende sluitkast. Schroeven (afm. 4 x 40mm) + verlengde stanggeleiders<br>Met bijbehorende sluitkom |
| Leerdam espagnoet   |            |   |

## LIJST G1

## HOOFDSLUITING VOOR HOUTEN DUBBELE RAMEN

| Geschikt voor standaard beveiliging      | SKG | Bijzonderheden bevestiging |
|--|-----|----------------------------|
| Alle SKG */ **® gecertificeerde beslagen |     | Conform handleiding        |

## LIJST H

## BIJZETSLOTEN VOOR STOMPE RAMEN

| Geschikt voor standaard beveiliging                        | SKG | Bijzonderheden bevestiging   |
|--|-----|--|
| Alle SKG */** ® gecertificeerde bijzetsloten               |     | Conform handleiding  |
| <b>AXA</b><br>3012 oplegbijzetslot (oud SKG ***)           | *** | Zie ←<br>Incl. sluitkom  |
| <b>ERA</b><br>805/806 oplegbijzetslot incl. sluitplaat     |     | Metalen beugel over schootkast uiteinde met 2 extra schroeven (afm. 4 x 40mm) of parkerbevestiging op metalen ondergrond Zie ← |
| <b>FAS</b><br>258 opleggrendel met klaviersluiting         |     |  |
| <b>FUHR</b><br>DZ 150 SEW opleggrendel met inbusblokkering |     |  |
| <b>NEMEF</b><br>2565 opleggrendel (oud SKG ***)            | *** | Zie ←<br>Incl. sluitkom met 3-schroefsbevestiging  |
| <b>YALE</b><br>304 schuifpui slot incl. sluitplaatje       |     | Slotboutbevestiging  |

Bijzonderheden bevestiging: ← voor naar buitendraaiend raam

## LIJST H1

## BIJZETSLOTEN VOOR HOUTEN DUBBELE RAMEN

| Geschikt voor standaard beveiliging         | SKG | Bijzonderheden bevestiging |
|---|-----|----------------------------|
| Alle SKG */**® gecertificeerde bijzetsloten |     | Conform handleiding        |

## LIJST I

## MEERPUNTSSLOTEN HOUTEN DEUREN

| Geschikt voor standaard beveiliging   | SKG                  | Bijzonderheden bevestiging   |
|---|----------------------|--|
| Alle SKG */**/***® gecertificeerde meerpuntssloten  |                      |  |
| <b>ANKER</b><br>OPD 8108/8109 opleg/5-puntsslot DIN links/rechts  |                      | Incl. sluitplaat + beslag (lijst B1)   |
| <b>BEZAULT (was AMBOUW)</b><br>335 opbouwspagnolet 2-punts (optie: 2 zijden bedienbaar)   |                      | Met bijbehorende sluitplaten   |
| <b>BUVA</b><br>4825 3-puntssluiting<br>4925 3-puntssluiting<br>5325 3-puntssluiting   | *<br>**<br>***       | Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1)<br>Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1)<br>Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1) |
| <b>FIX</b><br>6105 3-puntssluiting  |                      | Incl. nastelbare sluitkommen + beslag (Lijst B1)   |
| <b>G-U</b><br>Security SB 2/ Europa SB 2 3-puntssluiting<br>Europa ST4 5-puntssluiting  |                      | Zie ✕<br>Zie ✕   |
| <b>HMB</b><br>T 818974S55; T818954B55; T818974B55(R);<br>T 818994B55; T 838974B55; T817874B55;<br>T817874N55; T81787455; T817874B55S;<br>T837874B55(RENO); T817874N55 | **<br>**<br>**<br>** | Zie ✕<br>Zie ✕<br>Zie ✕<br>Zie ✕   |
| <b>JIS</b><br>5540 3-puntssluiting naar binnendraaiende deuren  |                      | Incl. bijbehorende sluitkast   |

|   |                         |                                      |
|---|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>NEMEF</b><br>3971/4 3-puntssluiting met zwenkschoten<br>3925/01; 3926/01/02; 3930/01; 3931/01<br>3-puntssluiting met 2 haakschoten<br>3960; 3961 2-puntssluiting<br>3980;3985;3990;3995 2- puntssluitingen | *<br>**<br><br>**<br>** | Zie ✕<br>Zie ✕<br><br>Zie ✕<br>Zie ✕ |
| <b>NORHTGO</b><br>3-puntssluiting voordeur/achterdeur<br>4-puntssluiting voor boven- en onderdeur   |                         | Zie ✕<br>Zie ✕                       |
| <b>WILKA</b><br>2090; 2095 3-puntssluiting  |                         | Zie ✕                                |
| <b>WINKHAUS TECHNIK</b><br>STV-F 2000 3-puntssluiting met haakschoten   |                         | Zie ✕                                |

Bijzonderheden bevestiging: ✕ Incl. bijbehorende (nastelbare) sluitkommen + beslag (lijst B1)

**LIJST I-2 MEERPUNTSGRENDELS DEUREN (ALLEEN VAN BINNENUIT BEDIENBAAR)**

| Geschikt voor standaard beveiliging                                  | Bijzonderheden bevestiging  |
|--|---|
| Alle SKG */**/**® gecertificeerde<br>meerpuntsgrendels               |   |
| <b>P+E</b><br>SI 1423; 1424; 1433; 1434; 150.7xx<br>opbouwespagnolet | Met bijbehorende sluitkast. Schroeven (afm. 4 x 40mm) +<br>verlengde stanggeleiders |

**LIJST J SCHUIFPUI SLOTEN**

| Geschikt voor standaard beveiliging  | Bijzonderheden bevestiging   |
|--|--|
| Alle SKG */ **® gecertificeerde schuifpui sloten   | Conform handleiding  |
| <b>ASTRA</b><br>SCH-01 kokerprofiel voor naar binnen- en<br>buiten schuivende pui          |  |
| <b>AXA</b><br>3012 bijzetslot (ook oude SKG ***)<br>Deugdelijke afsluitbare railblokkering | Incl. sluitkom (voor hout)   |
| <b>ERA</b><br>807 schuifpui slot   | Incl. sluitplaatje. Parkers in metaal.   |
| <b>G / BKV / K (was Köhler)</b><br>UFV/SKG opleggrendel                                    | Met bijbehorende sluitkast   |
| <b>G-U</b><br>936H/933H hoofdsluiting incl. cilindersluiting                               | Schroeven 5 x 50 mm + stiften en kozijn gelijmd                                |
| <b>INGERSOL</b><br>PDL 1 schuifpui slot  | Parkers in metaal  |
| <b>MACO</b><br>HS 15/25 hef-/schuifdeurbeslag  | 3 paddestoelnokken verlijmd + tussenstijl beveiliging + halve<br>cilinder      |
| <b>SECUBAR</b><br>Schuifpui beveiliging plus   |  |
| <b>YALE</b><br>303 universeel schuifpui slot<br>304 schuifpui slot                         | Incl. sluitplaatje. Parkers in metaal<br>Incl. sluitplaatje. Parkers in metaal |
| <b>Vis-Vast</b><br>Schuifpui balk (afsluitbaar)  |  |

## LIJST J1

## SCHUIFVAL BESLAG EN SAMENGESTELD BESLAG VOOR SCHUIFDEUREN EN SCHUIFRAMEN

| Geschikt voor standaard beveiliging                 | Bijzonderheden bevestiging | Geschikt voor ondergrond: |
|---|----------------------------|---------------------------|
| <b>AUBI</b><br>300 safety plus, samengesteld beslag | Conform handleiding        | Hout en kunststof         |
| <b>SIEGENIA</b><br>PSK KF; PSK Z schuifvalbeslag    | Conform handleiding        | Kunststof                 |

## LIJST K

## DOORKLIMBEVEILIGING RAMEN/LICHTKOEPELS (BARRIËRESTANGEN &amp; REKWERKEN)

| Geschikt voor standaard beveiliging   | Bijzonderheden bevestiging  |
|---|---|
| Alle SKG */ **® gecertificeerde doorklimbeveiligingen   | Conform handleiding   |
| <b>RVS Barriërestang (massief)</b><br>Bij overspanning tot 50 cm: ø 14 mm<br>Bij overspanning tot 75 cm: ø 16 mm<br>Bij overspanning tot 100 cm: ø 16 mm + bevestigingsnokken | Min. 2 ½ cm in de dag kozijn<br>Min. 2 ½ cm in de dag kozijn<br>Min. 2 ½ cm in de dag kozijn  |
| <b>BOERSMA</b><br>Traliewerk  | 4 x stalen slotbouten M8 + grote ringen   |
| <b>GEMA</b><br>Rekwerk  | Eindbevestiging stang met extra schroef (4 x 70 mm) door stang  |
| <b>IVANA</b><br>Rekwerk   | Eindbevestiging stang met extra schroef (4 x 70 mm) door stang  |
| <b>NEMEF</b><br>2040/17 combi-uitzetter voor bovenlichten   |   |
| <b>SECU</b><br>Secubar (duo) RVS<br>Secubar Single / Flex Barriërestang<br>Secubar Dome Lichtkoepel (div. lengtes)  | Overspanning en bevestiging conform handleiding<br>Overspanning en bevestiging conform handleiding<br>Overspanning en bevestiging conform handleiding |
| <b>VOS/SAFETY</b><br>Rolbar   | Op dagmaat van het kozijn met 4 schroeven   |

## LIJST L

## HOOFDSLATEN EN BIJZETSLOTEN VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF + HOUTEN OPDEKRAMEN

| Geschikt voor standaard beveiliging  | Bijzonderheden bevestiging  |
|--|---|
| Alle SKG */ **® gecertificeerde hoofdslaten en bijzetsloten  | Conform handleiding   |
| <b>ABUS</b><br>FTS 88 (sluitzijde 1 x voldoende)<br>FAS 94 (scharnierzijde 1 x voldoende)<br>FTS 96 (sluitzijde 1 x voldoende) ook geschikt voor kunststof zonder metaal<br>FO 500 raamgrendel met kierstandhouder (sluitzijde 1x voldoende)<br>FOS 550 opbouwespagnolet<br>DFS 590 raamgrendel voor dubbele ramen | Parkers in metaal<br>Parkers in metaal<br>Parkers in metaal       |
| <b>BUVA</b><br>WHB-2 (Buvalux) inbouwbeslag zie ☒  | Zie☒  |
| <b>FUHR</b><br>DK 2001 M inbouwbeslag zie ☒<br>150 S raamgrendel met inbus-blokkering (sluitzijde 1 x voldoende / scharnierzijde 1 x voldoende) ook geschikt voor kunststof zonder metaal  | Zie☒  |
| <b>G-U</b><br>JET T20 Se inbouwbeslag zie ☒<br>Contura Se inbouwbeslag zie ☒   | Zie☒<br>Zie☒  |
| <b>HAUTAU</b><br>2100001a venstermaster (2 x ) opleggrendel met inbusblokkering  | Parkers in metaal + verlengde bevestigingsplaten op draaiend deel |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>MACO</b><br>Multi 2000S inbouwbeslag zie ☒   | Zie ✘          |
| <b>ROTO</b><br>C-101 K12/20-13 St 4 inbouwbeslag voor kunststof zie ☒<br>C-101 H12/18-9 St 4 inbouwbeslag voor hout zie ☒ | Zie ✘<br>Zie ✘ |
| <b>WEIDTMANN KURIER</b><br>2K 12/20-9-4V inbouwbeslag zie ☒   | Zie ✘          |
| <b>WINKHAUS TECHNIK</b><br>AutoPilot inbouwbeslag zie ☒   | Zie ✘          |

**BIJZONDERHEDEN BEVESTIGING:**

🔩 Parkers in metaal

✘ Met metalen vlindersluitplaatjes

☒ (aantal paddestoel- nokken zie richtlijn deze pagina)

**Houd rekening met afsluitbare greep!**

| Richtlijn omloopmaat inbouwbeslag draai-valramen           |
|--|
| Omloopmaat raam: 450 - 500 cm : 9 paddestoelnokken         |
| Omloopmaat raam: 400 - 450 cm : 8 paddestoelnokken         |
| Omloopmaat raam: 350 - 400 cm : 7 paddestoelnokken         |
| Omloopmaat raam: 300 - 350 cm : 6 paddestoelnokken         |
| Omloopmaat raam: 250 - 300 cm : 5 paddestoelnokken         |
| Omloopmaat raam: 200 - 250 cm : 4 paddestoelnokken         |
| Omloopmaat raam: < 200 cm : 4 paddestoelnokken             |
| Bij afwijking info SKG te Wageningen, tel: 0317 - 42 17 20 |

**LIJST L HOOFDSLOTEN, GRENDELS EN HANGNAADBEVEILIGERS VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF, HOUTEN EN METALEN OPDEKRAMEN**

(versie november 2010)

| Merk  | Typenr.    | Type sluiting | SKG®         | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven                | Geschikt voor ondergrond:            |
|---|------------|---------------|--------------|--|--------------------------------------|
| Alle hoofdsloten, grendels en hangnaadbeveiligers voor nabidra opdekramen |            |               | */**/<br>*** |  |                                      |
| FUHR (met inbusblokkering)  | DZ 150 SEW | Opleggrendel  | *            | 1x sluitzijde en 1x hangnaadzijde indien geen metaal in profiel aanwezig | Kunststof                            |
| FUHR (met inbusblokkering)  | DZ 150 SEW | Opleggrendel  | *            | 2x sluitzijde en 2x hangnaadzijde  | Hout/kunststof met metaal in profiel |

**LIJST L1 DRAAIVALBESLAG VOOR NAAR BINNEN DRAAIENDE KUNSTSTOF, HOUTEN EN METALEN OPDEKRAMEN**

| Geschikt voor standaard beveiliging               | SKG® | Bijzonderheden bevestiging |
|---|------|----------------------------|
| Alle SKG */**® gecertificeerde draaivalbeslagen   |      | Conform handleiding        |
| Alle SKG *® gecertificeerde opbouwvergrendelingen |      |                            |

**LIJST M MEERPUNTSSLOTEN KUNSTSTOFDEUREN (METAAL IN KUNSTSTOF NOODZAKELIJK)**

| Geschikt voor standaard beveiliging   | SKG® | Bijzonderheden bevestiging |
|---|------|----------------------------|
| Alle SKG */**® gecertificeerde meerpuntssloten  |      | Conform handleiding        |
| <b>FUHR</b><br>855/3 (3-puntssluiting met zwenkschoten) (Voordeur)<br>856/3 (3-puntssluiting met zwenkschoten) (Achterdeur) |      |                            |

| Geschikt voor standaard beveiliging   | SKG® | Bijzonderheden bevestiging  |
|---|------|---|
| Alle SKG */**® gecertificeerde scharnieren en scharnierbeveiligers  |      | Conform handleiding   |
| <b>ACRIMO</b><br>9791/R10 kogellagerscharnier met veiligheidsnok<br>9770 KE Paumelle met veiligheidsnok voor deur<br>9770 KE Paumelle met veiligheidsnok voor raam  |      |   |
| <b>AXA</b><br>1113-24-/1114-24- amerikaanse scharnieren<br>1138-34- / 1139-24- venelitescharnieren<br>1541-24 / 1543-24- kogellagerscharnieren<br>1113-25- / 1114-25- amerikaanse scharnieren<br>1132-25-/1132-45- knopnylonscharnieren<br>1135-56-/1136-55-/1138-35-/1139-25- venelitescharnieren<br>1541-25-/1543-25- kogellagerscharnieren |      |   |
| <b>BOSCH</b><br>Paunier met veiligheidsnok<br>Paunier zonder veiligheidsnok   |      |   |
| <b>BSW</b><br>S BB 802 kogellagerscharnier met veiligheidsnok<br>S BB 807 paumelle met veiligheidsnok   |      |   |
| <b>BUVA</b><br>3535 kogellagerscharnier met veiligheidsnok<br>9090 paumelle met veiligheidsnok voor deur<br>9090 paumelle met veiligheidsnok voor raam  |      |   |
| <b>CHARMAG</b><br>1001.....N; 1003.....N klepscharnieren<br>1021.....N; 1023.....N knopscharnieren<br>1025.....N; 1027.....N kogellagerscharnieren<br>1029.....N; 1031.....N nylonbuslagerscharnieren<br>1040.....N; 1041.....N kogelpaumelles met veiligh. nok   |      |   |
| <b>HAUTAU</b><br>2100001a venstermaster opleggrendel met inbus-blokkering. Scharnierbeveiliging voor naar buitendraaiende metalen deuren  |      | Scharnierzijde 2 x<br>Parkers in metaal + verlengde bevestigingsplaten op draaiend deel |
| <b>IVANA</b><br>Paunier met veiligheidsnok versie 3<br>Paunier met veiligheidsnok versie 2/4<br>9770 paumelle met veiligheidsnok voor deur<br>9770 paumelle met veiligheidsnok voor raam<br>9791 kogellagerscharnier met veiligheidsnok   |      |   |
| <b>NEMEF</b><br>2172 paumelle met veiligheidsnok  |      |   |
| <b>NORHTGO</b><br>Fixkom veiligheidsscharnier naar binnen draaiend<br>Fixkom veiligheidsscharnier naar buiten draaiend  |      |   |
| <b>ZIERLEYN</b><br>B 208 bochtpaumelle  |      |   |

## LIJST O

## MEERPUNTSSLUITINGEN VOOR NAAR BUITEN DRAAIENDE HOUTEN DUBBELE DEUREN

| Geschikt voor standaard beveiliging  | Bijzonderheden bevestiging  |
|--|---|
| Alle SKG */**® gecertificeerde meerpuntssluitingen   | Conform handleiding   |
| <b>ALPROKON</b><br>P-naald t.b.v. dubbele deur,<br>Passief deur: sluitkom + 2 x kantschuif<br>Actief deur: 2090 LIPS 3-puntsslot | Speciaal voor dubbele deuren. Incl. bijbehorende sluitkommen en beslag (B1) |
| <b>AMBOUW</b><br>335 opbouwspagnolet 2-punts   | Incl. sluitplaten   |
| <b>HMB</b><br>Multipoint de Luxe   | Zie handleiding   |
| <b>NORHTGO</b><br>Passief deur: sluitnaad + 2 grendels<br>Actief deur: 5-puntssluiting   | Incl. bijbehorende sluitkommen + beslag (lijst B1)                          |

## LIJST P

## BIJZETSLOTEN VOOR GARAGEDEUREN

| Geschikt voor standaard beveiliging   | Bijzonderheden bevestiging |
|---|----------------------------|
| De loopdeur in de garagedeur is met onderstaande sloten niet 3 minuten inbraakwerend. |                            |
| Alle SKG */**® gecertificeerde bijzetsloten   | Conform handleiding        |
| <b>FIAM</b><br>109 KC80 dubbel stangslot met stiftsleutel                             | 🔒 Zie handleiding          |
| <b>HÖRMANN</b><br>Bijzetslot voor sectionaal deuren<br>Bijzetslot voor kanteldeuren   | Zie 🔒<br>Zie 🔒             |
| <b>SecuMax P3</b><br>Garagedeurslot (alleen binnenbediening)                          | Zie 🔒                      |

Bijzonderheden bevestiging: 🔒 Zie handleiding

## LIJST Q

## SKG GOEDGEKEURDE SLEUTELKLUIZEN EN INBRAAKWERENDE KASTEN

LET OP: Bij seriematige toepassing van sleutelkluizen door zorginstellingen is een verantwoord sleutelbeheer noodzakelijk!

| Merk   | Type | SKG® | Bevestiging                                     | Geschikt voor ondergrond |
|--|------|------|---|--------------------------|
| Alle SKG **® gecertificeerde sleutelkluizen en inbraakwerende kasten |      |      | Bevestiging conform montagehandleiding          |                          |
|  |      |      | Geschikte ondergrond conform montagehandleiding |                          |

## LIJST R

## MEERPUNTSSLUITING VOOR ALUMINIUM EN METALEN DEUREN

| Geschikt voor standaard beveiliging                | SKG  | Bijzonderheden bevestiging |
|--|------|----------------------------|
| Alle SKG */**® gecertificeerde meerpuntssluitingen |      | Conform handleiding        |
| HvN/Sobinco  | */** | Incl. bijpassende sluitkom |

## LIJST R1

## HOOFDINSTEESMALSLOTEN VOOR ALUMINIUM EN METALEN DEUREN

| Geschikt voor standaard beveiliging                  | SKG  | Bijzonderheden bevestiging |
|--|------|----------------------------|
| Alle SKG */**® gecertificeerde hoofdinsteesmalsloten |      | Conform handleiding        |
| HvN  | */** | Incl. bijpassende sluitkom |
| NEMEF met zwenkschoot                                | */** | Zie Ⓛ                      |

## LIJST R2

## BIJZETSMALSLOTEN VOOR ALUMINIUM EN METALEN DEUREN

| Geschikt voor standaard beveiliging             | SKG | Bijzonderheden bevestiging |
|---|-----|----------------------------|
| Alle SKG */ **® gecertificeerde bijzetmalsloten |     | Conform handleiding        |

## LIJST S

## SLUITKOMMEN, SLUITKASTEN, SLUITPLATEN, SLUITHOEKEN EN SLUITHAKEN

| Geschikt voor standaard beveiliging   | Bijzonderheden bevestiging                              |
|---|---|
| Alle SKG */**/ *** ® gecertificeerde sluitkommen, sluitkasten, sluitplaten, sluithoeken en sluithaken | Conform handleiding                                     |
| Alle SKG*** goedgekeurde sluitkommen  | Max. schroeven  |
| <b>BUVA</b><br>17.53.342/15,53.334/17.53.359/14.59.596/14.57.001                                      |   |
| <b>ESPE</b><br>Z-23-52-022/Z-23-52-021  |   |
| <b>HMB</b><br>707000 / 707010   |   |
| <b>MARENCO</b><br>454.613.01/02   |   |
| <b>NEMEF</b><br>VS 1200/VS 4000/VS 4219/ VS 4228/ VS 4328   |   |
| <b>NORHTGO</b><br>Sluitkom  | Met bijbehorende schroeven                              |
| <b>P.L.</b><br>SKG*: 7536/7537  |   |
| <b>Stalen Hoeksluitplaat</b>  | Min. lengte 30 cm; min. breedte 25 mm; min. dikte 3 mm. |
| <b>YALE</b><br>615.50.14; P/614.50.14P  | Zie Ⓛ   |
| <b>ZASO</b><br>Z-23-52-022/Z-23-52-021  |   |

Bijzonderheden bevestiging: Ⓛ Max. schroeven



## LIJST T

## OPTISCHE ROOKMELDERS MET KOMO-MERK

De rookmelders zijn herkenbaar door het KOMO-merk op de verpakking en op de rookmelder zelf:  
 Voor het meest actuele overzicht van rookmelders met het KOMO-merk kijk op:

- [www.bouwkwaliteit.nl](http://www.bouwkwaliteit.nl) en/of
- [www.keurmerk.nl](http://www.keurmerk.nl)

| Merk                         | Voeding                           | Bijzonderheden   | Indicatie levensduur batterij |
|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| Ajax-Firex 4973<br>PADC 240  | Netspanning +<br>batterij back-up | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>  | Batterij back-up 1-2 jaar     |
| Ajax-Firex 4985<br>PAR 230 C | Netspanning +<br>batterij back-up | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> <li>• oplaadbare batterij back-up</li> </ul> | Batterij back-up 10 jaar      |
| Ajax-Kidde<br>2SF23/9HI      | Netspanning +<br>batterij back-up | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>  | Batterij back-up 1-2 jaar     |
| Ajax-Kidde<br>2SF23/9HIR     | Netspanning +<br>batterij back-up | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>  | Batterij back-up 10 jaar      |
| ARTON ASD10                  | Batterij                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauzeknop</li> </ul>  | 10 jaar                       |
| BRK<br>7010BE                | Netspanning +<br>batterij back-up | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar (draad en draadloos)</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>                   | Batterij back-up 2 jaar       |
| BRK<br>7010LBE               | Netspanning +<br>batterij back-up | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar (draad en draadloos)</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>                   | Batterij back-up 10 jaar      |
| BRK<br>SA410AP               | Batterij                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauzeknop</li> </ul>  | 5 jaar                        |
| BRK<br>SA410lli              | Batterij                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>  | 10 jaar                       |
| Ei<br>146-NL                 | Netspanning +<br>batterij back-up | <ul style="list-style-type: none"> <li>• koppelbaar (draad en draadloos)</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>                   | Batterij back-up 1 jaar       |
| Ei<br>166-NL                 | Netspanning +<br>batterij back-up | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar (draad en draadloos)</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>                   | Batterij back-up 10 jaar      |
| ELRO<br>RM144C               | Batterij                          |  | 1-2 jaar                      |
| ELRO<br>RM144C/2             | Batterij                          |  | 1-2 jaar                      |
| ELRO<br>RM144C/4             | Batterij                          |  | 1-2 jaar                      |
| ELRO<br>RM120H               | Batterij                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hout look</li> </ul>  | 1-2 jaar                      |
| ELRO<br>RM120A               | Batterij                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium look</li> </ul>   | 1-2 jaar                      |
| ELRO<br>RM121C               | Batterij                          |  | 1-2 jaar                      |
| ELRO<br>RM121C/2             | Batterij                          |  | 1-2 jaar                      |
| ELRO<br>RM 230               | Netspanning +<br>batterij back-up | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppelbaar</li> <li>• Pauzeknop</li> </ul>  | Batterij back-up 1-2 jaar     |
| Firehawk<br>FHB10            | Batterij                          |  | 10 jaar                       |
| Firehawk<br>FHB10i           | Batterij                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interlink</li> </ul>  | 10 jaar                       |
| First Alert<br>SA700CE       | Batterij                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauzeknop</li> </ul>  | 5 jaar                        |
| First Alert<br>SA702CE       | Batterij                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pauzeknop</li> <li>• Duo verpakking</li> </ul>                                    | 5 jaar                        |

|                          |                                |  |                              |
|--------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| First Alert SA700LLE     | Batterij                       | • Pauzeknop                                      | 10 jaar                      |
| First Alert SA700LLCE    | Batterij                       | • Pauzeknop                                      | 10 jaar                      |
| First Alert SA730CE      | Netspanning + batterij back-up | • Koppelbaar (draad en draadloos)<br>• Pauzeknop | Batterij back-up 2 jaar      |
| First Alert ST-FA620-BNL | Batterij                       | • Pauzeknop                                      | 10 jaar                      |
| Sensotec 4-Warn FH250 BB | Netspanning + batterij back-up | • Koppelbaar<br>• Pauzeknop                      | Alkaline batterij            |
| Sensotec 4-Warn HF250 LB | Netspanning + batterij back-up | • Koppelbaar<br>• Pauzeknop                      | Longlife batterij            |
| Sensotec 4-Warn HF250 RB | Netspanning + batterij back-up | • Koppelbaar<br>• Pauzeknop                      | Longlife batterij oplaadbaar |

**LIJST W GOEDGEKEURDE SPIEGELS**

| Merk     | Type                            | SKG-classificatie | Bevestiging conform handleiding, tenzij anders aangegeven |
|----------|---------------------------------|-------------------|---|
| INTRACON | 12560 t/m 12566<br>12588; 12589 | ✓✓<br>✓✓          |   |

**LIJST X GOEDGEKEURDE PKVW-E-PRODUCTEN SYSTEEM (CCS)**

| Nr. | Systeem (CCS) | Leverancier               | Artikelnummer |
|-----|---------------|---------------------------|---------------|
|     |               | Alphatronics              |               |
|     |               | Lobeco                    |               |
|     |               | SMSCOM International B.V. |               |

**LIJST Z GECERTIFICEERDE CILINDERS**

| Merk  | SKG® | Bijzonderheden bevestiging |
|---|------|----------------------------|
| Alle SKG zonder ® gecertificeerde cilinders |      | Conform handleiding        |

**OUDE SKG\*® PRODUCTEN MET 3 MINUTEN INBRAAKWERENDHEID**

**ALGEMEEN**

Productgroepen die vanuit het oude SKG-sterrensysteem 1 ster kregen en toch zelfstandig in staat waren om de 3 minuten inbraakwerendheid te behalen zijn:

1. Meerpuntsvergrendelingen SKG\*®
2. Samengesteld beslag SKG\*®
3. Barrièrestangen en Rekwerken SKG\*®
4. Hefschuifpui sloten en sluitprofielen (lijst J) SKG\*®
5. Elektro-mechanische garagedeuraandrijvingen SKG\*®
6. Fietshangars/fietskluisen SKG\*®

Al deze producten hebben nu inmiddels een SKG\*\*® aanduiding.

| Merk                     | Omschrijving                         | SKG ® oud | SKG ® Nieuw | Lijst       |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| AMI 100/90               | Sleutelkuis                          | *         | **          | AD          |
| Anker 100/90             | Sleutelkuis                          | *         | **          | AD          |
| ABUS FTS 88              | Opleggrendel met sluitkast           | *         | **          | D3/H/H1/J/L |
| ABUS DF 88               | Opleggrendel met sluitkast           | *         | **          | D3/H/H1/J   |
| ABUS FTS 206             | Opleggrendel met sluitplaat          | *         | **          | D3/H/H1     |
| AXA 3016                 | Opleggrendel                         | *         | **          | H/H1/J      |
| AXA 2660 Axaflex         | Combi-uitzetter                      | *         | **          | G           |
| AXA 2680/90 Axaflex      | Opleggrendel                         | *         | **          | H           |
| AXA RV 2900              | Raamuitzetter electro-mechanisch     | *         | **          | G           |
| BUVA 3093/3094           | Raamcombi                            | *         | **          | G           |
| Charmag 1529/30/33       | Raamcombi                            | *         | **          | G           |
| Clearline 18901/-4       | Raamcombi                            | *         | **          | G           |
| Hautau Primat-A-VW       | Bovenraamsluiting electro-mechanisch | *         | **          | G           |
| HvN/Sobinco              | Schuifdeurslot                       | *         | **          | J1          |
| IVANA 2680/90            | Opleggrendel                         | *         | **          | H           |
| NEMEF 2041/17<br>2043/17 | Combi-uitzetter                      | *         | **          | G           |

## CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is eigenaar van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het CCV is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Het jaarprogramma van het CCV wordt voor een belangrijk deel bepaald door prioriteiten van de rijksoverheid en de veiligheidsvraagstukken die op lokaal niveau leven bij gemeenten, bedrijfsleven en burgers.



Bezoekadres  
Churchillaan 11  
3527 GV Utrecht

Postadres  
Postbus 14069  
3508 SC Utrecht

T (030) 751 67 00  
E [info@hetccv.nl](mailto:info@hetccv.nl)  
I [www.hetccv.nl](http://www.hetccv.nl) / [www.politiekeurmerk.nl](http://www.politiekeurmerk.nl)